

| Botanischer Name | Deutscher Name | Höhe | Blütezeit | Blütenfarbe | Preis ab Gärtnerei |
|---|---------------------------------|---------|------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Acaena inermis Purpurea</i> | Stachelnüsschen | 5 | VII - VIII | unscheinbar | 3,50 |
| <i>Acaena magellanica</i> | Blaugrünes Stachelnüsschen | 5-10 | VI-VII | unscheinbar | 3,00 |
| <i>Acaena microphylla Kupferteppich</i> | Kupferrotes Stachelnüsschen | 5-10 | VI-VII | unscheinbar | 3,50 |
| <i>Acanthus hungaricus/balcanicus</i> | Akanthus, Balkan-Bärenklau | 60-100 | VI-VIII | Weiß-rosa | 4,50 |
| <i>Acanthus spinosus</i> | Akanthus, Stacheliger Bärenklau | 60-80 | VI-VIII | violettrosa | 5,50 |
| <i>Achillea ageratifolia</i> | Dalmatiner-Silbergarbe | 5-15 | V-VII | weiß | 3,00 |
| <i>Achillea chrysocoma Grandiflora</i> | Gelbe Steingartengarbe | 20-30 | V-VII | goldgelb | 3,00 |
| <i>Achillea clavennae</i> | Bittere Schafgarbe, Almwermut | 10-30 | VII-IX | weiß | 3,50 |
| <i>Achillea clypeolata Moonshine</i> | Goldgarbe | 40-50 | VI-VII+IX | schwefelgelb | 4,00 |
| <i>Achillea filipendulina Coronation Gold</i> | Schafgarbe | 70-90 | VII-VIII | goldgelb | 4,00 |
| <i>Achillea filipendulina Credo</i> | Schafgarbe | 80-120 | VII - X | cremegelb | 4,00 |
| <i>Achillea filipendulina Hannelore Pahl</i> | Schafgarbe | 80 | VI-VII+IX | abricotgelb | 4,00 |
| <i>Achillea filipendulina Heinrich Vogeler</i> | Schafgarbe | 80 | VI-VII+IX | weiß | 4,00 |
| <i>Achillea filipendulina Parkers Varietät</i> | Schafgarbe | 100-120 | VII - IX | gelb | 4,00 |
| <i>Achillea filipendulina Terracotta</i> | Schafgarbe | 80 | VI-VII+IX | orangebraun | 4,00 |
| <i>Achillea filipendulina Walter Funcke</i> | Schafgarbe | 60-80 | VI-VII+IX | rotorange | 4,00 |
| <i>Achillea millefolium</i> | Wiesenschafgarbe | 20-60 | VII-X | weiß | 3,00 |
| <i>Achillea millefolium Excel</i> | Wiesen-Schafgarbe | 60 | VI-VII+IX | lilarot | 4,00 |
| <i>Achillea millefolium Lilac Beauty</i> | Wiesen-Schafgarbe | 60 | VI-VII+IX | zartlila | 4,00 |
| <i>Achillea millefolium Petra</i> | Wiesen-Schafgarbe | 60 | VI-VII+IX | Samtig dunkelrot | 4,00 |
| <i>Achillea millefolium Red Velvet</i> | Schafgarbe | 60 | VII - X | samtrot | 4,00 |
| <i>Achillea millefolium Sammetriese</i> | Wiesen-Schafgarbe | 60-80 | VI-VII+IX | Samtig weinrot | 4,00 |
| <i>Achillea nobilis</i> | Edle Schafgarbe | 30-50 | V-VII | cremeweiß | 3,00 |
| <i>Achillea ptarmica</i> | Sumpf-Schafgarbe | 30-70 | V-VIII | weiß | 3,00 |
| <i>Achillea ptarmica Schneeball</i> | Sumpf-Schafgarbe | 50-70 | VI-IX | Weiß, gefüllt | 4,00 |
| <i>Achlys triphylla</i> | Vanilleblatt | 25 | VI | weiß | 5,50 |
| <i>Achnatherum brachytrichum (Calamagrostis b.)</i> | Diamantgras | 120 | VIII-IX | silbrig | 4,00 |
| <i>Achnatherum calamagrostis</i> | | | | | 3,50 |
| <i>Achnatherum calamagrostis Algäu</i> | Perlgras | 80 | VII-IX | grauosa-weißlich | 4,00 |
| <i>Acinos alpinus, alt: Calamintha acinos</i> | Alpen-Steinquendel | 10-15 | V-IX | Violett | 3,00 |
| <i>Aconitum arcuatum</i> (mit B) | Eisenhut | 150 | VIII-IX | blauviolett, großblumig | 6,50 |
| <i>Aconitum austroyoungianense</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|---------------------------------|---------|------------|-----------------------------|------|
| Aconitum cammarum x <i>Cloudy</i> | (mit Blä | Eisenhut | | | | 4,50 |
| Aconitum cammarum x <i>Eleonora</i> | (mit Blä | Eisenhut | 100 | VI - VIII | weiß/ blau | 5,50 |
| Aconitum cammarum x Roseum | | | | | | |
| Aconitum carmichaeli <i>Arendsii</i> | (mit Blä | Eisenhut | 120-140 | IX-X | Dunkelblau-violett | 4,50 |
| Aconitum carmichaeli var. wilsonii <i>Spätlese</i> | (mit Blä | Eisenhut | 170 | IX - X | lichtblau | 4,50 |
| Aconitum henryi <i>Spark</i> | (mit Blä | Lockerer Eisenhut | 120-150 | VIII - X | tiefblauviolett | 4,50 |
| Aconitum incisofidum | (mit Blä | Eisenhut | 200 | VIII-X | hellblau | 4,50 |
| Aconitum lamarckii | | | | | | |
| Aconitum lycoctonum ssp. <i>Vulparia</i> | (mit Blä | Wolfs-Eisenhut, Gelber Eisenhut | 80-100 | VI-VIII | schwefelgelb | 4,00 |
| Aconitum napellus | (mit Blä | Berg-Eisenhut | 70-130 | VI-VIII | dunkelblau | 4,00 |
| Aconitum napellus <i>Kleiner Ritter</i> | (mit Blä | Eisenhut | 80 | VII - VIII | blau | 4,50 |
| Aconitum napellus <i>Schneewittchen</i> | (mit Blä | Berg-Eisenhut | 120 | VII-VIII | cremeweiß mit grünlichen Sp | 4,50 |
| Aconitum napiforme BSWJ943 | (mit B | Ostasiatischer Eisenhut | 40-50 | IX-X | mittelblau | 5,50 |
| Aconogon sericeum | | | | | | 5,50 |
| Aconogonon speciosum <i>Johanniswolke</i> | | Knöterich | 180-200 | VI-X | weiß | 5,50 |
| Acorus calamus | | Kalmus | 80-100 | VI-VII | weiß | 4,00 |
| Acorus calamus <i>Variegatus</i> | | Kalmus | 50-70 | VI-VII | weiß | 4,50 |
| Actaea pachypoda (A. alba) | | Weißfrüchtiges Christophskraut | 60 | V - VI | weiß | 5,50 |
| Actaea pachypoda <i>Misty Blue</i> | | Weißfrüchtiges Christophskraut | 80 | V-VI | weiß | 8,00 |
| Actaea pachypoda <i>Silver Leaf</i> | | Weißfrüchtiges Christophskraut | | | | |
| Actaea rubra | | Rotfrüchtiges Christophskraut | 60 | V - VI | weiß | 5,50 |
| Actaea rubra neglecta | | | | | | 5,50 |
| Actaea spicata (A. nigra) | | Ähriges Christophskraut | 30-60 | V - VII | weiß | 5,50 |
| Adiantum aleuticum <i>Imbricatum</i> | | Zwerg-Pfauenradfarn | 30 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,50 |
| Adiantum pedatum | | Pfauenradfarn | 40 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,50 |
| Adiantum venustum | | Venushaarfarn | 25 | / | sporenbesetzte Wedel | 5,50 |
| Adonis vernalis | | Adonisröschen | 20 | IV | goldgelb | 8,00 |
| Aegopodium podagraria <i>Variegata</i> | | Weißbunter Giersch | 20-40 | V-VII | weiß | 3,50 |
| Aethionema grandiflora | | | | | | |
| Agastache foeniculum | | Duftnessel, Anis-Ysop | 80-100 | VII-IX | Lila | 4,00 |
| Agastache Hybr. <i>Ayala</i> | | Duftnessel | 80-120 | VI-X | violettrosa | 4,00 |
| Agastache Hybr. <i>Black Adder</i> | | Duftnessel | 70-120 | VII-IX | blauviolett mit dunkelblau | 4,00 |
| Agastache Hybr. <i>Pink Sunrise</i> | | Duftnessel | 70-100 | VII-IX | lilarosa-orange | 4,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|----------|----------------------------|------|
| <i>Agastache pallida Globetrotter</i> | Duftnessel | 100 | VI-IX | lilarosa | 4,00 |
| <i>Agastache rugosa Alabaster</i> | Duftnessel | 60-90 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| <i>Agastache rugosa Blue Fortune</i> | Duftnessel, Blaunessel | 60-80 | VII - IX | violettblau | 4,00 |
| <i>Ageratina (Eupatorium) altissima Chocolate</i> | Purpurdost | 80-100 | X-XI | weiß | 4,00 |
| <i>Agrimonia eupatoria</i> | Kleiner Odermennig | 40-60 | VI-VIII | hellgelb | 3,00 |
| <i>Agrimonia procera</i> | Wohlriechender Odermennig | 50-100 | VII-VIII | gelb | 3,00 |
| <i>Ajuga genevensis</i> | Genfer Günsel, Heide-Günsel | 15-30 | IV-VI | blau | 3,50 |
| <i>Ajuga incisa Blue Enigma</i> | Aufrechter Günsel | 30 | VI-VII | leuchtend blau | 3,50 |
| <i>Ajuga incisa Frosted Jade</i> | Aufrechter Günsel | 30 | VI-VII | leuchtend blau | 4,00 |
| <i>Ajuga reptans</i> | Kriechender Günsel | 15-20 | V-VIII | blau | 2,50 |
| <i>Ajuga reptans Alba</i> | Kriechender Günsel | 15 | V-VI | weiß | 3,00 |
| <i>Ajuga reptans Catlins Giant</i> | Kriechender Günsel | 20 | IV-VI | Blau | 3,00 |
| <i>Ajuga reptans Rosea</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Ajuga tenorii Mauro</i> | Lanzen-Günsel | 10 | IV-V | blau | 3,00 |
| <i>Alcalthaea suffrutescens Parkallee</i> | Stockrose | 160-200 | VI-IX | hellgelb, halbgefüllt | 5,50 |
| <i>Alcalthaea suffrutescens Parkfrieden</i> | Stockrose | 150-180 | VI-IX | hellrosa, halbgefüllt | 5,50 |
| <i>Alcalthaea suffrutescens Parkrondell</i> | Stockrose | 160-200 | VI-IX | rosa, halbgefüllt | 5,50 |
| <i>Alcalthaea suffrutescens Poetry</i> | Stockrose | 160 | VII-X | kräftig rosarot | 5,50 |
| <i>Alcea ficifolia</i> | Stockrose | 180 | VII-IX | Versch. Farben | 3,00 |
| <i>Alcea rosea Blacknight</i> | Stockrose | 180 | V-X | schwarzrot | 3,00 |
| <i>Alcea rosea Mars Magic</i> | Stockrose | 180 | V-X | rot, einfach | 3,00 |
| <i>Alcea rosea Pleniflora gelb</i> | Stockrose | 180 | VI-IX | goldgelb gefüllt | 3,50 |
| <i>Alcea rosea Polarstern</i> | Stockrose | 180 | | weiß, gelbes Auge, einfach | 3,00 |
| <i>Alcea rosea Radiant Rose</i> | Stockrose | 180 | V-X | Rosa, einfach | 3,00 |
| <i>Alcea rosea var. nigra</i> | Stockrose | 180 | VII-IX | Tief dunkelrot | 3,00 |
| <i>Alcea rugosa</i> | Stockrose | 180-220 | V-IX | hellgelb, einfach | 3,50 |
| <i>Alchemilla erythropoda</i> | Frauenmantel | 20 | VI-VIII | gelb | 3,00 |
| <i>Alchemilla hoppeana</i> | Hoppes Frauenmantel | 10-20 | VI-VIII | gelb | 3,50 |
| <i>Alchemilla mollis</i> | Weicher Frauenmantel | 40 | VI-VII | Gelb | 2,50 |
| <i>Alchemilla saxatilis</i> | Fels-Frauenmantel | 15 | VI-VIII | Gelb | 3,50 |
| <i>Alchemilla xanthochlora</i> | Gewöhnlicher Frauenmantel | 30-50 | VI-VIII | gelb | 3,00 |
| <i>Alisma plantago-aquatica</i> | Froschlöffel | 30-90 | VI-VIII | weiß | 3,50 |
| <i>Alliaria petiolata</i> | Knoblauchsrauke | 20-100 | IV-VII | weiß | 3,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------|----------|---------------|------|
| <i>Allium aflatuense Purple Sensation</i> (4) | Purpur-Kugellauch | 90 | VI-VII | violett | 4,50 |
| <i>Allium angulosum</i> | Kanten-Lauch | 20-60 | VII-IX | hellpurpur | 3,50 |
| <i>Allium atropurpureum</i> | Purpur-Lauch | 80 | VI-VII | dunkelviolett | 4,50 |
| <i>Allium caeruleum</i> (5) | Enzian-Lauch | 60 | VI-VII | enzianblau | 4,50 |
| <i>Allium canadense</i> | | | | | |
| <i>Allium carinatum</i> ssp. <i>Pulchellum</i> | Nickender Schönlauch | 20-40 | VII-VIII | rosalila | 3,50 |
| <i>Allium christophii</i> | Sternkugel-Lauch | 50 | VI-VII | helllila | 4,50 |
| <i>Allium fistulosum</i> | Winterhecken-Zwiebel, Schnattra | 50-80 | VI-VIII | gelblich-weiß | 3,50 |
| <i>Allium flavum</i> | Gold-Lauch | 20 | VI-VIII | gelb | 3,00 |
| <i>Allium</i> hybr. <i>Globemaster</i> | Riesen-Kugellauch | 60-80 | VI-VII | violett | 6,50 |
| <i>Allium</i> Hybr. <i>Mount Everest</i> | Gestielter Lauch | 120 | V-VI | weiß | 6,50 |
| <i>Allium</i> hybride <i>Millenium</i> | Berg-Lauch, Ausdauernder Lauch | 40 | VII-IX | rosarot | 4,00 |
| <i>Allium karataviense</i> [3] | Blauzungen-Lauch | 25 | V-VI | altrosa | 4,00 |
| <i>Allium mairei</i> var. <i>amabile</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Allium nutans</i> | Zierlauch | 30 | VI-VII | rosa | 4,00 |
| <i>Allium paniculatum</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Allium schoenoprasum</i> | Schnitt-Lauch | 10-40 | V-VIII | lila | 2,50 |
| <i>Allium schoenoprasum Corsican White</i> | | 25 | | | 3,00 |
| <i>Allium schoenoprasum Forescate</i> | Schnitt-Lauch | 30-40 | V-VI | violett | 3,00 |
| <i>Allium schoenoprasum Wallington White</i> | Schnitt-Lauch | 25 | V-VII | weiß | 3,00 |
| <i>Allium senescens</i> Blatt gewellt | | | | | |
| <i>Allium senescens glaucum</i> | Berg-Lauch, Ausdauernder Lauch | 20-30 | VII-VIII | purpurrosa | 3,50 |
| <i>Allium senescens Lisa Green</i> | Berg-Lauch, Ausdauernder Lauch | 30 | VIII-IX | mauve | 3,50 |
| <i>Allium senescens</i> ssp. <i>Montanum</i> (A. <i>lusitanicum</i>) | Berg-Lauch, Ausdauernder Lauch | 10-30 | VI-VIII | rosa | 3,50 |
| <i>Allium senescens</i> ssp. <i>Senescens</i> | Berg-Lauch, Ausdauernder Lauch | 20 | VII-IX | rosa | 3,50 |
| <i>Allium senescens</i> ssp. <i>Senescens Lisa Blue</i> | Berg-Lauch, Ausdauernder Lauch | 30 | VII-IX | rosa | 3,50 |
| <i>Allium sphaerocephalon</i> | Kugelköpfiger Lauch | 40-90 | VI-VII | purpurfarben | 3,50 |
| <i>Allium tuberosum</i> | Schnitt-Knoblauch | 40-60 | VIII-X | weiß | 3,50 |
| <i>Allium ursinum</i> | Bärlauch | 20-30 | IV-V | weiß | 3,50 |
| <i>Allium</i> x <i>proliferum</i> | Etagen-Zwiebel, Luft-Zwiebel | 50-80 | VI-VIII | weiß | 3,50 |
| <i>Aloe vera</i> | Aloe | 50-150 | X-II | gelb | 6,50 |
| <i>Aloysia triphylla</i> | Zitronenverbene | 80-150 | VII-VIII | weiß | 4,50 |
| <i>Althaea cannabina</i> | Strauchmalve, Hanfblättriger Eibisch | 150-180 | VII-IX | lavendelrosa | 4,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------|---------|-----------------------|------|
| <i>Althaea officinalis</i> | Echter Eibisch, Saftpappel | 150-200 | VII-IX | weißlich-rosa | 4,00 |
| <i>Alyssum montanum</i> Berggold | | | | | 2,50 |
| <i>Alyssum saxatile Compactum Goldkugel</i> | Felsen-Steinkraut | 25 | IV-V | Gelb | 2,50 |
| <i>Alyssum saxatile Plenum</i> | Steinkraut | 15 | IV-V | goldgelb, gefüllt | 3,50 |
| <i>Alyssum saxatile Sulphureum</i> | Steinkraut | 25 | V-V | schwefelgelb | 3,00 |
| <i>Alyssum wulfenianum</i> | Steinkraut | 10-15 | V-VII | goldgelb | 2,50 |
| <i>Amsonia ciliata</i> | Blausternbusch | 100 | V-VI | graublau | 4,00 |
| <i>Amsonia elliptica</i> | Blausternbusch | 80 | V-VI | lavendelblau | 4,00 |
| <i>Amsonia hubrichtii</i> | Blausternbusch | 70-90 | V-VII | hellblau | 4,00 |
| <i>Amsonia Hybr. Blue Ice</i> (= <i>Rhazya orientalis</i>) | Blausternbusch | 40 | V-VII | lilablau | 4,00 |
| <i>Amsonia tab. var. salicifolia hubrichtii</i> | Blausternbusch | 80-100 | VI-VII | hellblau | 4,00 |
| <i>Amsonia tabernaemontana</i> | Blausternbusch | 80-100 | VI-VII | hellblau | 4,00 |
| <i>Anaphalis alpicola</i> | Teppich-Perlkörbchen | 5-10 | V-VI | weiß | 3,00 |
| <i>Anaphalis triplinervis Silberregen</i> | Perlkörbchen | 30 | VIII-X | weiß | 3,50 |
| <i>Anchusa officinalis</i> | Ochsenzunge | 30-80 | V-IX | blau | 3,00 |
| <i>Andropogon (Schizachyrium) scoparius Cairo</i> | Bartgras | 100 | VIII-IX | silbrig-bräunlich | 4,00 |
| <i>Andropogon (Schizachyrium) scoparius Prärie Blues</i> | Bartgras | 100 | VIII-IX | silbrig-bräunlich | 4,00 |
| <i>Androsace carnea</i> ssp. <i>brigantiaca</i> | Brigantia-Mannschild | 10 | VI-VIII | weiß | 3,50 |
| <i>Androsace sarmentosa</i> | Mannschild | 5-10 | IV-VI | Rosa | 3,50 |
| <i>Androsace sempervivoides</i> | Mannschild | 5-10 | V-VI | rosa | 3,50 |
| <i>Anemone blanda Blue Shades</i> | Frühlingsanemone | 10 | II-III | blau | 3,00 |
| <i>Anemone blanda White Splendor</i> | Frühlingsanemone | 10 | II-III | weiß, großblütig | 3,00 |
| <i>Anemone canadensis</i> | | | | | 3,50 |
| <i>Anemone hupehensis forma alba</i> | Herbstanemone | 70-90 | VIII-X | cremeweiß, einfach | 4,00 |
| <i>Anemone hupehensis Praecox</i> | Herbstanemone | 60-80 | VII-IX | rosarot | 4,00 |
| <i>Anemone japonica Bressingham Glow</i> | Japanische Herbstanemone | 80-110 | VIII-X | altrosa, halbgefüllt | 4,00 |
| <i>Anemone japonica Elegans</i> | Herbstanemone | 100 | VIII-X | hellrosa, halbgefüllt | 4,00 |
| <i>Anemone japonica Honorine Jobert</i> | Herbstanemone | 90-110 | VIII-X | schneeweiß | 4,00 |
| <i>Anemone japonica Königin Charlotte</i> | Herbstanemone | 100 | VIII-X | rosa halbgefüllt | 4,00 |
| <i>Anemone japonica Margarete</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Anemone japonica Pamina</i> | Herbstanemone | 70-90 | VIII-X | weinrot, halbgefüllt | 4,00 |
| <i>Anemone japonica Prinz Heinrich</i> | Herbstanemone | 80-100 | IX-X | purpurrot halbgefüllt | 4,00 |
| <i>Anemone japonica Septembercharme</i> | | | | | 4,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------|----------|------------------------------|-------|
| <i>Anemone japonica Whirlwind/Wirbelwind</i> | Herbstanemone | 80-100 | VIII-X | weiß halbgefüllt | 4,00 |
| <i>Anemone lipsiensis</i> | Bastard-Buschwindröschen | 10-20 | III-V | hellgelb | 4,50 |
| <i>Anemone lipsiensis x Vindobonensis</i> | Buschwindröschen | 15 | III-V | schwefelgelb | 4,50 |
| <i>Anemone lipsiensis x Seemannii</i> | Buschwindröschen | 10 | IV-V | hellgelb | 4,50 |
| <i>Anemone multifida magellanica</i> | | | | | 3,50 |
| <i>Anemone multifida Rubra (var. sanguinea)</i> | Rotes Windröschen | 20-30 | V-VII | karminrot | 3,50 |
| <i>Anemone nemorosa</i> | Buschwindröschen | 10-20 | III-IV | Weiß | 3,50 |
| <i>Anemone nemorosa Allenii</i> | Buschwindröschen | 10 | IV-V | hellgraublau | 4,00 |
| <i>Anemone nemorosa Bowles Purple</i> | Buschwindröschen | 10 | IV-V | purpurviolett | 4,00 |
| <i>Anemone nemorosa Dee Day</i> | Buschwindröschen | 10 | IV-V | hellblau | 4,00 |
| <i>Anemone nemorosa Deisterglut</i> | Buschwindröschen | 10 | IV-V | weiß | 4,00 |
| <i>Anemone nemorosa Gerry</i> | Buschwindröschen | 10 | IV-V | hellgraublau | 4,00 |
| <i>Anemone nemorosa Parlevous</i> | Buschwindröschen | 15 | IV-V | bläulich weiß, großblumig | 4,00 |
| <i>Anemone nemorosa Robinsoniana</i> | Buschwindröschen | 10 | IV-V | lavendelblau | 4,00 |
| <i>Anemone nemorosa Rosea</i> | Buschwindröschen | | | | 4,00 |
| <i>Anemone palmata lutea</i> | Frühlings-Anemone | 30 | V-VII | hellgelb | 3,00 |
| <i>Anemone ranunculoides</i> | Gelbes Windröschen | 10-20 | IV-V | gelb | 3,50 |
| <i>Anemone ranunculoides Semiplena</i> | Buschwindröschen | 10 | IV-V | gelb, halbgefüllt | 4,00 |
| <i>Anemone rivularis</i> | Bach-Anemone | 40-50 | V-VI | weiß | 4,00 |
| <i>Anemone rivularis flore-minore</i> | Anemone | 50 | IV-V | weiß, kleinblütig | 4,00 |
| <i>Anemone sylvestris</i> | Großes Windröschen | 15-30 | V-VI | weiß | 3,00 |
| <i>Anemone tomentosa Serenade</i> | Herbstanemone | 100-130 | VIII-X | dunkles altrosa, halbgefüllt | 4,00 |
| <i>Anemonella thalictroides</i> | Rautenanemone | 25 | IV-VI | weiß | 5,50 |
| <i>Anemonella thalictroides Rosea</i> | Rautenanemone | 25 | IV-VI | rosa | 5,50 |
| <i>Anemonopsis macrophylla</i> | Scheinanemone | 80 | VII-VIII | hellviolett | 6,50 |
| <i>Anemonopsis macrophylla White Swan</i> | Scheinanemone | 80 | VII-VIII | weiß | 12,00 |
| <i>Angelica archangelica</i> | Engelwurz | 100-250 | VII-IX | grünlich-weiß | 4,00 |
| <i>Angelica gigas</i> | Engelwurz | 80-140 | VII-IX | dunkelpurpurrot | 4,50 |
| <i>Angelica pachycarpa</i> | | | | | 4,50 |
| <i>Angelica sylvestris</i> | Engelwurz | 80-160 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| <i>Antennaria dioica</i> | Katzenpfötchen | 15 | V-VI | hellrosa | 3,00 |
| <i>Antennaria dioica Grillfeuer</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Antennaria dioica Rotes Wunder</i> | Katzenpfötchen | 10-15 | V-VI | rosarot | 3,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|---------|----------------------------------|------|
| <i>Antennaria dioica</i> <i>Weißer Immortelle</i> | Katzenpfötchen | 10-15 | V-VI | weiß | 3,00 |
| <i>Anthemis marschalliana</i> | Bergkamille | 20 | V-VII | gelb | 3,00 |
| <i>Anthemis tinctoria</i> | Färberkamille | 30-70 | VI-IX | goldgelb | 3,00 |
| <i>Anthemis tinctoria E.C.Buxton</i> | Färberkamille | 40-50 | VI-IX | zitronengelb | 4,00 |
| <i>Anthemis tinctoria Sauce Hollandaise</i> | Färberkamille | 40-60 | VI-IX | creme gelb | 4,00 |
| <i>Anthericum liliago</i> | Ährige Grasllilie | 20-50 | V-VII | weiß | 4,00 |
| <i>Anthericum ramosum</i> | Ästige Grasllilie | 20-60 | VI-VIII | weiß | 3,50 |
| <i>Anthericum undulatum</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Anthoxanthum odoratum</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Anthriscus sylvestris</i> | Wiesenkerbel | 60-120 | IV-VI | weiß | 3,00 |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> | Gewöhnlicher Wundklee | 15-30 | V-VIII | gelb | 3,00 |
| <i>Anthyllis vulneraria ssp. coccinea</i> | Orangeroter Wundklee | 15-20 | V-VIII | feuerrot | 3,00 |
| <i>Antirrhinum majus</i> | Großes Löwenmaul | 20-50 | V-X | Farbmischung | 3,00 |
| <i>Apium graveolens Einfache Schnitt</i> | Schnitt-Sellerie | 40-60 | VII-IX | grünlich-weiß | 3,00 |
| <i>Apium repens</i> | Kriechender Eppisch, Sellerie | 5-20 | VII-IX | weiß | 3,00 |
| <i>Aquilegia alpina</i> | Akelei | 40 | V-VI | blau | 3,00 |
| <i>Aquilegia atrata</i> | Dunkle Akelei | 30-60 | V-VI | dunkelviolett | 3,50 |
| <i>Aquilegia caerulea Blue Star</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Aquilegia caerulea Kristall</i> | Akelei | 60 | V-VI | Weiß | 3,00 |
| <i>Aquilegia caerulea Rose Queen</i> | Akelei | 60 | V-VI | rosa-weiß | 3,00 |
| <i>Aquilegia caerulea Rotstern</i> | Akelei | 60 | V-VI | Rot-weiß | 3,00 |
| <i>Aquilegia canadensis Little Lanterns</i> | Akelei | 25 | V-VI | orangerot, gelbe Korolle | 3,50 |
| <i>Aquilegia chrysantha Yellow Queen</i> | Gelbe Akelei | 80 | V-VI | Gelb, langgespornt | 3,00 |
| <i>Aquilegia eingeliana</i> | | | | | |
| <i>Aquilegia flabellata Mini Star</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Aquilegia flabellata Nana Alba</i> | Akelei | 15 | V-VI | cremeweiß | 3,00 |
| <i>Aquilegia oxypetala</i> | Chinesische Akelei | 60 | V-VII | weinrot-gelb | 3,50 |
| <i>Aquilegia rockii</i> | Tibet-Akelei | 40 | V-VII | kräftig lila, weiß gesäumt, zick | 3,50 |
| <i>Aquilegia viridiflora</i> | | | | | 3,50 |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> | Wilde Akelei | 50-60 | V-VII | violettblau | 3,00 |
| <i>Aquilegia vulgaris Hybr. Black Barlow</i> | Akelei | 60 | V-VII | schwarzviolett, gefüllt | 3,00 |
| <i>Aquilegia vulgaris Hybr. Bordeaux Barlow</i> | | 60 | | | 3,00 |
| <i>Aquilegia vulgaris Hybr. Christa Barlow</i> | Akelei | 60-80 | V-VII | lilablau, weiße Spitzen | 3,00 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------|----------|---------------------------------|-------|
| <i>Aquilegia vulgaris</i> Hybr. <i>Nora Barlow</i> | Akelei | 80 | V-VII | mauve mit weiß und grün | 3,00 |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> Hybr. <i>Ruby Port</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> Hybr. <i>White Barlow</i> | Akelei | 80 | V-VII | weiß, grüne Spitzen | 3,00 |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> ssp. <i>alba</i> | Akelei | 50 | V-VI | weiß | 3,00 |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> <i>William Guinness</i> | Akelei | 60 | V - VII | schwarzpurpur, weiße Korolle | 3,00 |
| <i>Aquilegia</i> Walter Erhard | | | | | 3,00 |
| <i>Arabis arendsii</i> x <i>Bakkely</i> | Gänsekresse | 10-15 | IV-V | weiß | 2,50 |
| <i>Arabis arendsii</i> x <i>Hedi</i> | Gänsekresse | 10-15 | IV-V | dunkelrosa | 2,50 |
| <i>Arabis arendsii</i> x <i>Plena</i> | Gänsekresse | 15-20 | IV-V | weiß gefüllt | 3,00 |
| <i>Arabis ferdinandi-coburgii</i> <i>Variegata</i> | Gänsekresse | 5-10 | IV-V | Weiß | 3,00 |
| <i>Aralia californica</i> | Stauden-Aralie | 250 | VII-VIII | weißlich-grün | 6,50 |
| <i>Aralia cordata</i> <i>Sun King</i> | Stauden-Aralie | 100-120 | VII-VIII | weiß | 8,00 |
| <i>Arctanthemum arcticum</i> <i>Roseum</i> | Grönland-Margerite | 40 | IX-X | hellrosa, Mitte gelb | 4,00 |
| <i>Arctanthemum arcticum</i> <i>Schwefelglanz</i> | Grönland-Margerite | 40 | IX-XI | schwefelgelb | 4,00 |
| <i>Arctanthemum arcticum</i> <i>Stella</i> | Grönland-Margerite | 30 | IX-X | weiß, Mitte gelb | 4,00 |
| <i>Arctium lappa</i> | Große Klette | 80-180 | VII-VIII | purpurrosa | 4,50 |
| <i>Arisaema amurense</i> | Feuerkolben | 30 | V-VII | weiß, grün gestreifte Spatha | 5,50 |
| <i>Arisaema sikokianum</i> | Feuerkolben | 40 | V-VI | purpur-braune Spatha | 12,00 |
| <i>Arisaema triphyllum</i> | Feuerkolben | 30 | IV-V | hellgrün, violett gestreifte Sp | 5,50 |
| <i>Arisarum proboscideum</i> | Mauspflanze | 10 | IV-V | weiß/ violettbraune Spatha | 4,00 |
| <i>Aristolochia clematitis</i> | Osterluzei | 60-80 | V-VII | hellgelb | 6,50 |
| <i>Armeria juniperifolia</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Armeria juniperifolia</i> <i>Alba</i> | Grasnelke | 5 | IV-V | weiß | 3,00 |
| <i>Armeria juniperifolia</i> <i>Bevans Rose</i> | Grasnelke | 5 | IV-V | karminrosa, reichblütig | 3,00 |
| <i>Armeria maritima</i> | Strand-Grasnelke | 10-20 | V-VII | rosa | 2,50 |
| <i>Armeria maritima</i> <i>Alba Compacta</i> | Grasnelke | 10 | V-VI | weiß | 2,50 |
| <i>Armeria maritima</i> <i>Düsseldorfer Stolz</i> | Grasnelke | 20 | V-VI | karminrot | 2,50 |
| <i>Armeria maritima</i> <i>Splendens</i> | | | | | 2,50 |
| <i>Armeria maritima</i> <i>Vesuv</i> | Strand-Grasnelke | 15 | V-VI | rosa | 3,00 |
| <i>Armeria pseudoarmeria</i> <i>Joystick Red</i> | Grasnelke | 40 | V-IX | karminrot | 3,00 |
| <i>Armoracia rusticana</i> | Meerrettich | 60-100 | VI-VII | weißlich | 4,50 |
| <i>Arnica chamissonis</i> ssp. <i>foliosa</i> | Alaska-Wohlverleih, Amerik. Arnika | 30-70 | VI-VIII | gelb | 3,50 |
| <i>Arnica montana</i> | Arnika | 30 | VI-VII | gelb | 4,00 |

| | | | | | |
|---|--|---------|----------|----------------------|------|
| Artemisia abrotanum | Eberraute | 40-100 | VII-IX | gelblich | 4,00 |
| Artemisia abrotanum <i>Citrina</i> | Zitronen-Eberraute | 60-70 | VII-IX | gelblich | 4,00 |
| Artemisia absinthium | Wermut | 80-120 | VII-IX | gelblich | 3,00 |
| Artemisia argyi | Chinesischer Beifuß | 130-150 | VI-VII | gelblich | 4,00 |
| Artemisia dracunculus var. sativus | Französischer Estragon | 40-70 | VI-VII | gelblich | 4,00 |
| Artemisia dracunculus var. sativus <i>Baden Baden</i> | Deutscher Estragon | 40-70 | VI-VII | gelblich | 4,00 |
| Artemisia lactiflora <i>Elfenbein</i> | Elfenraute, Chinabeifuß | 150-170 | VII-X | cremeweiß | 4,00 |
| Artemisia lactiflora <i>Guizho</i> | Elfenraute, Chinabeifuß | 80-130 | VII-X | cremeweiß | 4,00 |
| Artemisia ludoviciana <i>Valerie Finnis</i> | Silberraute | 60 | VII-VIII | gelblich | 3,00 |
| Artemisia pontica | Pontischer Wermut | 30-50 | VIII-X | gelblichgrün | 3,00 |
| Artemisia procera | Spezi-Pflanze, Wohlriechende Eberraute | 80-100 | VIII-IX | gelblich | 4,00 |
| Artemisia schmidtiana <i>Nana</i> | Polster-Silberraute | 20 | VI-VII | gelblich | 3,50 |
| Artemisia vulgaris | Gewöhnlicher Beifuß | 60-120 | VII-X | gelblich | 3,50 |
| Arum italicum | Geaderter Aronstab | 30 | IV-V | gelbgrün | 4,00 |
| Arum maculatum | Gefleckter Aronstab | 20-40 | IV-V | weiß | 4,00 |
| Aruncus aethusifolius | Zwerg-Geißbart | 30 | V-VII | Weiß | 3,50 |
| Aruncus dioicus (sylvester) | Wald-Geißbart | 80-150 | VI-VII | Weiß | 4,00 |
| Aruncus Hybr. Bronze | | | | | 5,50 |
| Aruncus Hybr. <i>Guinea Fowl</i> | Waldgeißbart | 60 | VI-VIII | weiß | 5,50 |
| Aruncus Hybr. <i>Horatio</i> | Geißbart | 100-120 | VI-VII | weiß | 5,50 |
| Aruncus Hybr. <i>Johannifest</i> | Waldgeißbart | 80-100 | V-VI | weiß, niedrige Blüte | 5,50 |
| Aruncus Hybr. <i>Misty Lace</i> | Waldgeißbart | 75 | V-VI | cremeweiß | 5,50 |
| Aruncus Hybr. <i>Netzwerk</i> | Waldgeißbart | 50 | VI-VII | cremefarben | 5,50 |
| Aruncus Hybr. <i>Ulf</i> | Waldgeißbart | 60 | VI-VII | cremeweiß | 5,50 |
| Aruncus Hybr. <i>Woldemar Meyer</i> | Waldgeißbart | 30-60 | VI-VII | weiß | 5,50 |
| Asarum caudatum | Haselwurz | 15-20 | IV-VI | rotbraun | 4,00 |
| Asarum europaeum | Haselwurz | 10-15 | III-IV | Braunrot | 3,50 |
| Asclepias incarnata | Seidenpflanze | 100 | VI-IX | rosa | 4,00 |
| Asclepias incarnata <i>Ice Ballet</i> | Seidenpflanze | 100 | VI-IX | weiß | 4,00 |
| Asclepias speciosa | Seidenpflanze | 60-100 | V-IX | rosa | 4,00 |
| Asparagus officinalis | Gemüsespargel, Grünspargel | 120-150 | | | 3,50 |
| Asparagus verticillatus | | | | | |
| Asperula cynanchica | Hügel-Meister, Hügel-Meier | 10-30 | VI-VIII | rosaweiß | 3,00 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|------------------------------|------|
| Asperula gussonii | | | | | 4,00 |
| Asperula taurina | Turiner Meister | 30-40 | V-VII | weiß | 3,00 |
| Asperula tinctoria | Färber-Meister | 20-30 | VI-VII | weiß | 3,00 |
| Asphodeline liburnica | Junkerlilie | 100 | VI-VII | hellgelb | 4,00 |
| Asphodeline lutea | Junkerlilie | 60-100 | V-VI | Gelb | 4,00 |
| Asphodelus albus | Affodil | 30-100 | V-VII | weiß | 4,50 |
| Asplenium trichomanes | Streifenfarn | 10 | / | sporenbesetzte Wedel | 3,50 |
| Aster ageratoides <i>Adustus Nanus</i> | Aster | 15 | VII-IX | hellviolett | 3,50 |
| Aster ageratoides <i>Asran</i> | Aster | 70-80 | IX-XI | hellviolett | 4,00 |
| Aster ageratoides <i>Ezo Murazaki</i> | Aster | 60 | X-XI | dunkelviolett | 4,00 |
| Aster alpinus <i>Albus</i> | Alpen-Aster | 15-25 | V-VI | weiß | 3,00 |
| Aster alpinus <i>Albus Plenus</i> | Alpen-Aster | 15-20 | V-VI | weiß, gefüllt | 3,50 |
| Aster alpinus <i>Antje</i> | Alpen-Aster | 15-20 | IV-V | rosa, gefüllt | 3,50 |
| Aster alpinus <i>Dunkle Schöne</i> | Alpen-Aster | 15-25 | V-VI | violett | 3,00 |
| Aster alpinus <i>Dunkle Schöne</i> vegetativ | Alpen-Aster | | | | 3,00 |
| Aster alpinus <i>Pinkie</i> | Alpen-Aster | 15-25 | V-VI | Rosa | 3,00 |
| Aster alpinus <i>Sabine</i> | Alpen-Aster | 15-20 | V-VI | dunkelblau, gefüllt | 3,50 |
| Aster amellus | Berg-Aster, Kalk-Aster | 20-50 | VII-X | blau | 3,50 |
| Aster amellus <i>Dr. Otto Petschek</i> | Bergaster | | | | 4,00 |
| Aster amellus <i>Rosa Erfüllung (Pink Zenith)</i> | Berg-Aster | 50-60 | VII-IX | Rosa | 4,00 |
| Aster amellus <i>Sternkugel</i> | Bergaster | 50 | VII-IX | hellviolett | 4,00 |
| Aster amellus <i>Veilchenkönigin</i> | Berg-Aster | 60 | VII-X | dunkelviolett | 4,00 |
| Aster amethystinus <i>Freiburg</i> | Aster | 140-160 | X-XI | mittelblau, kleinblütig | 4,00 |
| Aster amethystinus <i>Herbstleuchten</i> | Aster | 120 | IX-X | dunkelrosa, kleinblütig | 4,00 |
| Aster amethystinus <i>Kylie</i> | Aster | 120 | IX-X | zartes hellrosa, kleinblütig | 4,00 |
| Aster azureus | Aster | 70 | VIII-X | azurblau | 4,00 |
| Aster cordifolius <i>Ideal</i> | Herzblatt-Aster | 90 | IX-X | hellblau | 4,00 |
| Aster cordifolius <i>Little Carlow</i> | Herzblatt-Aster | 80-110 | VIII-X | Blau | 4,00 |
| Aster divaricatus <i>Tradescant</i> | Weißer Waldaster | 50-60 | VIII-IX | Weiß, rote Stängel | 4,00 |
| Aster dumosus <i>Apollo</i> | Kissenaster | 30 | IX-X | weiß | 3,50 |
| Aster dumosus <i>Augenweide</i> | Kissenaster | 20-25 | IX-X | blauviolett | 3,50 |
| Aster dumosus <i>Blaue Lagune</i> | Kissen-Aster | 50 | VIII-X | leuchtend blau | 3,50 |
| Aster dumosus <i>Blauer Gletscher</i> | Kissenaster | 30-40 | VIII-IX | dunkelblau | 3,50 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------|---------|-------------------------------|------|
| <i>Aster dumosus Herbstgruß vom Bresserhof</i> | Kissen-Aster | 40 | VIII-IX | leuchtend rosa | 3,50 |
| <i>Aster dumosus Kristina</i> | Kissen-Aster | 35 | VIII-X | Weiß; halbgefüllt | 3,50 |
| <i>Aster dumosus Neron</i> | Glattblattaster | 40 | IX-X | violettrot, halb gefüllt | 3,50 |
| <i>Aster dumosus Prof. A. Kippenberg</i> | Kissen-Aster | 40 | VIII-X | blauviolett | 3,50 |
| <i>Aster dumosus Rosenwichtel</i> | Kissen-Aster | 20-25 | VIII-IX | Dunkelrosa | 3,50 |
| <i>Aster dumosus Silberblaukissen</i> | Kissenaster | 30 | VIII-X | hellblau, halbgefüllt | 3,50 |
| <i>Aster dumosus Terry's Pride</i> | Glattblatt-Aster | 60-70 | IX-X | weinrot | 3,50 |
| <i>Aster dumosus Traumkugel</i> | Kissenaster | 30 | VIII-IX | blau | 3,50 |
| <i>Aster ericoides Blue Wonder</i> | Myrten-Aster | 70 | IX-XI | Blau | 4,00 |
| <i>Aster ericoides Enchantress</i> | Myrten-Aster | 100 | IX-XI | hellviolett | 4,00 |
| <i>Aster ericoides Pink Star</i> | Myrten-Aster | 100-120 | IX-X | rosa, großblumig | 4,00 |
| <i>Aster ericoides Prostratus</i> | Myrthenaster | 20 | IX-X | weiß | 4,00 |
| <i>Aster ericoides Schneegitter</i> | Myrten-Aster | 90-110 | X-XI | Weiß | 4,00 |
| <i>Aster ericoides Yvette Richardson</i> | Myrthenaster | 80 | IX-XI | silbrig lilarosa, reichblütig | 4,00 |
| <i>Aster frikartii x Jungfrau</i> | Bergaster | 70 | VIII-IX | violett | 4,00 |
| <i>Aster frikartii x Wunder von Stäfa</i> | Bergaster | 70 | VIII-IX | helllavendelblau | 4,00 |
| <i>Aster glenii Aglenii</i> | Kleinblütige Herbstaster | 150-170 | VIII-X | weiß, gelbe Mitte | 4,00 |
| <i>Aster herveyi x Twilight</i> | Großblatt-Aster | 60-80 | VIII-IX | blauviolett | 4,00 |
| <i>Aster Hybr. Coombe Fishacre</i> | Aster | 60-70 | IX-X | rosalila | 4,00 |
| <i>Aster Hybr. Herbststolz</i> | Aster | 80 | IX-X | violettrosa | 4,00 |
| <i>Aster laevis Blauschleier</i> | Glatte-Aster | 100-130 | IX-XI | Zartlila | 4,00 |
| <i>Aster laevis Calliope</i> | Glatte-Aster | 120 | IX-XI | hellviolett | 4,00 |
| <i>Aster laevis Orpheus</i> | Glatte-Aster | 120 | IX-X | tief violettblau | 4,00 |
| <i>Aster lateriflorus Chloe</i> | Aster | 60-90 | IX-XI | weiß, großblumig | 4,00 |
| <i>Aster lateriflorus Horizontalis</i> | Aster | 70 | IX-X | violettrosa | 4,00 |
| <i>Aster lateriflorus Lady in Black</i> | Aster | 120 | IX-X | hellviolett | 4,00 |
| <i>Aster lateriflorus var. horizontalis Prince</i> | Waagrechte Herbstaster | 40-60 | IX-X | weiß | 4,00 |
| <i>Aster linosyris</i> | Goldhaar-Aster | 40-70 | VIII-X | goldgelb | 3,50 |
| <i>Aster maackii</i> | Maacks Wildaster | 40 | VIII-IX | blau | 4,00 |
| <i>Aster macrophyllus Albus</i> | Großblattaster | 60-100 | VIII-IX | weiß | 4,00 |
| <i>Aster novae-angliae Abendsonne</i> | Rauhblatt-Aster | 130-150 | IX-X | rosaviolett | 4,00 |
| <i>Aster novae-angliae Andenken an Alma Poetschke</i> | Rauhblatt-Aster | 80-120 | IX-X | leuchtend lachsrosa | 4,00 |
| <i>Aster novae-angliae Andenken an Paul Gerber</i> | Rauhblattaster | 120-150 | X-XI | purpurrosa | 4,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|---------|--------|----------------------------------|------|
| Aster novae-angliae <i>Barr's Blue</i> | Rauhblatt-Aster | 130-160 | IX-X | blauviolett | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Barr's Pink</i> | Rauhblattaster | 130-160 | VIII-X | violettrosa, großblütig | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Helen Picton</i> | Rauhblattaster | 110 | IX-X | dunkelviolett | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Herbstlieder</i> | Rauhblattaster | 160 | IX-X | fliederfarben, reichblütig | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Herbstschnee</i> | Rauhblatt-Aster | 120-140 | IX-X | Reinweiß | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Lachsglut</i> | Rauhblattaster | 160 | VIII-X | pink mit Lachstönung | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Marina Wolkonsky</i> | Rauhblattaster | 100 | IX-X | violettblau | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Millenium Star</i> | Rauhblattaster | 90 | IX-X | hellrosa | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Purple Dome</i> | Rauhblatt-Aster | 50 | IX-X | Tief purpurviolett | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Rosa Sieger</i> | Rauhblattaster | 130-140 | IX-X | hellsrosa | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Rubinschatz</i> | Rauhblatt-Aster | 140-150 | VIII-X | Rubinrot | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Rudelsburg</i> | Rauhblatt-Aster | 120-140 | IX-X | hellrosa | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Septemberrubin</i> | Rauhblattaster | 120 | IX-X | rubinrot | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Violett Wave</i> | Rauhblattaster | 100 | IX-X | violett | 4,50 |
| Aster novae-angliae <i>Violetta</i> | Rauhblatt-Aster | 130-140 | VIII-X | Dunkelviolett | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>W. Bowman</i> | Rauhblattaster | 170 | IX-X | violett, groß- und reichblütig | 4,00 |
| Aster novae-angliae <i>Wineflower</i> | Rauhblattaster | 130 | IX-X | lilarosa | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Alba Plena</i> | Glattblattaster | 80 | X-XI | weiß, gefüllt | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Benny (Alex)</i> | Glattblattaster | 110 | IX-X | blauviolett, kurze Blütenblätter | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Fellowship</i> | | | | | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>hellblau</i> | Glattblattaster | 70 | IX-X | hellblau | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Karminkuppel</i> | Glattblatt-Aster | 90-110 | IX-X | karminrot | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Lisette</i> | Glattblattaster | 110 | IX-XI | magentarot, reichblütig | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Marie Ballard</i> | Glattblattaster | 100 | VIII-X | helllilablau, gefüllt | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Patricia Ballard</i> | Glattblattaster | 100 | IX-X | karminrosa gefüllt | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Rosa Perle</i> | | | | | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Rosenquarz</i> | Glattblatt-Aster | 90-110 | IX-X | silbrig-rosa, feinstrahlig | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Royal Ruby</i> | Glattblattaster | 100 | VIII-X | rubinrot | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Royal Velvet</i> | Glattblattaster | 80-100 | IX-X | purpurviolett | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Sailor Boy</i> | Glattblattaster | 100-120 | IX-X | dunkelblau halbgefüllt | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Schöne von Dietlikon</i> | Glattblatt-Aster | 100-120 | VIII-X | blauviolett | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Shoplifter (Eugen)</i> | Glattblattaster | 100 | IX-X | weinrot | 4,00 |
| Aster novi-belgii <i>Sophie (Alex)</i> | Glattblattaster | 110 | IX-X | fliederviolett, halbgefüllt | 4,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------|----------|--------------------------|------|
| <i>Aster pansus Snowflurry</i> | Teppich-Myrtenaster | 20 | IX-XI | weiß | 3,50 |
| <i>Aster pyrenaeus Lutetia</i> | Pyrenäen-Aster | 60 | VIII-IX | zartlila, groß | 4,00 |
| <i>Aster radula</i> | Aster | 30 | VII-IX | violettblau, kleinblumig | 3,50 |
| <i>Aster sedifolius Nanus</i> | Zwerg-Wildaster | 30-40 | VIII-IX | hellblau | 3,50 |
| <i>Aster thomsonii</i> | Aster | 80 | VII-X | blau, großblumig | 4,00 |
| <i>Aster tongolensis Napsbury</i> | Vorsommer-Aster | 40 | V-VI | dunkelviolett | 3,50 |
| <i>Aster tongolensis Wartburgstern</i> | Vorsommer-Aster | 40 | V-VI | hellviolettblau | 3,50 |
| <i>Aster turbinellus</i> | Prärie-Aster | 80-100 | IX-X | dunkelblau | 4,00 |
| <i>Astilbe arendsii Amethyst</i> | Prachtspiere | 90-100 | VII-VIII | purpurlila | 4,00 |
| <i>Astilbe arendsii Brautschleier</i> | Prachtspiere | 70-80 | VII-VIII | Weiß | 4,00 |
| <i>Astilbe arendsii Bressingham Beauty</i> | Prachtspiere | 100 | VIII-IX | rosa | 4,00 |
| <i>Astilbe arendsii Cattleya</i> | Prachtspiere | 100-120 | VIII-IX | Lilarosa | 4,00 |
| <i>Astilbe arendsii Fanal</i> | Prachtspiere | 70 | VII-VIII | Granatrot | 4,00 |
| <i>Astilbe arendsii Feuer</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Astilbe arendsii Glut</i> | Prachtspiere | 80 | VII-IX | rubinrot | 4,00 |
| <i>Astilbe arendsii Hyazinth</i> | Prachtspiere | 100 | VII-IX | lilarosa | 4,00 |
| <i>Astilbe arendsii Lilli Goos</i> | Prachtspiere | 80 | VI-VIII | lachscharmin | 4,00 |
| <i>Astilbe arendsii Rock & Roll</i> | Prachtspiere | 60 | VI-VIII | weiß, dunkle Stängel | 4,00 |
| <i>Astilbe arendsii Weiße Gloria</i> | Prachtspiere | 60 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| <i>Astilbe chinensis Finale</i> | Prachtspiere | 40 | VIII-IX | frischrosa | 4,00 |
| <i>Astilbe chinensis var. pumila</i> | Prachtspiere | 25 | VIII-IX | violettrosa | 3,00 |
| <i>Astilbe chinensis var.taquetii Purpurlanze</i> | Lanzen-Astilbe | 100 | VII-IX | Purpurrot | 4,00 |
| <i>Astilbe chinensis var.taquetii Superba</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Astilbe chinensis Veronica Klose</i> | Prachtspiere | 30 | VIII-IX | purpurrosa | 4,00 |
| <i>Astilbe crispa x Liliput</i> | Prachtspiere | 10 | VII-VIII | lachsrosa | 4,50 |
| <i>Astilbe crispa x Perkeo</i> | Prachtspiere | 15 | VII-VIII | dunkelrosa | 4,50 |
| <i>Astilbe glaberima Sprite</i> | Prachtspiere | 30 | VII-VIII | hellrosa | 3,50 |
| <i>Astilbe japonica Deutschland</i> | Prachtspiere | 40 | VI-VII | weiß | 4,00 |
| <i>Astilbe japonica Europa</i> | Prachtspiere | 40 | VI-VII | hellrosa | 4,00 |
| <i>Astilbe japonica Irrlicht</i> | | | | | |
| <i>Astilbe japonica Montgomery</i> | Prachtspiere | 60 | VI-VII | dunkelrot | 4,00 |
| <i>Astilbe simplicifolia Bronze Elegans</i> | Prachtspiere | 40 | VII-VIII | hellrosa | 4,00 |
| <i>Astilbe simplicifolia Henny Graafland</i> | Prachtspiere | 30-40 | VII-VIII | rosa | 4,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|--------|-----------|--------------------------|------|
| <i>Astilbe simplicifolia Inshirach Pink</i> | Prachtspiere | 20-30 | VII-VIII | hellrosa | 4,00 |
| <i>Astilbe thunbergii Prof. van der Wielen</i> | Prachtspiere | 120 | VII-VIII | weiß | 4,00 |
| <i>Astilbe thunbergii Straußenfeder</i> | Prachtspiere | 80-100 | VII-VIII | lachsrosa | 4,00 |
| <i>Astilboides tabularis</i> | Tafelblatt | 70-120 | VI-VII | Weiß | 5,50 |
| <i>Astragalus glycyphyllos</i> | Bärenschote, Süßer Tragant | 50-100 | VI-VII | gelb | 4,50 |
| <i>Astragalus mongolicus (membranaceus) BLBP04</i> | Chinesischer Tragant | 130 | VII-VIII | hellgelb | 4,50 |
| <i>Astrantia major</i> | Sterndolde | 50-70 | VI-VII+IX | Weiß-rosa | 3,00 |
| <i>Astrantia major Abbey Road ®</i> | Sterndolde | 60-70 | VI-VII+IX | dunkelrot | 5,50 |
| <i>Astrantia major Buckland</i> | Sterndolde | 60 | VI-VII+IX | zartrosa | 5,50 |
| <i>Astrantia major Hadspen Blood</i> | Sterndolde | 40 | VI-VII+IX | blutrot | 5,50 |
| <i>Astrantia major Madelaine</i> | Sterndolde | 40 | VI-VII+IX | weißlich grün, sehr groß | 5,50 |
| <i>Astrantia major Margery Fish= Shaggy</i> | Sterndolde | 50-60 | VI-VII+IX | weißlich grün, groß | 5,50 |
| <i>Astrantia major Moulin Rouge ®</i> | Sterndolde | 40-50 | VI-VII+IX | tief Rubinrot | 5,50 |
| <i>Astrantia major Roma ®</i> | Sterndolde | 40-60 | VI-VII+IX | silbrig-rosa | 5,50 |
| <i>Astrantia major Ruby Wedding</i> | Sterndolde | 40-60 | VI-VII+IX | dunkelrot | 5,50 |
| <i>Astrantia major Sämlinge</i> | | | | | |
| <i>Astrantia major Shaggy</i> | Sterndolde | 50-60 | VI-VII+IX | weiß mit grün | 5,50 |
| <i>Astrantia major Sunningdale Variegated</i> | Sterndolde | 60-70 | VI-VII+IX | weißlich-rosa | 5,50 |
| <i>Astrantia maxima Rosea</i> | Sterndolde | 60 | VI-VII+IX | rosa | 5,50 |
| <i>Astrantia minor</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Athyrium filix-femina</i> | Frauenfarn | 50-90 | / | sporenbesetzte Wedel | 3,50 |
| <i>Athyrium filix-femina Frizelliae</i> | Wendeltreppenfarn | 30-50 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,50 |
| <i>Athyrium niponicum Metallicum</i> | Regenbogenfarn | 70 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| <i>Atropa belladonna</i> | Tollkirsche | 150 | VI-VIII | braungrün | 4,50 |
| <i>Aubrieta cultorum x Hamburger Stadtpark</i> | Blaukissen | 10 | IV-V | tiefblauviolett | 3,00 |
| <i>Aubrieta cultorum x Hürth</i> | Blaukissen | 10 | IV-V+X | hellblau | 3,00 |
| <i>Aubrieta cultorum x Kitty</i> | Blaukissen | 10 | IV - V | violettblau, großblumig | 3,00 |
| <i>Aubrieta cultorum x Rosengarten</i> | Blaukissen | 10 | IV - V | rosa | 3,00 |
| <i>Aubrieta cultorum x Rubinfeuer</i> | Blaukissen | | | | 3,00 |
| <i>Aubrieta cultorum x Sauerland</i> | Blaukissen | 10 | IV - V | dunkelviolettf gefüllt | 3,00 |
| <i>Aubrieta cultorum x Schneekissen</i> | Blaukissen | 10 | IV-V | weiß | 3,00 |
| <i>Aubrieta cultorum x Silberrand</i> | Blaukissen | 10 | IV - V | lavendelviolettf | 3,00 |
| <i>Aubrieta cultorum x Vesuv</i> | Blaukissen | 10 | IV - V | karminrot | 3,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------|--------|-----------------------|------|
| Aubrieta cultorum x <i>Winterberg</i> | Blaukissen | 10 | IV - V | weiß, gefüllt | 3,00 |
| Aubrieta cultorum x <i>Winterling</i> | Blaukissen | 11 | IV - V | weiß | 3,00 |
| Azorella trifurcata <i>Minor</i> (= <i>Nana</i>) | Andenpolster | 5 | V-VI | gelb | 4,00 |
| Ballota nigra | Schwarznessel | 30-100 | VII-IX | purpurliila | 3,00 |
| Baptisia australis | Färberhülse | 100 | VI-VII | blau | 4,50 |
| Baptisia australis <i>Alba</i> | Färberhülse | 100 | VI-VII | weiß | 6,50 |
| Baptisia australis <i>Caspian Blue</i> | Färberhülse | 100 | VI-VII | dunkelblau | 6,50 |
| Baptisia australis var. <i>Minor</i> | Färberhülse | 80 | VI-VII | lilablau | 5,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Blue Wisteria</i> | | | | | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Caramel</i> | | 80-100 | V-VI | gelb mit orange | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Caroline Moonlight</i> | Färberhülse | 90 | V-VI | gelb | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Cherries Jubilee</i> | | | | | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Chocolate Chip</i> | Färberhülse | 100 | V-VI | braun mit gelb | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>creme dunkle Stiele</i> | | | | | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Dutch Chocolate</i> | Färberhülse | 100 | V-VI | braun mit gelb | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Gold & Brown</i> | Färberhülse | 100 | V-VI | gelb mit braun | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Grote Geele</i> | | | | | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Indigo Spires</i> | | | | | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Lemon Meringue</i> | Färberhülse | 100 | V-VI | gelb | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Lichtbraun</i> (Coen Jansen) | Färberhülse | 100 | V-VI | hellbraun mit gelb | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Muddy</i> | | | | | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Nachthemel</i> | | | | | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Pink Truffles</i> | | | | | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Purple Smoke</i> | Färberhülse | 60-100 | V-VI | blauviolett | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Solar Flair</i> | Färberhülse | 100 | V-VI | cremegelb-orangebraun | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Starlite Prärieblues</i> | Färberhülse | 90 | V-VI | hellblau-creme | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Twilite Prärieblues</i> | Färberhülse | 90-120 | V-VI | dunkellila mit gelb | 6,50 |
| Baptisia Hybr. <i>Twilite Prärieblues ex</i> | Färberhülse | 199 | V-VI | Farbmischung | 6,50 |
| Baptisia leucantha (alba var. <i>macrophylla</i> , <i>lactea</i>) | Färberhülse | 120 | V-VI | weiß | 5,50 |
| Baptisia leucophaea (= <i>bracteata</i> var. <i>leucophaea</i>) | Färberhülse | 50 | VI-VII | hellgelb | 5,50 |
| Baptisia pendula, <i>alba</i> | Färberhülse | 100-120 | VI-VII | weiß | 5,50 |
| Baptisia sphaerocarpa (<i>viridis</i>) | Färberhülse | 100 | V-VI | leuchtendgelb | 5,50 |
| Barbarea vulgaris | Gewöhnliches Barbarakraut | 30-60 | IV-VII | gelb | 3,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------|------------|----------------------------------|------|
| Bellis perennis | Gänseblümchen | 5-15 | III-X | weiß-rosa | 2,50 |
| Bergenia Hybr. <i>Admiral</i> | Bergenie | 30-40 | IV-V | purpurrot | 4,00 |
| Bergenia Hybr. <i>Baby Doll</i> | Bergenie | 20-30 | IV-V | hellrosa | 4,00 |
| Bergenia Hybr. <i>Herbstblüte</i> | Bergenie | 30-40 | IV-V+IX | dunkelrosa | 4,00 |
| Bergenia Hybr. <i>Oeschberg</i> | Bergenie | 30-50 | IV-V | rosa | 4,00 |
| Bergenia Hybr. <i>Rote Schwester</i> | Bergenie | 40 | IV-V | hellrot | 4,00 |
| Bergenia Hybr. <i>Silberlicht</i> | Bergenie | 30-40 | IV-V | weiß | 4,00 |
| Berkheya purpurea | Zulublume, Südafrikanische Purpurdia | 60-70 | VII-IX | lila | 4,00 |
| Betonica officinalis, alt: Stachys officinalis | Echter Ziest, Heilziest | 40-60 | VI-VIII | dunkelrosa | 3,00 |
| Biscutella laevigata | Glattes Brillenschötchen | 20-40 | V-VIII | gelb | 3,00 |
| Bistorta affine <i>Superbum</i> | Knöterich | 25 | VII-IX | rosarot | 3,00 |
| Bistorta affinis <i>Dimity</i> | | | | | 3,00 |
| Bistorta officinalis = Polygonum bistorta | Wiesenknöterich | 30-50 | V-VII | rosa | 3,50 |
| Blechnum penna-marina | Rippenfarn | 10 | / | vertile u. sterile Wedel | 4,00 |
| Blechnum spicant | Rippenfarn | 30 | / | vertile u. sterile Wedel | 4,00 |
| Boehmeria platanifolia | Scheinbrennessel | 80-100 | VII-VIII | gelbgrün | 5,50 |
| Boehmeria sieboldiana | Scheinbrennessel | 100-120 | VII-VIII | gelbgrün | 5,50 |
| Boehmeria tricuspis | Scheinbrennessel | 50-70 | VII-VIII | gelbgrün, fadenartig überhängend | 5,50 |
| Boltonia asteroides <i>Snowbank</i> | Sternwolken-Aster | 100-140 | VIII-X | weiß | 4,00 |
| Bouteloua gracilis | Moskitogras | 30 | VII-IX | braune, flache Ähren | 3,00 |
| Briza media | Zittergras | 40 | V-VI | grünlichbraun | 3,00 |
| Briza media <i>Zitterzebra</i> | Zittergras | 30 | V-VI | silbrig braun | 4,00 |
| Brunnera macrophylla | Kaukasus-Vergißmeinnicht | 40 | IV-VI | Blau | 3,00 |
| Brunnera macrophylla <i>Betty Bowring</i> | Kaukasus-Vergißmeinnicht | 40 | IV-VI+VIII | weiß | 4,50 |
| Brunnera macrophylla <i>Emerald Mist</i> | Kaukasusvergissmeinnicht | 30 | IV-V | blau | 5,50 |
| Brunnera macrophylla <i>Hadspen Cream</i> | Kaukasus-Vergißmeinnicht | 40 | IV-VI | blau | 4,50 |
| Brunnera macrophylla <i>Langtrees</i> | Kaukasus-Vergißmeinnicht | 40 | IV-VI | blau | 4,50 |
| Brunnera macrophylla <i>Looking Glass</i> ® | Kaukasus-Vergißmeinnicht | 40 | IV-VI | blau | 5,50 |
| Brunnera macrophylla <i>Silverlace</i> | Kaukasus-Vergißmeinnicht | | | | 4,50 |
| Brunnera sibirica | Kaukasusvergissmeinnicht | 30 | IV-V | hellblau | 4,00 |
| Bryonia dioica | Rotfrüchtige Zaurübe | 200-300 | VI-IX | weiß | 8,00 |
| Buglossoides purpureocaerulea = Lithospermum | Steinsame | 30 | V-VI | blau | 3,00 |
| Bupthalmum salicifolium | Ochsenauge | 20-60 | VI-IX | gelb | 3,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|--------|----------|-------------------------|------|
| Bupleurum falcatum | Sichelblättriges Hasenohr | 20-100 | VI-IX | gelb | 3,50 |
| Butomus umbellatus | Blumenbinse, Schwanenblume | 70-100 | VII-VIII | rosa | 4,00 |
| Calamagrostis acutiflora x <i>Karl Foerster</i> | Reitgras | 60/120 | VII-VIII | gelbbraune Ähren | 4,00 |
| Calamagrostis acutiflora x <i>Overdam</i> | Reitgras | 100 | VII-VIII | gelbbraune Ähren | 4,00 |
| Calamagrostis brachytricha | Diamantgras | | | | 4,00 |
| Calamagrostis Hybr. <i>Waldenbuch</i> | Reitgras | 160 | VII-VIII | gelbbraune Ähren | 4,00 |
| Calamintha menthifolia (sylvatica) | Wald-Bergminze | 30-60 | VI-IX | violettblau | 3,50 |
| Calamintha menthifolia <i>Gottfried Kühn</i> | Steinquendel | 50 | VI-VIII | violett, dunkle Stängel | 3,50 |
| Calamintha nepeta | Steinquendel | 40-60 | VII-X | violett | 3,00 |
| Calamintha nepeta <i>Blue Cloud</i> | Steinquendel | 50 | VI-VIII | blauviolett | 3,50 |
| Calamintha nepeta <i>Triumphator</i> | Steinquendel | 30-40 | VII-X | weißlich | 3,50 |
| Calamintha spec. Hadrian | | | | | 3,50 |
| Calla palustris | Sumpfkalla | 30 | V-VI | weiß | 4,00 |
| Caltha palustris | Sumpf-Dotterblume | 20-40 | IV-V | gelb | 3,00 |
| Caltha palustris <i>Alba</i> | Sumpfdotterblume | 20 | III-V | weiß | 4,00 |
| Caltha palustris <i>Monstruosa</i> | Sumpfdotterblume | 20-25 | V-VI | gelb gefüllt, sehr groß | 4,50 |
| Caltha palustris <i>Multiplex</i> | Sumpfdotterblume | 20-30 | IV-V | gelb gefüllt | 4,00 |
| Caltha polypetala | Sumpfdotterblume | 40-50 | IV-VI | gelb | 4,50 |
| Camassia leichtlinii <i>Caerulea</i> | Präriekerze | 70-90 | IV-V | dunkelblau | 4,00 |
| Campanula alliarifolia | Glockenblume | 40 | VII | weiß | 3,50 |
| Campanula barbata | Bärtige Glockenblume | 10-30 | VI-VIII | hellblau | 3,50 |
| Campanula barbata <i>Alba</i> | Bärtige Glockenblume | 10-30 | V-VII | weiß | 4,00 |
| Campanula bellidifolia | | | | | 4,00 |
| Campanula betulifolia | | | | | 4,00 |
| Campanula <i>Burghaltii</i> x | Glockenblume | 70 | VI-VIII | grauviolett | 5,50 |
| Campanula carpatica <i>Blue Clips</i> | | | | | 3,00 |
| Campanula carpatica Hybr. <i>Royal Wave</i> | Glockenblume | 10 | V-VIII | violettblau | 3,00 |
| Campanula carpatica <i>Kobaldeglocke</i> | Karpatenglockenblume | 20 | VI-VII | dunkelblau | 3,00 |
| Campanula carpatica <i>White Clips</i> | | | | | 3,00 |
| Campanula carpatica <i>White Uniform</i> | Karpaten-Glockenblume | 10-20 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| Campanula cochlearifolia | Zwerg-Glockenblume | 5-10 | VI-VIII | Blau | 3,50 |
| Campanula cochlearifolia <i>Bavaria White</i> | Zwerg-Glockenblume | 5-10 | VI-VIII | Weiß | 3,50 |
| Campanula fenestrellata | Glockenblume | 10 | V-VI | blau | 3,50 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------|-----------|------------------------------|------|
| Campanula garganica | Stern-Polster-Glockenblume | 10-15 | VI-VIII | blauviolett, sternförmig | 3,00 |
| Campanula glomerata | Knäul-Glockenblume | 20-60 | VI-IX | blauviolett | 3,00 |
| Campanula glomerata <i>Acaulis</i> | Knäul-Glockenblume | 15-25 | VI-VIII | Dunkelviolett | 3,50 |
| Campanula glomerata <i>Alba</i> | Knäul-Glockenblume | 40 | VI-VIII | Weiß | 3,50 |
| Campanula glomerata <i>Caroline</i> | Knäul-Glockenblume | 40-50 | VI-VIII | fliederrosa | 3,50 |
| Campanula glomerata <i>Joan Elliot</i> | Knäul-Glockenblume | 40 | VI-VIII | dunkelviolett | 3,50 |
| Campanula grossekii | Serbische Glockenblume | 60-80 | VI-IX | himmelblau, dunkle Stängel | 4,00 |
| Campanula Hybr. <i>Swannables</i> | Glockenblume | 30-40 | V-IX | graublau | 4,00 |
| Campanula kemulariae | | | | | 3,00 |
| Campanula lactiflora <i>Alba</i> | Dolden-Glockenblume | 80 | VI-VIII | weiß | 4,50 |
| Campanula lactiflora <i>Loddon Anne</i> | Dolden-Glockenblume | 80-90 | VI-VIII | Zartrosa | 4,50 |
| Campanula lactiflora <i>Prichards Varietät</i> | Dolden-Glockenblume | 60-80 | VI-VIII | hellblau | 4,50 |
| Campanula lactiflora <i>Superba</i> | Dolden-Glockenblume | 80 | VI-VIII | violettblau | 4,50 |
| Campanula lactiflora <i>White Pouffe</i> | Dolden-Glockenblume | 30 | VI-VIII | weiß | 4,50 |
| Campanula latifolia | Breitblättrige Glockenblume | 60-120 | VI-VIII | blauviolett | 4,00 |
| Campanula latifolia <i>Alba</i> | Breitblättrige Glockenblume | 60-120 | VI-VIII | weiß | 4,00 |
| Campanula latifolia <i>Purple Bells</i> | Breitblättrige Glockenblume | 60-120 | VI-VIII | dunkelviolett | 5,50 |
| Campanula latifolia var. <i>macrantha</i> | Wald-Glockenblume | 90-100 | VI-VII | Dkl. Violett | 4,00 |
| Campanula latifolia var. <i>macrantha Alba</i> | Wald-Glockenblume | 90-100 | VI-VII | Weiß | 4,00 |
| Campanula persicifolia | Pfirsichblättrige-Glockenblume | 60-100 | VI-VII | blau | 3,00 |
| Campanula persicifolia <i>Blue Bloomers</i> | Pfirsichbl. Glockenblume | 60-80 | VI-VII | leuchtendblau, groß, offensc | 4,00 |
| Campanula persicifolia <i>Chattle Charm</i> | Pfirsichbl. Glockenblume | 80 | VI-VII | weiß mit hellblauem Rand | 4,00 |
| Campanula persicifolia <i>Grandiflora</i> | Pfirsichbl. Glockenblume | 100 | VII-VIII | blau | 3,00 |
| Campanula persicifolia <i>Grandiflora Alba</i> | Pfirsichblättrige-Glockenblume | 90 | VI-VII | Weiß | 3,00 |
| Campanula persicifolia <i>Moerheimii</i> | Pfirsichbl. Glockenblume | 60 | VII-VIII | weiß, halbgefüllt | 4,00 |
| Campanula persicifolia ssp. <i>sessiliflora</i> (C. <i>latiloba</i>) | Glockenblume | 100 | VI-VII | mittelblau | 4,00 |
| Campanula portenschlagiana <i>Birch Hybrid</i> | Teppich-Glockenblume | 15 | VI-IX | violettblau | 3,00 |
| Campanula poscharskyana <i>Blue Gown</i> | Polster-Glockenblume | 10 | VI-VII+IX | blau mit weiß | 3,00 |
| Campanula poscharskyana <i>E.H.Frost</i> | Polster-Glockenblume | 20 | VI-VII+IX | Weiß | 3,00 |
| Campanula poscharskyana <i>Freya</i> | Polster-Glockenblume | 20 | VI-VII+IX | fliederblau | 3,00 |
| Campanula poscharskyana <i>Lys Duggan</i> | Polster-Glockenblume | 20 | VI-VII+IX | rosa | 3,00 |
| Campanula poscharskyana <i>Stella</i> | Polster-Glockenblume | 15 | VI-VII+IX | Violett | 3,00 |
| Campanula poscharskyana <i>Templiner Teppich</i> | Polster-Glockenblume | 15-20 | VI-VII+IX | lilablau | 3,00 |

| | | | | | |
|--|--|--------|----------|------------------------------|------|
| Campanula pulloides G.F.Wilson | Polster-Glockenblume | 10-15 | V-VII | violettblau | 3,00 |
| Campanula punctata Hybr. <i>99 Luftballons</i> | Glockenblume | 50 | VI-VIII | weiß gepunktet | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Beetroot</i> | Punktierte Glockenblume | 30-40 | VII-VIII | weinrot | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Drachenblut</i> | Glockenblume | 40-50 | VI-VIII | blutrot, halbgefüllt | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Elisabeth</i> | Glockenblume | 50 | VI-VIII | rosarot gepunktet | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Kent Belle</i> | Glockenblume | 60-70 | VII-IX | dunkelviolett | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Milly</i> | Glockenblume | 10 | VI-VIII | altrosa | 4,00 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Moorgeist</i> | Glockenblume | 60 | VI-VIII | pflaumenblau | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Morgenröte</i> | Glockenblume | 60 | VI-VIII | dunkelrosa, gefüllt | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Sarastro</i> | Punktierte Glockenblume | 50-70 | VI-IX | dunkelviolett | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. Seejungfrau JP | Glockenblume | 50 | VI-VIII | grünlich weiß, langgestreckt | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Swannables</i> | | | | | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Troll</i> | Glockenblume | 20 | VI-VIII | rosa, halbgefüllt | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Wedding Bells</i> | Glockenblume | 50 | VI-VIII | weiß, halbgefüllt | 4,50 |
| Campanula punctata Hybr. <i>Weißer Turm</i> | Glockenblume | 50-70 | VI-VIII | weiß | 4,50 |
| Campanula pyramidalis | | | | | 3,50 |
| Campanula rapunculoides | Acker-Glockenblume | 30-70 | VI-IX | blauviolett | 3,50 |
| Campanula rapunculus | Rapunzel-Glockenblume | 30-100 | VI-VIII | hellviolett | 3,00 |
| Campanula rotundifolia | Rundblättrige Glockenblume | 10-30 | V-X | blauviolett | 2,50 |
| Campanula rotundifolia <i>White Gem</i> | Rundblättrige Glockenblume | 20 | V-X | weiß | 2,50 |
| Campanula satorii | | | | | 3,50 |
| Campanula thyrsoides | Walzenglockenblume | 50 | VII-VIII | creme | 3,50 |
| Campanula trachelium | Nessel-Glockenblume | 80-100 | VII-VIII | dunkelviolett | 3,50 |
| Campanula trachelium <i>Alba</i> | Nessel-Glockenblume | 80-100 | VII-VIII | weiß | 4,00 |
| Campanula trachelium <i>Alba Plena</i> | Nesselglockenblume | 60 | VI-VIII | weiß gefüllt | 8,00 |
| Campanula trachelium <i>Bernice</i> | Nessel-Glockenblume | 80 | VII-VIII | violett, gefüllt | 4,50 |
| Cardamine enneaphyllos | Quirlblättrige Zahnwurz | 30 | III-IV | cremegeb | 4,50 |
| Cardamine heptaphylla | Fieder-Zahnwurz | 30 | IV-V | weiß | 4,50 |
| Cardamine pentaphyllos | Schaumkraut, Zahnwurz | 30 | III-IV | rosa-mauve | 4,50 |
| Cardamine pratensis | Wiesen-Schaumkraut | 10-40 | IV-V | weißrosa | 3,00 |
| Cardamine quinquefolia | Schaumkraut | 20 | IV-V | lilarot | 4,00 |
| Cardamine raphanifolia | Schaumkraut | 20 | IV-V | rosalila | 4,00 |
| Cardamine trifolia | Dreiblättrige Zahnwurz, Kleeblättr. Sc | 10-20 | IV-VI | weiß | 4,00 |

| | | | | | |
|---|------------------------|---------|----------|----------------------------|------|
| Cardamine waldsteinii | Schaumkraut | 10 | IV-V | weiß | 4,00 |
| Cardiandra alternifolia | Staudenhortensie | 70 | VIII-IX | weißlichrosa | 6,50 |
| Cardiandra alternifolia Gotemba Red Flower | Staudenhortensie | 70 | VIII-IX | rosarot | 6,50 |
| Cardiandra alternifolia <i>Pink Geisha</i> | Staudenhortensie | 70 | VIII-IX | zartrosa | 6,50 |
| Cardiandra moellendorffii | Staudenhortensie | 50 | VIII-IX | rosa | 6,50 |
| Carduus defloratus | | | | | 3,50 |
| Carduus nutans | Nickende Distel | 30-100 | VII-IX | purpur | 3,50 |
| Carex comans Frosted Curls | | | | | 3,50 |
| Carex comans <i>Kupferflamme</i> | Segge | 30 | IV-V | braune Ähren | 3,50 |
| Carex digitata (caryophyllea)x <i>The Beatles</i> | Segge | 15-20 | IV | braun, fingerartig | 3,50 |
| Carex firma Variegata | | | | | 4,00 |
| Carex grayi | Morgensternsegge | 40/70 | VII-VIII | grün | 4,00 |
| Carex Hybr. <i>Silver Scepter</i> | Segge | 30 | IV-V | braune Ähren | 4,00 |
| Carex montana | Bergsegge | 10/20 | III-IV | bräunlich | 3,00 |
| Carex morrowii <i>Ice Dance</i> | Japansegge | 30/40 | VI-VII | gelbbraun | 4,00 |
| Carex morrowii <i>Variegata</i> | Japansegge | 30/40 | VI-VII | gelbbraun | 4,00 |
| Carex muskingumensis | Palmwedelsegge | 60-80 | VI-VII | braun | 4,00 |
| Carex muskingumensis <i>Variegata</i> | Palmwedelsegge | 50-70 | VI-VIII | hellbraun | 4,00 |
| Carex ornithopoda <i>Variegata</i> | Vogelfußsegge | 15-25 | IV-VI | hellbraun | 3,50 |
| Carex panicea | Segge | 40 | V-VI | gelbbraun | 3,00 |
| Carex pendula | Riesensegge | 90/120 | VI-VII | gelblich, hoch aufragend | 4,00 |
| Carex plantaginea | Breitblattsegge | 20-30 | V-VI | dunkelbraune, schmale Ähre | 4,00 |
| Carex pseudocyperus | Schein-Zyperngrassegge | 50-90 | VI-VII | grüngelbe Ähren | 4,00 |
| Carex siderostica <i>Island Brocade</i> | Breitblattsegge | 20/30 | IV-V | dunkelbraune, schmale Ähre | 4,00 |
| Carex siderosticha <i>Variegata</i> | Breitblattsegge | 30 | III-IV | braun | 4,00 |
| Carex sylvatica | Waldsegge | 30/80 | V-VII | braun, nickend, überhängen | 3,50 |
| Carlina acaulis | Silberdistel | 10-30 | VII-IX | Weiß | 3,50 |
| Carlina vulgaris | Gewöhnliche Golddistel | 15-40 | VII-IX | goldgelb | 3,00 |
| Carum carvi | Wiesen Kümmel | 30-70 | V-VI | weiß | 2,50 |
| Caryopteris divaricata | Stauden-Bartblume | 100-120 | IX-X | dunkelblau | 4,00 |
| Catananche caerulea | Rasselblume | 40 | VII - IX | blau | 3,50 |
| Centaurea atropurpurea | Purpur-Flockenblume | 120 | VI-VIII | purpurrot | 4,00 |
| Centaurea dealbata Steenbergii | Flockenblume | 70 | VI-VII | purpurrosa | 4,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---------|----------|----------------------|------|
| <i>Centaurea hypoleuca John Coutts</i> | Flockenblume | 40 | V-IX | rosa | 4,00 |
| <i>Centaurea jacea</i> | Wiesen-Flockenblume | 30-50 | VI-X | purpurrosa | 3,00 |
| <i>Centaurea jacea</i> ssp. <i>Angustifolia</i> | Schmalblättrige Wiesen-Flockenbl. | | | | 3,00 |
| <i>Centaurea macrocephala</i> | Riesen-Flockenblume | 100-140 | VII-VIII | Gelb | 4,00 |
| <i>Centaurea montana</i> | Berg-Flockenblume | 30-60 | V-VI | blau | 3,50 |
| <i>Centaurea montana Alba</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Centaurea montana Amethyst in Snow</i> | Berg-Flockenblume | 40-50 | V-VII | weiß mit violett | 4,00 |
| <i>Centaurea montana Carnea</i> | Berg-Flockenblume | 50 | V-VII | hellrosa | 4,00 |
| <i>Centaurea montana</i> hellblauer Sämling | | | | | 4,00 |
| <i>Centaurea montana Jordy</i> | Berg-Flockenblume | 50 | V-VII | weinrot | 4,00 |
| <i>Centaurea montana Joyce</i> | Bergflockenblume | 40 | V-VII | altrosa | 4,00 |
| <i>Centaurea montana Lady Flora Haskins</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Centaurea montana Merel</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Centaurea montana Purple Heart</i> | Bergflockenblume | 40 | V-VII | weiß, violette Mitte | 4,00 |
| <i>Centaurea nigra</i> | Dunkle Flockenblume | 30-60 | VI-IX | dunkelpurpur | 3,50 |
| <i>Centaurea pseudophrygia</i> | Perücken-Flockenblume | 30-80 | VII-IX | rosaviolettbraun | 3,50 |
| <i>Centaurea pulcherrima</i> | Silber-Flockenblume | 20-30 | VI-VIII | rosa, helle Mitte | 3,50 |
| <i>Centaurea scabiosa</i> | Skabiosen-Flockenblume | 50-100 | VI-IX | helles purpur | 3,00 |
| <i>Centaurea stoebe</i> | Gew. Rispen-Flockenblume | 30-120 | VII-IX | trübpurpur | 3,00 |
| <i>Centaureum erythrea</i> | Tausendgüldenkraut | 10-30 | VII-IX | rosa | 3,50 |
| <i>Centranthus ruber Albus</i> | Spornblume | 60-70 | VI-IX | Weiß | 3,00 |
| <i>Centranthus ruber Coccineus</i> | Spornblume | 60-70 | VI-IX | Karminrot | 3,00 |
| <i>Centranthus ruber Rosenrot</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Cephalaria alpina</i> | Alpen-Schuppenkopf | 80-120 | VII-VIII | cremegelb | 4,50 |
| <i>Cephalaria gigantea</i> | Riesen-Schuppenkopf | 200-220 | VII-VIII | hellgelb | 4,50 |
| <i>Cephalaria leucantha</i> | | | | | 4,50 |
| <i>Cerastium Silberteppich</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Ceratophyllum demersum</i> | Hornblatt | 20-200 | | Unterwasserpflanze | 3,00 |
| <i>Ceratostigma plumbaginoides</i> | Bleiwurz | 20 | VIII-X | azurblau | 3,50 |
| <i>Ceratostigma willmottianum</i> | Chinesische Bleiwurz | 80-100 | VII-X | azurblau | 4,50 |
| <i>Chaerophyllum hirsutum</i> | Gebirgs-Kälberkropf | 30-100 | V-VII | weiß bis rötlich | 4,50 |
| <i>Chaerophyllum hirsutum Roseum</i> | Gebirgs-Kälberkropf | 50-70 | V-VII | rosa | 4,50 |
| <i>Chamaemelum nobile</i> | Römische Kamille | 10-15 | VI-VII | weiß | 3,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------------|---------|---------|--|------|
| Chamaemelum nobile <i>Plenum</i> | Gefüllte Römische Kamille | 15 | VI-VII | Weiß, gefüllt | 3,00 |
| Chamaemelum nobile <i>Treneague</i> | Englische Rasenkamille | 10 | | blüht nicht | 3,00 |
| Chasmanthium latifolium | Plattährengras | 70 | IX-X | platte Ähren, grünlich braun | 4,00 |
| Chelidonium majus | Schöllkraut | 30-70 | V-IX | gelb | 3,00 |
| Chelidonium majus Plena | Schöllkraut | | | | 3,50 |
| Chelone lyonii <i>Hot Lips</i> | Schlangenkopf | 50-70 | VII-IX | leuchtend pink | 4,00 |
| Chelone obliqua | Schlangenkopf | 60-80 | VII-IX | Tiefrosa | 4,00 |
| Chelone obliqua <i>Alba</i> | Schlangenkopf | 60-80 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| Chelone obliqua <i>leniemienie</i> | Schlangenkopf | 20 | VII-IX | tiefrosa | 4,00 |
| Chenopodium bonus-henricus | Guter Heinrich | 20-60 | VI-IX | grün | 3,00 |
| Chiastophyllum oppositifolium | Goldtröpfchen | 15 | VI-VII | gelb | 3,00 |
| Chiastophyllum oppositifolium <i>Jims Pride</i> | Goldtröpfchen | 15 | VI-VII | gelb | 3,50 |
| Chrysanthemum indicum x <i>Anastasia</i> | Herbstchrysantheme | 60-80 | IX-XI | rosaviolett, kleinblütig, halbgefüllt | 4,00 |
| Chrysanthemum indicum x <i>Bienchen</i> | Herbstchrysantheme | 90-110 | IX-X | goldgelb, kleinblütig, gefüllt | 4,00 |
| Chrysanthemum indicum x <i>Brennpunkt</i> | Herbstchrysantheme | 100 | X-XI | rotbraun, groß-, reichblütig | 4,00 |
| Chrysanthemum indicum x <i>Citronella</i> | Herbstchrysantheme | 60-80 | IX-XI | zitronengelb, gefüllt | 4,00 |
| Chrysanthemum indicum x <i>Hebe</i> | Herbstchrysantheme | 70 | X-XI | zartes violettrosa | 4,00 |
| Chrysanthemum indicum x <i>Julia</i> | Herbst-Chrysantheme | 50-70 | X-XI | halbgefüllt | 4,00 |
| Chrysanthemum indicum x <i>Kleiner Bernstein</i> | Herbstchrysantheme | 80 | IX-X | bernsteinfarben, großblütig, halbgefüllt | 4,00 |
| Chrysanthemum indicum x <i>Oury</i> | Herbstchrysantheme | 90-110 | X-XI | leuchtend altrosa, gelbe Mitte | 4,00 |
| Chrysanthemum indicum x <i>Poesie</i> | Herbstchrysantheme | 100 | X-XI | cremeweiß, halbgefüllt | 4,00 |
| Chrysanthemum indicum x <i>Rehauge</i> | Herbst-Chrysantheme | 90-120 | X-XI | rotbraun, kleinblütig, gefüllt | 4,00 |
| Chrysanthemum indicum x <i>Schweizerland</i> | Herbst-Chrysantheme | 90-110 | X-XI | gefüllt | 4,00 |
| Chrysogonum virginianum <i>Andre Viette</i> | Goldkörbchen | 10-15 | V-IX | gelb | 3,50 |
| Chrysoplenium alternifolium | Milzkraut | | | | 3,50 |
| Chrysoplenium macrophyllum | Milzkraut | 30 | III-V | weiß | 4,00 |
| Chrysopsis Hybr. <i>Sunnyshine</i> | Goldaster | 80-120 | VIII-X | goldgelb | 4,00 |
| Cicerbita alpina | Alpen-Milchlattich | 60-120 | VII-IX | blau | 4,50 |
| Cicerbita macrophylla | Großblättriger Milchlattich | 100-140 | VI-VIII | hellblau | 4,50 |
| Cicerbita plumieri | Französischer Milchlattich | 60-130 | VII-IX | hellblau | 4,50 |
| Cichorium intybus | Wegwarte | 60-120 | VII-IX | hellblau | 3,00 |
| Cichorium intybus <i>Roseum</i> | Wegwarte | 60-120 | VII-IX | rosa | 4,50 |
| Cimicifuga arizonica | Silberkerze | 150 | VIII-IX | cremeweiß | 4,50 |

| | | | | | |
|--|------------------------------|---------|----------|-----------------------------|------|
| <i>Cimicifuga foetida</i> | | | | | |
| <i>Cimicifuga japonica Chejudo Form</i> | Zwerg-Silberkerze | 70 | VIII-IX | weiß | 5,50 |
| <i>Cimicifuga japonica var. acerina Compacta</i> | Silberkerze | 60-90 | VIII-IX | weiß | 4,50 |
| <i>Cimicifuga racemosa</i> | Juli-Silberkerze | 150-180 | VI-VII | Weiß | 4,50 |
| <i>Cimicifuga racemosa var. cordifolia</i> | Lanzen-Silberkerze | 150-180 | VIII-X | Cremeweiß | 4,50 |
| <i>Cimicifuga ramosa Atropurpurea</i> | Purpur-September-Silberkerze | 160-180 | IX-X | weiß | 5,50 |
| <i>Cimicifuga ramosa Brunette</i> | Purpur-September-Silberkerze | 140-160 | IX-X | cremeweiß | 6,50 |
| <i>Cimicifuga ramosa Pink Spike</i> | Purpur-September-Silberkerze | 120-150 | VIII-X | cremeweiß, mit rosa Staubge | 6,50 |
| <i>Cimicifuga rubifolia (=C. cordifolia)</i> | Silberkerze | 160 | VIII-IX | Blüte: weiß | 4,50 |
| <i>Cimicifuga simplex Giant Strain</i> | Silberkerze | 220 | IX-X | weiß | 4,50 |
| <i>Cimicifuga simplex James Compton</i> | Silberkerze | 180 | IX-X | weiß, rosa Knospen | 6,50 |
| <i>Cimicifuga simplex Luftschlange</i> | Silberkerze | 200 | IX-X | weiß | 6,50 |
| <i>Cimicifuga simplex Prichards Giant</i> | Silberkerze | 180 | X-XI | weiß | 6,50 |
| <i>Cimicifuga simplex Scimitar</i> | Silberkerze | 200 | IX-X | weiß | 6,50 |
| <i>Cimicifuga simplex White Pearl</i> | Silberkerze | 120-150 | IX-X | reinweiß, reichverzweigt | 4,50 |
| <i>Cirsium eriophorum</i> | Wollköpfige Kratzdistel | 50-150 | VII-IX | violett | 4,00 |
| <i>Cirsium rivulare Atropurpureum</i> | Kratzdistel | 70-120 | VI-IX | purpurrot, steril | 5,50 |
| <i>Cistus incanus ssp. tauricus</i> | Taurische Zistrose | 70-100 | V-VII | rosa | 4,50 |
| <i>Cistus laurifolius</i> | Lorbeerblättrige Zistrose | 60-120 | VI-VIII | weiß | 4,50 |
| <i>Cistus parviflorus</i> | | | | | 4,50 |
| <i>Clematis alpina</i> | Alpen-Waldrebe | 50-300 | V-VIII | blau-violett | 8,00 |
| <i>Clematis flammula</i> | | | | | 8,00 |
| <i>Clematis heracleifolia Cassandra</i> | Stauden-Clematis | 80-100 | VII-IX | azurblau | 8,00 |
| <i>Clematis integrifolia Blue Ribbons</i> | Stauden-Clematis | 40-60 | VII-VIII | indigoblau, nickend | 8,00 |
| <i>Clematis integrifolia Mongolian Bells</i> | Stauden-Clematis | 40-80 | VII-VIII | blau, weiß, rosa, lila | 8,00 |
| <i>Clematis jouiniana Praecox</i> | Teppich-Waldrebe | 30-200 | VIII-IX | bläulich-weiß | 4,50 |
| <i>Clematis recta</i> | Aufrechte Waldrebe | 100-150 | VI-VIII | weiß | 8,00 |
| <i>Clematis recta Purpurea</i> | Stauden-Clematis | 80-130 | VI-VII | weiß | 8,00 |
| <i>Clematis tangutica</i> | | | | | |
| <i>Clinopodium vulgare</i> | Gewöhnlicher Wirbeldost | 30-60 | VII-X | hellpurpur | 3,00 |
| <i>Cochlearia officinalis</i> | Löffelkraut | | | | 3,00 |
| <i>Codonopsis clematidea</i> | Tigerglocke | 50-80 | VI-VII | hellblau | 4,50 |
| <i>Codonopsis pilosula</i> | Tigerglocke | | | | 4,50 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|---------|----------|-----------------------|------|
| Colutea arborescens | Blasenstrauch | | | | 8,00 |
| Commelina dianthaefolia | Tagblume | 20 | V-IX | leuchtend blau | 3,00 |
| Convallaria majalis | Maiglöckchen | 15-20 | V-VI | Weiß | 3,00 |
| Convallaria majalis <i>Striata</i> | Maiglöckchen | 20 | V-VI | weiß | 4,50 |
| Coreopsis grandiflora <i>Early Sunrise</i> | Mädchenauge | 45 | VI-IX | Goldgelb; halbgefüllt | 3,00 |
| Coreopsis grandiflora <i>Schnittgold</i> | Mädchenauge | 80 | VI-IX | Goldgelb | 4,00 |
| Coreopsis lanceolata <i>Sterntaler</i> | Mädchenauge | 40 | V-X | Gelb mit braun | 3,00 |
| Coreopsis tripteris | Hohes Mädchenauge | 150-180 | VII-IX | hellgelb | 4,00 |
| Coreopsis verticillata <i>Grandiflora</i> | Mädchenauge | 60 | VI-IX | gelb | 3,50 |
| Coreopsis verticillata <i>Moonbeam</i> | Mädchenauge | 40 | VI-X | hellgelb | 3,50 |
| Coreopsis verticillata <i>Route 66</i> | Mädchenauge | 40 | VI-IX | rot mit zitronengelb | 4,00 |
| Coreopsis verticillata <i>Zagreb</i> | Mädchenauge | 40 | VI-IX | goldgelb | 3,50 |
| Coreopsis x palmata <i>Johannes</i> | Mädchenauge | 50-60 | VI-IX | goldgelb | 4,00 |
| Coronilla varia | | | | | 4,00 |
| Cortia (= Selinum) wallichiana | Himalaya-Silge | 120-130 | VII-VIII | weiß | 4,50 |
| Cortusa matthioli | Alpenglöckel | 10-30 | VI-VII | purpurrot | 3,50 |
| Corydalis cheilanthifolia | Farn Lerchensporn | 20-40 | IV-VI | gelb | 3,50 |
| Corydalis elata <i>Spinners</i> | Blauer Lerchensporn | 30-40 | V-VI | indigoblau | 4,50 |
| Corydalis flexuosa <i>Purple Leaf</i> | Lerchensporn | 20 | V-VI+IX | himmelblau | 4,50 |
| Corydalis Hybr. <i>Craigton Blue</i> | Lerchensporn | 30-40 | V-VI+IX | himmelblau | 4,50 |
| Corydalis Hybride <i>Korn's Purple</i> | Lerchensporn | 20-30 | V-VII | violett | 5,50 |
| Corydalis lutea | Gelber Lerchensporn | 20 | V-X | Gelb | 3,50 |
| Corydalis ophiocarpa | Lerchensporn | 30-50 | V-VII | cremegelb | 3,50 |
| Cotula dioica Minima | | | | | 3,00 |
| Cotula hispida | Fiederpolster | 5-10 | V-VII | gelb | 3,50 |
| Cotula squalida | Fiederpolster | 5 | VI-VII | grüngelb | 3,00 |
| Cotula squalida <i>Platt's Black</i> | Fiederpolster | 5 | VI-VII | grüngelb | 3,00 |
| Crambe cordifolia | Riesenschleierkraut | 80-180 | VI-VII | weiß | 4,50 |
| Crambe maritima | Meerkohl | 30-80 | V-VII | weiß | 4,50 |
| Crepis biennis | Wiesen-Pippau | 30-90 | V-IX | gelb | 3,00 |
| Crocsmia <i>Luzifer</i> | Montbretie | 30-80 | VII-VIII | scharlachrot | 4,50 |
| Cryptotaenia japonica <i>Purpurascens</i> | Japanische Petersilie | 60 | VII-IX | weiß | 3,50 |
| Cyclamen coum | Alpenveilchen | 10 | II-IV | rosarot | 4,50 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------|------------|-----------------------------|------|
| Cyclamen hederifolium | Alpenveilchen | 10 | VIII-X | rosa | 4,50 |
| Cyclamen purpurascens | Alpenveilchen | 10 | VIII-IX | karminrot | 6,50 |
| Cymbalaria muralis | Zimbelkraut | 10 | V-IX | Lilablau | 3,00 |
| Cymbalaria pallida <i>Albiflora</i> | Zimbelkraut | 15 | VI-IX | weiß mit gelb | 3,00 |
| Cynanchum ascyrifolium | Mosquito-Trap | 50 | V-VI | weiß | 4,00 |
| Cynoglossum officinale | Hundszunge | 20-80 | V-VII | Violett | 3,50 |
| Cyperus longus | Zyperngras | 100 | VI-VII | bräunlich | 4,00 |
| Cytisus nigricans | Schwarzer Geißklee | 50-100 | VI-VIII | gelb | 8,00 |
| Cytisus ratisbonensis | Regensburger Geißklee | | | | 8,00 |
| Darlingtonia californica | | | | | 8,00 |
| Darmera peltata | Schildblatt | 50-100 | IV-V | Rosa | 4,50 |
| Darmera peltata Nana | Schildblatt | 60 | IV-V | rosa | 4,50 |
| Datisca cannabina | Scheinhanf | 200 | VII-VIII | gelblich | 5,50 |
| Daucus carota | Wilde Möhre | 30-80 | VI-IX | weiß | 2,50 |
| Daucus carota Purple Kisses | | | | | 3,00 |
| Deinante bifida | Scheinhortensie | 30-50 | VII-VIII | weiß | 5,50 |
| Deinante caerulea (dunkel) | Scheinhortensie | 30 | VII-VIII | violettblau | 6,50 |
| Deinante caerulea (hell) | Scheinhortensie | 30 | VII-VIII | helllila | 6,50 |
| Deinante Hybr. <i>Blue Wonder</i> | Scheinhortensie | 30 | VII-VIII | violettblau | 6,50 |
| Deinante Hybr. <i>Pink Kii</i> | Scheinhortensie | 50 | VII-VIII | hellrosa | 6,50 |
| Deinante Hybr. <i>Pink Shi</i> | Scheinhortensie | 50 | VII-VIII | weiß, Knospen und Kelchblä | 6,50 |
| Delosperma congestum <i>Golden Nugget</i> | Mittagsblume | 5 | V-VI | gelb | 3,50 |
| Delosperma cooperi | Mittagsblume | 5 | VI-VIII | rosa | 3,50 |
| Delosperma Hybr. <i>Badenia Salmon</i> | Mittagsblume | 5 | VI-IX | lachsfarben | 3,50 |
| Delosperma Hybr. <i>Garnet</i> | Mittagsblume | 5 | VI-IX | karminrot | 3,50 |
| Delosperma Hybr. <i>Kelaidis</i> | Mittagsblume | 5 | VI-IX | rosaapricot | 3,50 |
| Delosperma Hybr. <i>Kleine Rote</i> | Mittagsblume | | VI-IX | | 3,50 |
| Delosperma Hybr. <i>Luzia</i> | Mittagsblume | 5 | VI-IX | orangegelb mit weißer Mitte | 3,50 |
| Delosperma nubigenum Album | Mittagsblume | 5 | VI-VII | weiß | 3,50 |
| Delphinium belladonna x <i>Atlantis</i> | Rittersporn | 80-100 | VI-VII +IX | dunkelblau | 4,50 |
| Delphinium belladonna x <i>Ballkleid</i> | Rittersporn | 120 | VI-VII +IX | hellblau, Auge weiß | 4,50 |
| Delphinium belladonna x <i>Capri</i> | Rittersporn | 100 | VI-VII +IX | zartblau mit dunklem Auge | 4,50 |
| Delphinium belladonna x <i>Moerheimii</i> | Rittersporn | 120 | VI-VII +IX | weiß, gelbe Auge | 4,50 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------|------------|------------------------------|------|
| Delphinium belladonna x <i>Piccolo</i> | Rittersporn | 80 | VI-VII +IX | ultramarin, weißes Auge | 4,50 |
| Delphinium belladonna x <i>Völkerfrieden</i> | Rittersporn | 120 | VI-VII +IX | ultramarin, weißes Auge | 4,50 |
| Delphinium elatum x <i>Ariel</i> | Rittersporn | 150 | VI-VII +IX | hellblau | 5,50 |
| Delphinium elatum x <i>Augenweide</i> | Rittersporn | 160 | VI-VII +IX | hellblau, helles Auge | 5,50 |
| Delphinium elatum x <i>Blaustrahl</i> | Rittersporn | 160 | VI-VII +IX | tiefblau, Auge schwarz | 5,50 |
| Delphinium elatum x <i>Gletscherwasser</i> | Rittersporn | 180 | VI-VII +IX | lichtblau mit weißes Auge | 5,50 |
| Delphinium elatum x <i>Morgentau</i> | Rittersporn | 180 | VI-VII +IX | hellblau, dunkles Auge | 5,50 |
| Delphinium elatum x <i>Neptun</i> | Rittersporn | 100 | VI-VII +IX | hellblau, schwarzes Auge | 5,50 |
| Delphinium elatum x <i>Opal</i> | Rittersporn | | | | 5,50 |
| Delphinium elatum x <i>Ouvertüre</i> | Rittersporn | 160 | VI-VII +IX | rosablau, schwarzes Auge | 5,50 |
| Delphinium elatum x <i>Sommerwind</i> | Rittersporn | 160 | VI-VII +IX | hellblau, weißes Auge | 5,50 |
| Delphinium elatum x <i>Waldenburg</i> | Rittersporn | 150 | VI-VII +IX | dunkelblau, schwarzes Auge | 5,50 |
| Delphinium grandiflorum <i>Blauer Zwerg</i> | Rittersporn | 30 | VI-IX | enzianblau | 3,00 |
| Deschampsia caespitosa | Waldschmiele | | | | 3,50 |
| Deschampsia caespitosa <i>Bronzeschleier</i> | Waldschmiele | 60-120 | VI-VIII | goldbraun, stark blühend | 4,00 |
| Deschampsia caespitosa <i>Goldschleier</i> | Waldschmiele | 30/70 | | | 4,00 |
| Desmodium canadense | Bettlerkraut | 140 | VII-VIII | rosa | 4,50 |
| Dianthus arenarius | Sand-Nelke | 15-30 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| Dianthus armeria | Raue Nelke, Büschel-Nelke | 15-40 | VI-VIII | rosa | 3,00 |
| Dianthus barbatus | Bart-Nelke | 40 | V-VIII | Farbmischung | 3,00 |
| Dianthus barbatus nigrescens <i>Sooty</i> | Bart-Nelke | 35 cm | V-VIII | tief schwarzrot, duftend | 3,00 |
| Dianthus carthusianorum | Karthäuser-Nelke | 30-50 | VI-IX | purpurrot | 2,50 |
| Dianthus cruentus | Blut-Nelke | 40 | VI-VII | dunkelblutrot | 3,00 |
| Dianthus deltoides | Heide-Nelke | 10-20 | VI-VIII | rosa | 2,50 |
| Dianthus deltoides <i>Arctic Fire</i> | Heide-Nelke | 10-20 | VI-VIII | weiß mit rot | 2,50 |
| Dianthus deltoides <i>Leuchtfunk</i> | Heide-Nelke | 10-20 | VI-VIII | leuchtrot | 2,50 |
| Dianthus gratianopolitanus <i>Eydangeri</i> | Pfingst-Nelke | 15 | V-VII | karminrosa | 3,00 |
| Dianthus gratianopolitanus <i>Feuerhexe</i> | Pfingst-Nelke | 15 | V-VII | leuchtend rosarot, Nachblüte | 3,00 |
| Dianthus gratianopolitanus <i>La Bourboule</i> | Pfingst-Nelke | 5 | V-VI | violettrosa | 3,00 |
| Dianthus gratianopolitanus <i>Rubin</i> | Pfingst-Nelke | 15 | V-VII | rubinrot | 3,00 |
| Dianthus gratianopolitanus <i>Starry Eyes</i> | | | | | 3,50 |
| Dianthus gratianopolitanus <i>Whatfield Gem</i> | Pfingst-Nelke | | | | 3,00 |
| Dianthus microlepis | | | | | 4,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------|----------|--------------------------|------|
| Dianthus myrtinervius | Nelke | 7 | V-VII | rosa | 3,50 |
| Dianthus petraeus ssp. petraeus | Geröll-Nelke | 20-30 | VI-VII | weiß | 3,50 |
| Dianthus plumarius <i>Ine</i> | Feder-Nelke | 25 | V-VII | weiß, rotes Auge gefüllt | 3,50 |
| Dianthus spiculifolius | Igel-Nelke | 15 | VI-VIII | weiß, roter Ring | 3,50 |
| Dianthus superbus | Pracht-Nelke | 20-40 | VI-IX | hellrosa | 3,00 |
| Dianthus sylvestris | Wald-Nelke | 10 | V-VI | rosarot, groß | 3,00 |
| Dicentra cucullaria | Zwerg-Herzblume | 15-20 | IV-V | weiß | 4,00 |
| Dicentra formosa <i>Adrian Bloom</i> | Zwerg-Herzblume | 30 | VI-VIII | rosarot | 4,00 |
| Dicentra formosa <i>Aurora</i> | Zwerg-Herzblume | 30 | VI-VIII | weiß | 4,00 |
| Dicentra formosa <i>Bacchanal</i> | Zwergherzblume | 30 | VI-IX | dunkelrot | 4,00 |
| Dicentra formosa <i>Luxuriant</i> | Zwergherzblume | 30 | V-IX | kirschrosa | 4,00 |
| Dicentra Hybr. <i>King of Hearts</i> | Tränendes Herz | 30 | VI-IX | rosapink, große Blüten | 5,50 |
| Dicentra spectabilis | Tränendes Herz | 60-80 | V-VI | Rosa mit weiß | 4,00 |
| Dicentra spectabilis <i>Alba</i> | Tränendes Herz | 50-70 | V-VI | Weiß | 4,50 |
| Dicentra spectabilis <i>Valentine</i> ® | Tränendes Herz | 60-80 | V-VI | rot mit weiß | 5,50 |
| Dichanthelium clandestinum | | | | | 4,00 |
| Dichroa versicolor | Immergrüne Hortensie | 20-40 | VII-VIII | hellblau | 8,00 |
| Dictamnus albus | Brennender Busch, Diptam | 60-120 | VI-VII | rosa | 5,50 |
| Dictamnus albus <i>Albiflora</i> | Brennender Busch | 80 | VI-VII | weiß | 5,50 |
| Digitalis ferruginea | Rostroter Fingerhut | 150-180 | VII-VIII | mattgelb mit braun | 3,50 |
| Digitalis grandiflora (= ambigua) | Großblütiger Fingerhut | 60-80 | VI-VIII | gelb | 3,50 |
| Digitalis laevigata | | | | | 3,50 |
| Digitalis lanata | Fingerhut | 80 | VI-VIII | weißbraun | 3,50 |
| Digitalis lutea | Gelber Fingerhut | 60-100 | VI-VIII | hellgelb | 3,00 |
| Digitalis obscura | Fingerhut | 45 | VII - IX | beigebraun | 3,50 |
| Digitalis parviflora | Kleinblütiger Fingerhut | 60 | VII-IX | Braunrot | 3,50 |
| Digitalis purpurea | Purpur-Fingerhut | 40-150 | VI-VIII | purpur | 3,00 |
| Digitalis purpurea <i>Alba</i> | Fingerhut | 120 | VI-VII | weiß | 3,00 |
| Digitalis purpurea <i>Pam's Choice</i> | Purpur-Fingerhut | 100-120 | VI-VII | weiß mit weinrot | 3,00 |
| Dionea muscipula | | | | | 5,50 |
| Diphylleia cymosa | Schirmblatt | 30-60 | V-VI | weiße Dolde | 8,00 |
| Diphylleia grayi | Schirmblatt | 60 | V-VI | weiße Dolde | 8,00 |
| Diplotaxis tenuifolia | Wilde Rauke | 20-50 | VII-IX | gelb | 2,50 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------|----------|----------------------|------|
| Dipsacus fullonum =sylvestris | Wilde Karde | 70-150 | VII-VIII | lila | 3,00 |
| Dipsacus sativa ? Runde Blüten | | | | | 3,00 |
| Disporopsis fuscopicta | Immergrüner Salomonsiegel | 15 | V - VI | cremeweiß | 4,00 |
| Disporopsis pernyi | Immergrüner Salomonsiegel | 30-50 | V - VI | cremeweiß | 5,50 |
| Disporum flavens | Waldglocke | 50 | IV - VI | gelb | 6,00 |
| Disporum smilacinum | Waldglocke | 20 | V-VI | weiß | 5,00 |
| Dodecatheon dentatum ssp. dentatum | Götterblume | 15 | V-VI | cremeweiß | 4,00 |
| Dodecatheon Hybr. <i>Aphrodite</i> | Götterblume | 30 | V-VI | lilarosa | 4,50 |
| Dodecatheon meadia | Götterblume | 40 | V-VI | Lilarosa | 3,50 |
| Dodecatheon meadia <i>Alba</i> | Götterblume | 20 | V-VI | weiß | 4,00 |
| Doronicum orientale <i>Magnificum</i> | Gemswurz | 50 | IV-V | Gelb | 3,00 |
| Doronicum pardalianches | Kriechende Gemswurz | 20-60 | V-VII | gelb | 4,00 |
| Dorycnium germanicum | Deutscher Backenkle | 20-30 | VI-VIII | weiß | 4,00 |
| Dorycnium hirsutum | Behaarter Backenkle | 20-40 | V-VII | hellrosa | 5,50 |
| Draba aizoides | Hungerblümchen | 5-10 | III-IV | gelb | 3,00 |
| Draba kotschyi | | | | | 3,50 |
| Draba x suendermanii | Hungerblümchen | 5 | III-IV | weiß | 3,00 |
| Dracocephalum grandiflorum <i>Altai Blue</i> | Drachenkopf | 20 | VII-VIII | blau | 3,50 |
| Dracocephalum ruyschiana | Drachenkopf | 20-30 | VI-VIII | blau | 3,50 |
| Dryas octopetala | Weißer Silberwurz | 10-20 | V-VII | weiß | 3,50 |
| Dryas x suendermanii | Silberwurz | 5-15 | V-VI | weiß | 3,50 |
| Dryopteris affinis | Goldschuppenfarn | 50-100 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| Dryopteris affinis <i>Cristata The King</i> | Goldschuppenfarn | 90 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| Dryopteris atrata | Elefantenrüsselfarn | 60 | | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| Dryopteris erythrosora | Rotschleierfarn | 30-50 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| Dryopteris filix-mas | Wurmfarne | 30-50 | / | sporenbesetzte Wedel | 3,50 |
| Dryopteris filix-mas <i>Linearis Polydactyla</i> | Wurmfarne | 70-90 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| Echinacea hybride <i>Green Jewel</i> ® | Sonnenhut | 60-70 | VII-IX | grünlich-weiß | 5,50 |
| Echinacea hybride <i>Tomato Soup</i> | Sonnenhut | 70-80 | VII-IX | tomatenrot | 5,50 |
| Echinacea pallida | Blasser Sonnenhut | 80 | VII-IX | hellrosa | 3,50 |
| Echinacea pallida <i>Hula Dancer</i> | Blasser Sonnenhut | 80 | VII-IX | weiß | 3,50 |
| Echinacea paradoxa | Seltsamer Sonnenhut | 80 | VII-X | gelb | 4,00 |
| Echinacea purpurea <i>Alba</i> | Weißer Sonnenhut | 70 | VII-IX | Weiß | 3,50 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|----------|-------------------------|------|
| <i>Echinacea purpurea Harvest Moon</i> | Sonnenhut | 70 | VII-IX | cremegelb-orange | 6,50 |
| <i>Echinacea purpurea Magnus</i> | Sonnenhut | 100 | VII-IX | purpurrot | 3,50 |
| <i>Echinacea purpurea Magnus Superior</i> | Roter Sonnenhut | 80-100 | VII-IX | karminrosa | 3,50 |
| <i>Echinacea purpurea Pica Bella</i> | Sonnenhut | 50 | VII-IX | purpurrot, feinstrahlig | 5,50 |
| <i>Echinacea purpurea Rosenrad</i> | | | | | 5,50 |
| <i>Echinacea purpurea Rubinstern</i> | Sonnenhut | 100 | VII-IX | kräftig purpurrot | 5,50 |
| <i>Echinacea tennesseensis Rocky Top</i> | Tennessee-Sonnenhut | 60-70 | VII-IX | weinrot | 3,50 |
| <i>Echinops bannaticus Blue Globe</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Echinops bannaticus Blue Glow</i> | Kugeldistel | 100 | VII - IX | intensiv blau | 4,00 |
| <i>Echinops ritro</i> | Kugeldistel | 90-100 | VII-IX | Stahlblau | 3,50 |
| <i>Echinops ritro Veitch Blue</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Echinops sphaerocephalus</i> | Drüsige Kugeldistel | 100-120 | VII-VIII | graublau | 3,50 |
| <i>Echinops sphaerocephalus Arctic Glow</i> | Drüsige Kugeldistel | 80-100 | VII-VIII | weiß | 3,50 |
| <i>Echium russicum</i> | Natternkopf | 60-80 | VI-VIII | weinrot | 4,00 |
| <i>Echium vulgare</i> | Natternkopf | 60-80 | VI-IX | erst rot dann blau | 3,00 |
| <i>Edraianthus dalmaticus</i> | Dalmatinische Büschelglocke | 5 | VI-VII | dunkelblau | 4,00 |
| <i>Edraianthus dinaricus</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Edraianthus graminifolius</i> | Grasblättrige Büschelglocke | 5-10 | VII-VIII | tiefblau | 4,00 |
| <i>Edraianthus kitabelii</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Edraianthus niveus</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Edraianthus pumilio</i> | Niedrige Büschelglocke | 3-5 | VI-VII | violett | 4,00 |
| <i>Edraianthus tenuifolius</i> | Büschelglocke | 10 | VI-VII | hellblau | 4,00 |
| <i>Eomecon chionantha</i> | Schneemohn | 40 | V-VII | weiß | 5,50 |
| <i>Epilobium dodonaei</i> | Rosmarin-Weidenröschen | 20-60 | VII-VIII | purpur-rosa | 4,00 |
| <i>Epimedium alpinum</i> | Alpen-Sockenblume | 30-40 | IV-V | rot-gelb | 3,50 |
| <i>Epimedium cantabrigiense</i> | Elfenblume | 25 | IV-V | rötlich-hellgelb | 4,00 |
| <i>Epimedium davidii</i> | Elfenblume | 20 | IV-VI | goldgelb | 6,50 |
| <i>Epimedium grandiflorum Akebono</i> | Elfenblume | 20 | IV-V | weißlichrosa | 5,50 |
| <i>Epimedium grandiflorum Creeping Yellow</i> | Elfenblume | 30 | IV-V | hellgelb, große Blüten | 4,00 |
| <i>Epimedium grandiflorum Lilafee</i> | Elfenblume | 15-30 | IV-V | lila-weiß | 4,50 |
| <i>Epimedium grandiflorum Nanum</i> | Elfenblume | 15 | IV-V | bläulich-weiß | 4,50 |
| <i>Epimedium grandiflorum Rubinkrone</i> | Elfenblume | 20 | IV-V | purpurrot | 4,00 |
| <i>Epimedium grandiflorum Shiho</i> | Elfenblume | 25 | IV-V | dunkellilarot | 4,50 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--------|---------|---------------------------------|------|
| Epimedium Hybr. <i>Amber Queen</i> | Elfenblume | 20-30 | IV-V | gelb mit braun | 5,50 |
| Epimedium Hybr. <i>Sasaki</i> | Elfenblume | 25 | IV-V | lilarosa | 5,50 |
| Epimedium Hybr. <i>Togen</i> | Elfenblume | 25 | IV-V | zartrosa | 5,50 |
| Epimedium leptorrhizum | Elfenblume | 30 | IV-V | rosa-weiß | 5,50 |
| Epimedium perralchicum x <i>Frohnleiten</i> | Elfenblume | 20-30 | IV-V | gelb | 3,50 |
| Epimedium pinnatum ssp. colchicum | Schwarzmeer-Elfenblume | 20-30 | IV-V | gelb | 3,50 |
| Epimedium pubigerum | Flaumige Elfenblume | 20-30 | IV-V | weiß, kleinblütig | 3,50 |
| Epimedium rubrum | | | | | 3,50 |
| Epimedium rubrum x <i>Galadriel</i> | Elfenblume | 20 | IV-V | rubinrot, innen gelb | 3,50 |
| Epimedium setosum x (diphyllum x sempervirens) | Elfenblume | 20 | IV-V | weißlich | 6,50 |
| Epimedium versicolor <i>Cupreum</i> | Elfenblume | 30 | IV-V | rotbraun, innen gelb | 3,50 |
| Epimedium versicolor <i>Sulphureum</i> | Elfenblume | 30-40 | IV-V | schwefelgelb | 3,50 |
| Epimedium warleyense | Elfenblume | 30 | IV-V | orange | 3,50 |
| Epimedium warleyense <i>Ellen Willmott</i> | Elfenblume | 30 | IV-V | orangebraun | 3,50 |
| Epimedium warleyense <i>Orangekönigin</i> | Elfenblume | 30-40 | IV-V | orange | 3,50 |
| Epimedium youngianum <i>Lilacinum</i> | Elfenblume | 20 | IV-V | hellviolett | 4,00 |
| Epimedium youngianum <i>Roseum</i> | Elfenblume | 15-20 | IV-V | lilarosa | 4,00 |
| Epimedium youngianum <i>Typicum</i> | Elfenblume | 15-20 | IV-V | weiß-transparent | 4,00 |
| Eragrostis spectabilis | Purpur- Liebesgras | 30-40 | VIII-X | Rispen leuchtend purpurrot | 4,00 |
| Eragrostis trichodes <i>Bend</i> | Sand-Liebesgras | 60-120 | VIII-IX | leicht rosa | 4,00 |
| Erigeron Hybr. <i>Dominator</i> | Feinstrahlaster | 60 | VI-VIII | dunkelviolett, halbgefüllt, gro | 4,00 |
| Erigeron Hybr. <i>Dunkelste Aller</i> | Feinstrahlaster | 60 | VI-VIII | blau | 4,00 |
| Erigeron Hybr. <i>Foersters Liebling</i> | Feinstrahlaster | 60 | VI-VIII | rosarot, halbgefüllt | 4,00 |
| Erigeron Hybr. <i>Rotes Meer</i> | Feinstrahlaster | 60 | VI-VIII | karminrot | 4,00 |
| Erigeron Hybr. <i>Sommerneuschnee</i> | Feinstrahlaster | 60 | VI-VIII | weiß | 4,00 |
| Erigeron karvinskianus <i>Blütenmeer</i> | Spanisches Gänseblümchen | 20 | VI-X | weiß | 3,00 |
| Erinus alpinus | | | | | 3,00 |
| Erinus alpinus <i>Albus</i> | | | | | 3,50 |
| Erinus alpinus <i>Dr. Hähnle</i> | Alpenbalsam | 10 | V-VIII | leuchtend karminrot | 3,00 |
| Eriophorum angustifolium | Schmalbl. Wollgras | 30 | VI-VII | grünbräunlich | 3,50 |
| Eriophorum latifolium | Breitbl. Wollgras | 50 | VI-VII | grünbräunlich | 3,50 |
| Eriophorum vaginatum | Scheidiges Wollgras | 20 | V-VI | grünbräunlich | 3,50 |
| Erodium chrysanthum | Reiherschnabel | 15-20 | V-VII | schwefelgelb | 3,50 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|---------|----------|--------------------------|------|
| <i>Erodium guttatum</i> | Reiherschnabel | 5-10 | VI-VIII | weiß mit violett | 3,50 |
| <i>Erodium hybride Almodovar</i> | Reiherschnabel | 15 | V-X | rosa mit dunklen Flecken | 4,00 |
| <i>Erodium hybride Country Park</i> | Reiherschnabel | 10-15 | V-IX | rosa | 3,50 |
| <i>Erodium manescavii</i> | Reiherschnabel | 30 | VI-IX | magenta | 3,50 |
| <i>Eryngium alpinum</i> | Edeldistel, Mannstreu | 60-70 | VII-VIII | Stahlblau | 4,00 |
| <i>Eryngium alpinum Blue Star</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Eryngium bourgatii</i> | Edeldistel | 30-50 | VII-VIII | zartblau | 4,00 |
| <i>Eryngium planum</i> | Edeldistel | 30-70 | VII-VIII | tiefblau | 3,50 |
| <i>Eryngium planum Blaukappe</i> | | | | | 3,50 |
| <i>Eryngium yuccifolium</i> | Edeldistel | 50-120 | VII-IX | weiß | 4,50 |
| <i>Euodia hupehensis</i> | Bienenbaum | | | | |
| <i>Eupatorium cannabinum</i> | Gewöhnlicher Wasserdost | 50-150 | VII-IX | rosa | 4,00 |
| <i>Eupatorium cannabinum Plenum</i> | Wasserdost | 130 | VII-IX | lachsrosa, gefüllt | 4,50 |
| <i>Eupatorium fortunei Pink Frost</i> | Wasserdost | 120 | VIII-IX | rosa | 6,50 |
| <i>Eupatorium maculatum Album</i> | Wasserdost | 150-200 | VII-IX | weiß | 4,50 |
| <i>Eupatorium maculatum Atropurpureum</i> | Wasserdost | 180-200 | VIII-IX | weinrot | 4,50 |
| <i>Eupatorium maculatum Augustrubin</i> | Wasserdost | 130-160 | VIII-X | weinrot | 4,50 |
| <i>Eupatorium maculatum Glutball</i> | Wasserdost | 150-200 | VIII-X | dunkelpurpur | 4,50 |
| <i>Eupatorium maculatum Purple Bush</i> | Wasserdost | 120-140 | VIII-X | rosalila | 4,50 |
| <i>Eupatorium maculatum Riesenschirm</i> | Wasserdost | 180 | VII-IX | weinrot | 4,50 |
| <i>Euphorbia Abbeydore</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Euphorbia amygdaloides</i> | Mandelblättrige-Wolfsmilch | 40-50 | IV-VI | gelb | 4,00 |
| <i>Euphorbia amygdaloides Purpurea</i> | Mandelblättrige-Wolfsmilch | 30-40 | IV-VI | gelb | 4,50 |
| <i>Euphorbia amygdaloides Redbud</i> | Mandelblättrige-Wolfsmilch | 30-40 | IV-VI | gelb | 4,50 |
| <i>Euphorbia amygdaloides var. robbiae</i> | Balkan-Wolfsmilch | 30-40 | IV-VI | grünlichgelb | 4,50 |
| <i>Euphorbia Blue Haze</i> | Wolfsmilch | 40 | VI-IX | gelbgrün | 4,00 |
| <i>Euphorbia characias Black Pearl</i> | Mittelmeer-Wolfsmilch | 60-70 | IV-V | gelbgrün, schwarze Samen | 4,50 |
| <i>Euphorbia cornigera Goldener Turm</i> | Wolfsmilch | 70-120 | VI-VII | goldgelb | 4,00 |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Zypressen-Wolfsmilch | 20-40 | V-VII | zitronengelb | 3,00 |
| <i>Euphorbia cyparissias Fen's Ruby</i> | Zypressen-Wolfsmilch | 20-40 | V-VII | zitronengelb | 3,50 |
| <i>Euphorbia cyparissias Red Devil</i> | Zypressen-Wolfsmilch | 20-40 | V-VII | zitronengelb | 3,50 |
| <i>Euphorbia donii Amjilassa</i> | Wolfsmilch | 80 | VI-VIII | gelbgrün | 5,50 |
| <i>Euphorbia dulcis Chamaeleon</i> | Wolfsmilch | 30-50 | V-VII | bräunlichgelb | 3,50 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------|---------|------------------|------|
| Euphorbia esula | Wolfsmilch | 25 | V-VII | grüngelb | 3,00 |
| Euphorbia fragifera | Wolfsmilch | 80-90 | VI-VII | gelb | 4,00 |
| Euphorbia griffithii <i>Fireglow</i> | Himalaja-Wolfsmilch | 60-80 | V-VII | orangerot | 4,50 |
| Euphorbia griffithii <i>Fireglow Darkform</i> | Himalaja-Wolfsmilch | 60-80 | V-VI | orangerot | 4,50 |
| Euphorbia griffithii <i>Orange Beauty</i> | | | | | 4,50 |
| Euphorbia martinii <i>Ascot Rainbow</i> | Bunte Mittelmeerwolfsmilch | 60-100 | V-VI | hellgelb | 5,50 |
| Euphorbia mini | Teppich-Wolfsmilch | 5 | VI-VII | gelbbraun | 3,50 |
| Euphorbia myrsinites | Walzen-Wolfsmilch | 20 | V-VI | Gelb | 3,00 |
| Euphorbia palustris | Sumpf-Wolfsmilch | 90-120 | IV-VI | grüngelb | 4,00 |
| Euphorbia palustris <i>Walenburg's Glory</i> | Sumpf-Wolfsmilch | 90-120 | IV-VI | grüngelb | 4,00 |
| Euphorbia polychroma = epithymoides | Wolfsmilch | 30-40 | V-VI | gelb | 3,50 |
| Euphorbia polychroma <i>Purpurea</i> | Gold-Wolfsmilch | 30-40 | V-VI | gelb | 3,50 |
| Euphorbia seguieriana | Steppen-Wolfsmilch | 30-40 | IV-VI | hellgelb | 4,00 |
| Euphorbia seguieriana <i>Copton Ash</i> | Steppen-Wolfsmilch | 40-50 | VII-X | hellgelb | 4,00 |
| Euphorbia seguieriana ssp. <i>Niciana</i> | Steppen-Wolfsmilch | 40-60 | VI-X | hellgelb | 4,00 |
| Ferula communis | Riesenfenchel | | | | 5,50 |
| Festuca amethystina | Regenbogenschwingel | 20 | VI-VII | dunkelviolett | 3,00 |
| Festuca cinerea | | | | | 3,00 |
| Festuca gautieri <i>Pic Carlit</i> | Bärenfellschwingel | 10 | VI-VII | grüngelb | 3,00 |
| Festuca glauca | | | | | 3,00 |
| Festuca mairei | Atlasschwingel | 60-100 | VI-VII | gelb, schlank | 4,00 |
| Festuca spec. <i>Walberla</i> | Rote Segge | 20 | VI | rötlich braun | 3,00 |
| Filipendula Hybr. <i>Kahome</i> | Spierstaude | 50 | VII-IX | rosa | 4,00 |
| Filipendula rubra <i>Venusta</i> | Mädesüß | 150 | VI-VIII | rosa | 4,00 |
| Filipendula ulmaria | Echtes Mädesüß | 60-150 | VI-VIII | weiß | 4,00 |
| Filipendula ulmaria <i>Plena</i> | Mädesüß | 120 | VI-VII | weiß gefüllt | 4,50 |
| Filipendula vulgaris | Knolliges Mädesüß | 20-40 | VI-VII | weiß | 3,00 |
| Filipendula vulgaris <i>Plena</i> | Kleines Mädesüß | 40 | VI-VII | weiß, gefüllt | 3,50 |
| Foeniculum vulgare | Gewürz-Fenchel | 120-150 | VII-IX | gelb | 3,00 |
| Foeniculum vulgare <i>Rubrum</i> | Bronze-Fenchel | 100-120 | VII-IX | gelb | 3,00 |
| Fragaria ananassa x <i>Florika</i> | | | | | 2,50 |
| Fragaria ananassa x <i>Marie Charlotte</i> | | | | | 2,50 |
| Fragaria ananassa x <i>Pink Panda</i> | Ziererdbeere | 20 | V-IX | pink, großblumig | 3,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|---------|-------------------|------|
| <i>Fragaria ananassa x Red Ruby</i> | Ziererdbeere | 15 | IV-VIII | dunkelrot | 3,00 |
| <i>Fragaria vesca</i> | Wald-Erdbeere | 20 | V-VII | weiß | 2,50 |
| <i>Fragaria vesca</i> var. <i>semperflorens Alexandria</i> | | | | | 2,50 |
| <i>Fragaria vesca</i> var. <i>semperflorens Schöne Wienerin</i> | | | | | 2,50 |
| <i>Fragaria viridis</i> | Knack-Erdbeere, Hügel-Erdbeere | | | | 2,50 |
| <i>Fritillaria meleagris</i> | Schachbrettblume, Kibitzei | 20 | V-VI | rotbraun-weiß | 3,50 |
| <i>Fritillaria michailowsky</i> | Glockenlilie | 20 | V-VI | gelb m. braun | 3,50 |
| <i>Fuchsia magellanica Galadriel</i> | Winterharte Fuchsie | 40-60 | VII-X | rosa/weiß | 4,50 |
| <i>Fuchsia magellanica Riccartonii</i> | Winterharte Fuchsie | 80-130 | VII-X | rot/violett | 4,50 |
| <i>Gaillardia aristata Arizona apricot</i> | Kokardenblume | 30 | VI-IX | gelb-apricot | 4,00 |
| <i>Gaillardia aristata Burgunder</i> | Kokardenblume | 60 | VI-IX | weinrot | 4,00 |
| <i>Gaillardia aristata Fackelschein</i> | Kokardenblume | 60 | VI-IX | rot mit gelb | 4,00 |
| <i>Gaillardia aristata Kobold</i> | Kokardenblume | 30 | VI-IX | rot mit gelb | 3,50 |
| <i>Galanthus nivalis</i> | Schneeglöckchen | 10 | II-III | weiß | 3,50 |
| <i>Galega hartlandii Alba</i> | Geißraute | 100-150 | VI-VIII | weiß | 4,50 |
| <i>Galega hartlandii His Majesty</i> | Geißraute | 100-150 | VI-VIII | lila-weiß | 4,50 |
| <i>Galega Hybr. Coconut Ice</i> | Geißraute | 100 | VI-VIII | lila-weiß | 5,50 |
| <i>Galega orientalis</i> | Geißraute | 80-120 | VII-X | dunkelblau | 4,50 |
| <i>Galium album (=mollugo?)</i> | Wiesen-Labkraut | 30-80 | V-IX | weiß | 3,00 |
| <i>Galium boreale</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Galium molugo</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Galium odoratum</i> | Waldmeister | 20 | V | weiß | 3,00 |
| <i>Galium palustre</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Galium sylvaticum</i> | Wald-Labkraut | 30-100 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| <i>Galium verum</i> | Gewöhnliches Labkraut | 30-60 | VI-IX | gelb | 3,00 |
| <i>Gaura lindheimeri</i> | Prachtkerze | 90-120 | VII-X | weiß-rosa | 3,50 |
| <i>Gaura lindheimeri Siskiyou Pink</i> | Prachtkerze | 60-80 | VII-X | leuchtend rosarot | 4,00 |
| <i>Gaura lindheimeri Summer Breeze</i> | Prachtkerze | 120 | VII-X | weiß | 3,50 |
| <i>Genista sagittalis</i> | | | | | 8,00 |
| <i>Genista tinctoria</i> | | | | | 8,00 |
| <i>Gentiana acaulis</i> | Stengelloser Enzian | 10 | V-VI | tiefenzianblau | 5,50 |
| <i>Gentiana acaulis</i> Typ Henger | | | | | 5,50 |
| <i>Gentiana asclepiadea</i> | Schwalbenwurz-Enzian | 40-60 | VII-IX | dunkelblau | 4,50 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|----------|--------------------------|------|
| Gentiana clusii | Stängelloser Kalk-Enzian | 10-15 | V-VI | blau | 4,50 |
| Gentiana cruciata | Kreuz-Enzian | 15-30 | VII-IX | tiefblau | 4,00 |
| Gentiana lutea | Gelber Enzian | 40-140 | VII-VIII | gelb | 8,00 |
| Gentiana septemfida var. lagodechiana 'Select' | Sommer-Enzian | 20 | VII-IX | mittelblau | 4,50 |
| Gentiana tibetica | Tibetischer Enzian | 30 | VII-VIII | weiß | 5,50 |
| Geranium cantabrigiense x <i>Berggarten</i> | Storchschnabel | 15-20 | V-VII | purpurrosa | 2,50 |
| Geranium cantabrigiense x <i>Biokovo</i> | Storchschnabel | 15-20 | V-VII | weiß | 2,50 |
| Geranium cantabrigiense x <i>Cambridge</i> | Storchschnabel | 15-20 | V-VII | violettrosa | 2,50 |
| Geranium cantabrigiense x <i>Karmina</i> | Storchschnabel | 15-20 | V-VII | karminrosa | 2,50 |
| Geranium cantabrigiense x <i>Saint Ola</i> | Storchschnabel | 15-20 | V-VII | weiß-rosa | 2,50 |
| Geranium cinereum <i>Ballerina</i> | Storchschnabel | 15 | VI-IX | lilarosa geadert | 3,50 |
| Geranium cinereum <i>Laurence Flatman</i> | Storchschnabel | 15 | VI-VIII | rosa, dunkle Adern | 3,50 |
| Geranium cinereum <i>Purple Pillow</i> | Storchschnabel | 15 | VI-IX | purpur, geadert | 4,00 |
| Geranium cinereum <i>Rothbury Red</i> | Storchschnabel | 15 | VI-IX | weiß | 3,50 |
| Geranium cinereum Thumbling Heart | Storchschnabel | 15 | VI-VIII | zartrosa, Auge purpurrot | 3,50 |
| Geranium cinereum var. subcaulescens <i>Guiseppii</i> | Storchschnabel | 15 | VI-IX | magentarot | 3,50 |
| Geranium cinereum var. subcaulescens <i>Purpureum</i> | Fels- Storchschnabel | 15 | VI-VIII | schwarz | 3,50 |
| Geranium collinum Hybr. <i>Blue Cloud</i> | Storchschnabel | 50-60 | VI-VIII | hellblau, dunkle Adern | 4,00 |
| Geranium collinum Hybride <i>Nimbus</i> | Storchschnabel | 50-60 | VI-VIII | blauviolett | 4,00 |
| Geranium dalmaticum | Dalmatinischer Storchschnabel | 15 | VI-VIII | zartrosa | 3,50 |
| Geranium dalmaticum <i>Album</i> | Dalmatinischer Storchschnabel | 15 | VI-VII | weiß | 3,50 |
| Geranium gracile Hybride <i>Sirak</i> | Storchschnabel | 40 | VI-IX | lilarosa | 4,00 |
| Geranium himalayense <i>Derrick Cook</i> | Storchschnabel | 30-40 | VI-VII | weiß, lila geadert | 4,00 |
| Geranium himalayense <i>Gravetye</i> | Storchschnabel | 30 | VI-VIII | tiefblau, großblumig | 4,00 |
| Geranium himalayense <i>Irish Blue</i> | Storchschnabel | 30 | VI-VIII | fliederblau | 4,00 |
| Geranium himalayense <i>Plenum (= Birch Double)</i> | Storchschnabel | 30 | VI-VIII | violett, gefüllt | 4,00 |
| Geranium Hybr. <i>Brookside</i> | Storchschnabel | 50 | VI-IX | blau mit weißer Mitte | 4,00 |
| Geranium Hybr. <i>Chantilly</i> | Storchschnabel | 40 | V-VII | lilarosa | 4,00 |
| Geranium Hybr. <i>Ivan</i> | Storchschnabel | 60-70 | VI-VIII | margenta, schwarzes Auge | 4,50 |
| Geranium Hybr. <i>Patricia</i> | Storchschnabel | 70 | VI-VII | leuchtend karminrot | 4,00 |
| Geranium Hybr. <i>Pink Penny</i> | Storchschnabel | 40 | IV-VIII | rosa, dunkle Aderung | 5,50 |
| Geranium Hybr. <i>Rozanne</i> ® | Storchschnabel | 30-60 | VI-X | violettblau, Auge weiß | 5,50 |
| Geranium Hybr. <i>Sweet Heidi</i> ® | Storchschnabel | 30-40 | VI-X | lilarosa, weiße Mitte | 5,50 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-------|-----------|----------------------------------|------|
| Geranium Hybr. <i>Tanya Rendall</i> ® | Storchschnabel | 10-15 | V-X | rosa | 4,50 |
| Geranium ibericum <i>Ushguli Grey</i> | Storchschnabel | 40 | V-VII | graublau | 4,00 |
| Geranium ibericum <i>Vital</i> | Storchschnabel | 40-60 | VI-VII | blauviolett, dunkle Aderung | 4,00 |
| Geranium macrorrhizum <i>Czakor</i> | Balkan-Storchschnabel | 30-40 | V-VII | purpurrosa | 2,50 |
| Geranium macrorrhizum <i>Olympos</i> | Storchschnabel | 35 | V-VII | dunkelrosa, schalenförmig | 2,50 |
| Geranium macrorrhizum <i>Spessart</i> | Storchschnabel | 40 | VI-VII | weißlichrosa | 2,50 |
| Geranium maculatum <i>Album</i> | Storchschnabel | 45 | V-VI | reinweiß | 4,00 |
| Geranium maculatum <i>Chatto</i> | Storchschnabel | 40 | IV-VII | hell rosaviolett | 4,00 |
| Geranium maculatum <i>Elisabeth Anne</i> ® | Storchschnabel | 30 | V-VI | rosa | 4,50 |
| Geranium maculatum <i>Schokoprinz</i> | | | | | 4,50 |
| Geranium magnificum <i>Rosemoor</i> | Storchschnabel | 40-60 | VI-VII | lilablau, großblumig | 4,00 |
| Geranium nodosum | Knotiger-Storchschnabel | 30-50 | VI-IX | lilarosa | 3,00 |
| Geranium nodosum <i>Clos du Coudray</i> | Knotiger-Storchschnabel | 30-50 | VI-IX | violett, weißer Rand | 4,50 |
| Geranium nodosum <i>Silverwood</i> | Knotiger-Storchschnabel | 30 | VI-X | weiß | 4,50 |
| Geranium oxonianum x <i>Rebecca Moss</i> | Pyrenäen-Storchschnabel | 40 | V-VII+IX | silbrigrosa | 3,00 |
| Geranium oxonianum x <i>Rosenlicht</i> | Storchschnabel | 30 | V-VII+IX | karminrosa | 3,00 |
| Geranium palustre | Sumpf-Storchschnabel | 30-60 | VI-IX | rosarot | 3,00 |
| Geranium phaeum | Brauner-Storchschnabel | 50-70 | V-VII | dunkelpurpur | 3,50 |
| Geranium phaeum <i>Album</i> | Brauner-Storchschnabel | 50-70 | V-VII | Weiß | 4,00 |
| Geranium phaeum <i>Lilly Lovell</i> | Storchschnabel | 70-90 | V-VII | lila | 4,00 |
| Geranium phaeum <i>Raven</i> | Storchschnabel | 50 | V-VIII | schwarzbraun | 4,00 |
| Geranium phaeum <i>Samobor</i> | Brauner-Storchschnabel | 40-60 | V-VII | dunkelpurpur | 4,00 |
| Geranium phaeum <i>Walküre</i> | Brauner-Storchschnabel | 60 | V-VII | hellviolett | 4,00 |
| Geranium pratense | Wiesen-Storchschnabel | 40-60 | VI-VII | blau | 3,00 |
| Geranium pratense f. albiflorum | Wiesen-Storchschnabel | 40-80 | VI-VIII | weiß | 3,50 |
| Geranium pratense hybride <i>Johnsons Blue</i> | Wiesen-Storchschnabel | 30-40 | VI-VIII | reinblau | 3,50 |
| Geranium pratense hybride <i>Orion</i> | Wiesen-Storchschnabel | 60-70 | VI-IX | blau | 4,00 |
| Geranium pratense <i>Mrs Kendall Clark</i> | Wiesen-Storchschnabel | 60-80 | VI-VII+IX | graublau | 4,00 |
| Geranium pratense <i>Plenum Violaceum</i> | Wiesen-Storchschnabel | 60 | VI-VIII | tief violett, innen heller, gefü | 5,50 |
| Geranium psilostemon | Armenischer Storchschnabel | 80 | VI-VII | magentarot, schwarzes Auge | 4,50 |
| Geranium psilostemon Hybr. <i>Devon Pride</i> | Armenischer Storchschnabel | 40-60 | VI-IX | karminrosa, Auge schwarz | 4,50 |
| Geranium psilostemon <i>Patricia</i> | Armenischer Storchschnabel | 60-70 | VI-X | karminrot, Auge schwarz | 4,50 |
| Geranium renardii | Kaukasus-Storchschnabel | 20-30 | VI-VII | weiß, lila Adern | 4,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-------|---------|------------------------------|------|
| Geranium renardii Hybr. <i>Stephanie</i> | Kaukasus-Storchschnabel | 35 | VI-VII | hellblau m. dunkler Aderung | 4,00 |
| Geranium renardii <i>Phillippe Vapelle</i> | Kaukasus-Storchschnabel | 30-40 | VI-VIII | blau, dunkel geadert | 4,00 |
| Geranium renardii <i>Tchelda</i> | Kaukasus-Storchschnabel | 30 | VI-VIII | rosa, dunkle geadert | 4,00 |
| Geranium renardii <i>Terre Franche</i> | Kaukasus-Storchschnabel | 40 | VI-VII | blauviolett, dunkle Aderung, | 4,00 |
| Geranium sanguineum | Blut-Storchschnabel | 20-40 | VI-VIII | rosa | 3,00 |
| Geranium sanguineum <i>Album</i> | Blut-Storchschnabel | 30-40 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| Geranium sanguineum <i>Apfelblüte</i> | Blut-Storchschnabel | 20-30 | VI-VIII | zartrosa | 3,00 |
| Geranium sanguineum <i>Canon Miles</i> | Blut-Storchschnabel | | | | 3,00 |
| Geranium sanguineum <i>Elke</i> | Blut-Storchschnabel | 20-30 | VI-VIII | rosa mit weiß | 3,50 |
| Geranium sanguineum <i>Elsbeth</i> | Blut-Storchschnabel | 30-40 | VI-VIII | karminrosa | 3,00 |
| Geranium sanguineum Hybr. <i>Dilys</i> | Blut-Storchschnabel | 40 | VI-VIII | karminrosa, purpur geadert | 4,00 |
| Geranium sanguineum Hybr. <i>Tiny Monster</i> | Blut-Storchschnabel | 40-50 | VII-IX | purpurrot | 3,50 |
| Geranium sanguineum <i>Max Frei</i> | Blut-Storchschnabel | 15-25 | VI-VIII | purpurrosa | 3,00 |
| Geranium sanguineum var. <i>striatum</i> | Blut-Storchschnabel | 20-30 | VI-VIII | zartrosa, groß | 3,00 |
| Geranium soboliferum <i>Butterfly Kisses</i> | Storchschnabel | 30-40 | VIII-X | rosa, dunkel geadert | 4,00 |
| Geranium sylvaticum | Wald-Storchschnabel | 30-80 | V-VI | rot-violett | 3,00 |
| Geranium sylvaticum <i>Album</i> | Wald-Storchschnabel | 60 | V-VII | weiß | 4,00 |
| Geranium sylvaticum <i>Birgit Lion</i> | Wald-Storchschnabel | 60 | V-VIII | leuchtend lilablau m. weißer | 4,00 |
| Geranium sylvaticum hybride <i>Prelude</i> | Wald-Storchschnabel | 40-50 | V | zartliederfarben | 4,00 |
| Geranium sylvaticum <i>Mayflower</i> | Wald-Storchschnabel | 60 | V-VIII | violettblau | 4,00 |
| Geranium sylvaticum <i>Nikita</i> | Wald-Storchschnabel | 30-40 | VI-VII | blau, weißes Auge | 4,00 |
| Geranium wlassovianum | Sibirischer-Storchschnabel | 30 | VI-IX | blauviolett | 3,50 |
| Geranium wlassovianum <i>Zellertal</i> | Sibirischer-Storchschnabel | 40 | VII-IX | violettblau, großblumig | 4,00 |
| Geranium yezoense ssp. <i>nipponicum</i> | Storchschnabel | 30 | VI-VII | violettrosa | 4,00 |
| Geum chiloense <i>Blazing Sunset</i> | Rote Nelkenwurz | 50 | VI-IX | feuerrot, halbgefüllt | 4,00 |
| Geum coccineum <i>Borisii Strain</i> | Nelkenwurz | 30 | VI-VII | orange | 4,00 |
| Geum coccineum <i>Coppertone</i> | Nelkenwurz | 30 | V-VII | aprikosengelb | 4,00 |
| Geum coccineum <i>Koi</i> | | | | | 4,00 |
| Geum heldreichii x <i>Georgenberg</i> | Nelkenwurz | 20-30 | V-VII | gelborange | 4,00 |
| Geum Hybr. <i>Oma Fachsenfeld</i> | Nelkenwurz | 40 | V-IX | gelb | 4,00 |
| Geum hybride <i>Gimlet</i> ® | Nelkenwurz | 30-40 | V-VII | hellgelb, halbgefüllt | 4,50 |
| Geum hybride <i>MaiTai</i> ® | Nelkenwurz | 40 | VI-VIII | apricot | 4,50 |
| Geum hybride <i>Mango Lassi</i> | Nelkenwurz | 30-40 | V-VII | apricot, leicht gefüllt | 4,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------|----------|----------------------------|-------|
| Geum montanum | Berg-Nelkenwurz | 20-50 | V-IX | gelb | 3,50 |
| Geum montanum <i>Oliviense</i> | Berg-Nelkenwurz | 20 | V-VII | orange-gelb | 3,50 |
| Geum rivale | Bach-Nelkenwurz | 20-40 | V-VI | kupferfarben | 3,00 |
| Geum rivale <i>Album</i> | Bachnelkenwurz | 30 | V-VI | weiß | 4,00 |
| Geum rivale <i>Flames of Passion</i> | Bach-Nelkenwurz | 20-40 | V-VI | hellrot, halb gefüllt | 4,00 |
| Geum rivale <i>Leonard</i> | Bachnelkenwurz | 30 | V-VI | kupferfarben | 4,00 |
| Geum triflorum <i>Jimmy</i> | Nelkenwurz | 10-30 | V-VIII | rotbraun | 3,50 |
| Gillenia stipulata | Dreiblattspiere | 50 | V-VI | weiß | 4,50 |
| Gillenia trifoliata | Dreiblattspiere | 60-80 | VI-VII | weiß | 4,50 |
| Gladiolus palustris | Sumpfgladiole | 30-60 | VI-VII | purpurrot | 5,50 |
| Glaucidium palmatum | Waldmohn | 60 | IV-V | zartlila, schalenförmig | 12,00 |
| Glechoma hederacea | Gundermann | 10 | IV-VI | blau-violett | 3,00 |
| Globularia cordifolia | Herzblättriges Kugelblümchen | 5-10 | IV-VI | lavendelblau | 3,50 |
| Globularia cordifolia Alba | Herzblättriges Kugelblümchen | 5-10 | IV-VI | weiß | 3,50 |
| Globularia punctata (G. bisnagarica) | Gewöhnliche Kugelblume | 10-20 | V-VI | violettblau | 3,50 |
| Glycyrrhiza yunnanensis | | | | | 8,00 |
| Gratiola officinalis | Gottesgnadenkraut | 20-40 | VI-VIII | weiß | 3,50 |
| Gynostemma pentaphyllum | Kraut der Unsterblichkeit, Jiagoulan | 200-300 | | unscheinbar | 5,50 |
| Gypsophila cerastioides | Himalaya-Schleierkraut | 5 | V-VII | weiß, rosa geädert | 3,00 |
| Gypsophila paniculata <i>Bristol Fairy</i> | Schleierkraut | 100 | VII-VIII | weiß, gefüllt | 4,50 |
| Gypsophila petraea | | | | | 4,00 |
| Gypsophila repens | Polster-Schleierkraut | 10-15 | V-VIII | Weiß bis rosa | 3,00 |
| Gypsophila repens <i>Rosea</i> | Polster-Schleierkraut | 10 | VI-VIII | zartrosa | 3,00 |
| Gypsophila Repens-Hybr. <i>Rosenschleier</i> | Polster-Schleierkraut | 30 | VI-VIII | zartrosa, gefüllt | 3,50 |
| Hacquetica epipactis | Schaftdolde | 10-20 | IV-V | gelb | 4,50 |
| Hacquetica epipactis <i>Thor</i> | Schaftdolde | 10-20 | IV-V | gelb | 5,50 |
| Hakonechloa macra | Japanische Berggras | 40-60 | VII-VIII | grünlich | 4,00 |
| Hakonechloa macra <i>Albostrigata</i> | Japanische Berggras | 30-50 | VII-VIII | grünlich | 5,50 |
| Hakonechloa macra <i>Aureola</i> | Japanische Berggras | 20-40 | VII-VIII | grünlich | 5,50 |
| Hedera helix | Efeu | | | | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Amber Wheel</i> | Sonnenbraut | | | | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Baudirektor Linne</i> | Sonnenbraut | 110 | VII-IX | samtigrot m. brauner Mitte | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Eldorado</i> | Sonnenbraut | 100-120 | VI-VIII | gelb m. braunem Knopf | 4,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---------|----------|----------------------------------|------|
| Helenium Hybr. <i>Fancy Fan</i> | Sonnenbraut | 140-160 | VII-VIII | gelb, Unterseite rot, eingerollt | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Feuertaufe</i> | Sonnenbraut | 160 | VII-IX | gelb, rot geflammt | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Goldkugel</i> | Sonnenbraut | 120-160 | VII-IX | gelb | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Golddrausch</i> | Sonnenbraut | 130-160 | VII-IX | gelb | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Kanaria</i> | Sonnenbraut | 110 | VII-IX | kanariengelb, gelbe Mitte | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Königstiger</i> | Sonnenbraut | 140-160 | VII-VIII | braunrot m. gelben Spitzen, i | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Kupferzweig</i> | Sonnenbraut | 90 | VII-VIII | braunrot, im Aufblühen gelb | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Loysder Wieck</i> | Sonnenbraut | 100-120 | VII-IX | gelb, unterseits rotbraun, län | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Mardi Gras</i> | Sonnenbraut | 100 | VI-VIII | orangerot | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Marion Nickig</i> | Sonnenbraut | 120 | VII-IX | orangerot geflammt | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Mien Ruys</i> | Sonnenbraut | 90 | VIII-IX | orangerot, gelb geflammt | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Moerheim Beauty</i> | Sonnenbraut | 90-110 | VII-VIII | samtig kupferrot, dunkle Mitte | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Potters Wheel</i> | Sonnenbraut | 110 | VII-IX | dunkelrot, gelbe Spitzen | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Ragamuffin</i> | Sonnenbraut | 110-120 | VII-IX | rot, gelb geflammt, großblütig | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Rauchtopas</i> | Sonnenbraut | 130-160 | VII-IX | gelb, Unterseite rotbraun, re | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Red Army</i> | Sonnenbraut | 80 | VII-IX | orangerot | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Rubinzwerg</i> | Sonnenbraut | 80-100 | VII-IX | rubinrot | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Sahins Early Flowerer</i> | Sonnenbraut | 90-100 | VI-VIII | gelborange, rot geflammt, gr | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Sonnenkringel</i> | | | | | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Sonnenwunder</i> | | | | | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Two Faced Fan</i> | Sonnenbraut | 120-150 | VII-IX | sattes gelb | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Vicky</i> | Sonnenbraut | 130-160 | VII-IX | gelb, innen rot geflammt | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Waltraud</i> | Sonnenbraut | 80 | VII-IX | gelbbraun, doldentraubig | 4,00 |
| Helenium Hybr. <i>Wonadonga</i> | Sonnenbraut | 120 | VIII-IX | orangebraun | 4,00 |
| Helianthemum apenninum | Apeninnen-Sonnenröschen | 10-30 | V-VII | weißrosa | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Amy Baring</i> | Sonnenröschen | 15 | V-VIII | aprikosengelb | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Ben Hope</i> | Sonnenröschen | 20 | VI-IX | karminrot | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Birch Double</i> | Sonnenröschen | 20 | VI-VIII | orangerot gefüllt | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Bronzeteppich</i> | Sonnenröschen | 20 | VI-IX | kupferbronze | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Cornish Cream</i> | Sonnenröschen | 20 | V-VII | cremegelb, gelbe Mitte | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Elfenbeinglanz</i> | Sonnenröschen | 20 | VI-IX | cremefarben m. gelber Mitte | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Henfield Brillant</i> | Sonnenröschen | 20 | V-VIII | orange | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Lawrenson Pink</i> | Sonnenröschen | 20 | VI-IX | karminrosa, gelbes Auge | 3,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|----------|----------------------------|------|
| Helianthemum Hybr. <i>Mette</i> | Sonnenröschen | 20 | VI-IX | braunorange | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Red Orient (=Supreme)</i> | Sonnenröschen | 20 | VI-IX | dunkelrot | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Rubin (=Amabile Plenum)</i> | Sonnenröschen | 20 | VI-IX | dunkelrot gefüllt | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Sterntaler</i> | Sonnenröschen | 20 | VI-IX | goldgelb | 3,00 |
| Helianthemum Hybr. <i>Sulphureum Plenum</i> | Sonnenröschen | 20 | V-VI | schwefelgelb, gefüllt | 3,00 |
| Helianthemum nummularium | Gewöhnliches Sonnenröschen | 10-30 | VI-IX | gelb | 3,00 |
| Helianthus atrorubens | Stauden-Sonnenblume | 160 | VIII-IX | gelb | 4,00 |
| Helianthus decapetalus <i>Meteor</i> | | | | | 4,50 |
| Helianthus decapetalus <i>Soleil d'Ôr</i> | Stauden-Sonnenblume | 130 | VIII-X | gelb, gefüllt | 4,50 |
| Helianthus giganteus | Stauden-Sonnenblume | 250 | VIII-X | creme gelb | 5,50 |
| Helianthus giganteus <i>Sheila's Sunshine</i> | Stauden-Sonnenblume | 250-280 | IX-XI | hell creme gelb | 5,50 |
| Helianthus kellermanii x | | | | | 4,50 |
| Helianthus microcephalus | Stauden-Sonnenblume | 180 | VIII-X | goldgelb | 4,00 |
| Helianthus microcephalus <i>Lemon Queen</i> | Stauden-Sonnenblume | 170 | VIII-IX | zartgelb | 4,00 |
| Helianthus mollis | Stauden-Sonnenblume | 140 | VIII-IX | gelb | 4,00 |
| Helianthus multiflorus <i>Triomphe de Gand</i> | Stauden-Sonnenblume | 100-150 | VIII-X | gelb, einfach | 4,50 |
| Helianthus orgyalis | Feinblättrige Sonnenblume | 160-220 | VIII-X | gelb | 4,50 |
| Helianthus salicifolius | Weidenblättrige Sonnenblume | 200-250 | IX-X | gelb | 4,50 |
| Helichrysum arenarium | Sand-Strohblume | 10-30 | VII-X | gelb | 3,00 |
| Helichrysum italicum | Currykraut | 40-50 | VII-IX | gelb | 3,50 |
| Helichrysum thianshanicum <i>Schwefellicht</i> | Strohblume | 30 | VII-VIII | schwefelgelb | 3,50 |
| Helictotrichon sempervirens <i>Saphirsprudel</i> | Blaustrahlhafer | 50/120 | VI-VII | blaugrüne Ähren | 4,00 |
| Heliopsis scabra <i>Asahi</i> | Sonnenauge | 80-100 | VII-IX | gelb, dicht gefüllt | 4,50 |
| Heliopsis scabra <i>Bleeding Hearts</i> | Sonnenauge | | | | 4,50 |
| Heliopsis scabra <i>Burning Hearts</i> | Sonnenauge | 120 | VIII-IX | goldgelb, Mitte rotbraun | 4,50 |
| Heliopsis scabra <i>Goldgrünherz</i> | Sonnenauge | 80 | VII-IX | goldgelb mit grün, gefüllt | 4,50 |
| Heliopsis scabra <i>Sommerzwerg</i> | Sonnenauge | 50 | VII-IX | gelb | 4,50 |
| Heliopsis scabra <i>Venus</i> | Sonnenauge | 120-140 | VII-IX | goldgelb, einfach | 4,50 |
| Helleborus foetidus | Stinkende Nieswurz | 40-60 | II-IV | hellgrün | 4,00 |
| Helleborus multifidus var. istriaca | Istrische Christrose | | | | 4,00 |
| Helleborus niger | Christrose, Schneerose | 30-40 | XI-III | weiß | 4,00 |
| Helleborus niger <i>Praecox</i> | Christrose, Schneerose | 30-40 | XI-III | weiß | 4,50 |
| Helleborus orientalis | Purpur-Christrose, Lenzwurz | 40 | II-IV | purpur | 4,50 |

| | | | | | |
|---|-------------------|--------|-----------|---------------------------------------|------|
| Helleborus Orientalis-Hybr. <i>Black Lady</i> | Christrose | | | | 5,50 |
| Helleborus Orientalis-Hybr. <i>Red Lady</i> | | | | | 5,50 |
| Helleborus purpurascens | Christrose | 30 | III-V | grünlich purpurrot | 8,00 |
| Hemerocallis citrina | Zitronen-Taglilie | 80-120 | VI-VII | gelb, Duft | 4,00 |
| Hemerocallis dumortieri | Taglilie | 40-50 | V-VI | orangebraun | 4,50 |
| Hemerocallis fulva <i>Kwanso</i> | Taglilie | 70-100 | VII-IX | bräunlich-orange, gefüllt | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>All American Tiger</i> | Taglilie | 80 | VII-VIII | orange, rotes Auge | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Anneliese Frevert</i> | Taglilie | 60 | VII-VIII | rosarot, grügelber Schlund | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Arctic Snow</i> | Taglilie | 80 | VI-VIII | elfenbeinfarben, grüner Schlund | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Arriba</i> | Taglilie | 100 | VII-VIII | dunkelrot, großblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Aten</i> | Taglilie | 100 | VI-VII | orangegelb | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>August Orange</i> | Taglilie | 60 | VIII - IX | orange, reichverzweigt, kleinblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Bela Lugosi</i> | Taglilie | 80 | VII-VIII | violettrot m. gelben Auge | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Belle</i> | Taglilie | 80 | VII-VIII | leuchtend dunkelgelb | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Berlin Lemon</i> | Taglilie | 90 | VII-VIII | hellgelb | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Brunette</i> | Taglilie | 50-60 | V-VI | braunrot, gelber Schlund | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Bumble Bee</i> | | | | | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Burning DayLight</i> | Taglilie | 60 | VIII-IX | orange, Duft | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Campfire Ambers</i> | Taglilie | 80 | VII-VIII | leuchtend orangerot | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Catherine Woodberry</i> | Taglilie | 70 | VII-IX | lilarosa, grüner Schlund, großblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Chocolate Candy</i> | Taglilie | 70 | VII-IX | rotbraun | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Christmas Carol</i> | Taglilie | 70 | VI - VII | gelb, großblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Christmas Is</i> | Taglilie | 50 | VI-VII | rot mit grün | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Columbus</i> | Taglilie | 80 | VII | orangerot, gelber Schlund, großblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Condilla</i> | Taglilie | 70 | VII-IX | orangegelb, gefüllt | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Corky</i> | Taglilie | 70-80 | VII-IX | zitronengelb | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Crimson Pirate</i> | Taglilie | 70 | VI-VIII | dunkelrot, schmale Blütenblätter | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Curls</i> | Taglilie | 60 | VI-VII | aprikotgelb | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Custard Candy</i> | Taglilie | 50-60 | VI-VII | cremegelb, kastanienbraune | 6,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Dad's Best White</i> | Taglilie | 50-60 | VI-VIII | cremeweiß, Duft | 6,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Daisy Mc Carthy</i> | Taglilie | 60 | VI-VIII | hellmelone, kleinblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Daring Deception</i> | Taglilie | 70 | VI-VII | blaßrosa, lilafarbenes Auge | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>El Desperado</i> | Taglilie | 70 | VII-IX | hellgelb, purpurrotes Auge | 6,50 |

| | | | | | |
|--|----------|--------|------------|---------------------------------|------|
| Hemerocallis Hybr. <i>Fire and Fog</i> | Taglilie | 60 | VI-VII | rot m. gekräuseltem cremew | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Fooled Me</i> | Taglilie | 80 | VII-VIII | gelborange, rotes Auge | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Frances Fay</i> | Taglilie | 50 -60 | VII-IX | cremeapricot, Duft | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Frans Hals</i> | Taglilie | 70-80 | VI-VII | orange mit gelb | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>French Porcelain</i> | Taglilie | 75 | VII-VIII | zartlila, burgunderrotes Auge | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Galena Holiday</i> | Taglilie | 60 | VII | feuerrot, gelber Schlund, gro | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Gentle Shepherd</i> | Taglilie | 75 | V-VII | cremeweiß, grüner Schlund, | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Golden Chimes</i> | Taglilie | 90-100 | VI-VIII | goldgelb, stark verzweigt, kle | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Grape Velvet</i> | Taglilie | 60 | VI-VIII | violett, gelbgrünes Auge | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Green Flutter</i> | Taglilie | 60-70 | VI-VII | grünlichgelb | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Happy Apple</i> | Taglilie | 70 | V-VII | samtig dunkelrot, grüner Sch | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Heidi Edelweiß</i> | Taglilie | 80 | VI-VIII | cremeweiß, Duft | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Highland Lord</i> | Taglilie | 60 | VII | braunrot, gefüllt, gelber Schlu | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Holiday Delight</i> | Taglilie | 70 | VI-VIII | orangerot, rotes Auge | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Hugh Johnson</i> | Taglilie | 70 | VI-VIII | orangerot | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Hyperion</i> | Taglilie | 70 | VII-VIII | zitronengelb, großblumig | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Jason Salter</i> | Taglilie | 60 | VII-VIII | gelb, purpurrotes Auge | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Lavender Deal</i> | Taglilie | 80 | VII-IX | purpurrosa, gelbgrüner Schli | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Lemon Bells</i> | Taglilie | 70 | VII - VIII | zitronengelb, dunkle Stiele | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Little Fantastic</i> | Taglilie | 70 | | rosa, kleinblütig | |
| Hemerocallis Hybr. <i>Little Grapette</i> | Taglilie | 80 | VI-VIII | samtig bordeaux, kleinblumi | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Little Joy</i> | Taglilie | 80 | VII-VIII | blutrot, grüngelber Schlund, l | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Little Lavender Lace</i> | Taglilie | 60-80 | VI-VII | violettrot | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Little Wine Cup</i> | Taglilie | 50 | V-VII | dunkel lilarot, kleinblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Louise Manelis</i> | Taglilie | 50 | V-VII | orangerosa, heller Schlund, l | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Mary Todd</i> | Taglilie | 60 | V-VI | goldgelb, großblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Mauna Loa</i> | Taglilie | 60 | VI-VIII | leuchtend orange | 6,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Molokai</i> | Taglilie | 60 | VII-VIII | leuchtend hellgelb | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Moonlit Masquerade</i> | Taglilie | 60-70 | VI-VIII | creme mit rotem Schlund | 6,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>New Note</i> | Taglilie | 50-60 | VII-VIII | himbeerrot | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Nob Hills</i> | Taglilie | 90 | VII-VIII | aprico, großblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Northbrook Star</i> | Taglilie | 60 | VII | zitronengelb, großblütig | 8,00 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Olive Baily Langdon</i> | Taglilie | 70 | VII-VIII | purpurrosa, gelber Schlund | 5,50 |

| | | | | | |
|--|-------------------|---------|------------|-------------------------------------|------|
| Hemerocallis Hybr. <i>Pandoras Box</i> | Taglilie | 50 | VII | cremeweiß, rotbrauner Schlund | 6,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Pardon Me</i> | Taglilie | 50 | VII-VIII | leuchtend dunkelrot, grüner Schlund | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Petit Noble</i> | Taglilie | 50 | VI-VII | zitronengelb | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Pixie Parasol</i> | Taglilie | 40-50 | VI - VII | orange-pfirsich, kleinblumig | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Powder Pink</i> | Taglilie | 90 | VI-VIII | rosaviolett | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Preciosus</i> | Taglilie | 50 | VI - VIII | rotrosa | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Princeton Silky</i> | Taglilie | 80-90 | VIII-IX | zartrosa, aprikotfarbener Schlund | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Rebell Thunder</i> | Taglilie | 70 | VII-IX | dunkelrot, gelber Schlund | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Rundblick</i> | Taglilie | 120-140 | VI-IX | hellgelb | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Sammy Russel</i> | Taglilie | 60 | VI - VII | ziegelrot, kleinblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Semper Fidelis</i> | Taglilie | 50 | VII-IX | orangerot gestreift, großblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Stella de'Oro</i> | Taglilie | 30 | VI-IX | gelb, grüner Schlund | 4,00 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Strawberry Candy</i> | Taglilie | 60-80 | VI-VII | rosarot, gerüschte Ränder | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Summer Wine</i> | Taglilie | 50 | VII - VIII | hell weinrot, gelber Schlund | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Sweet Tanja</i> | Taglilie | 50-60 | VII-VIII | rosa, himbeerrotes Auge | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Toro</i> | Taglilie | 60 | VI-VII | dunkelgelb | 4,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Wanetta</i> | Taglilie | 50 | VII-VIII | lavendelblau | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>White Temptation</i> | Taglilie | 75 | VI | weiß mit grünem Schlund | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Winnie the Pooh</i> | Taglilie | 70 | VII-VIII | melonengelb, kleinblumig | 5,50 |
| Hemerocallis Hybr. <i>Winsome Lady</i> | Taglilie | 70 | VII-VIII | hellrosa | 5,50 |
| Hemerocallis lilioasphodelus | Taglilie | 80 | V-VI | glänzend hellgelb, trichterförmig | 5,50 |
| Hemerocallis minor | Taglilie | 40-60 | V-VI | zitronengelb, reichblühend | 4,00 |
| Hepatica nobilis | Leberblümchen | 10 | III-IV | blau | 4,00 |
| Hepatica nobilis <i>weißblühend</i> | Leberblümchen | 10 | III-IV | weiß | 5,50 |
| Hepatica transsylvanica | Leberblümchen | 15 | II-IV | blau | 5,50 |
| Heracleum sphondylium | Wiesen-Bärenklau | 80-150 | VI-IX | weiß | 4,00 |
| Herniaria glabra | Kahles Bruchkraut | 5-10 | VI-IX | grün | 3,00 |
| Hesperis matronalis | Nachtviole | 60-70 | V-VII | lila | 3,00 |
| Hesperis matronalis <i>Alba</i> | Nachtviole | 60-70 | V-VII | weiß | 3,00 |
| Heuchera brizoides x <i>Sioux Falls</i> | Purpurglöckchen | 40-60 | V-VII | leuchtend rot | 3,00 |
| Heuchera hybride <i>Chocolate Ruffles</i> | | | | | 4,50 |
| Heuchera hybride <i>Petit Marbled Burgundy</i> | Purpurglöckchen | 10-15 | VI-VII | hellrosa | 4,50 |
| Heuchera hybride <i>Petit Pearl Fairy</i> | Purpurglöckchen | 15-30 | VI-VII | rosa | 4,50 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------|----------|----------------------|------|
| Heuchera hybride <i>Plum Pudding</i> | Purpurglöckchen | 20-40 | VI-VIII | grünlich-weiß | 4,50 |
| Heuchera hybride <i>Purple Pettycoats</i> | Purpurglöckchen | 20-50 | VI-VII | weiß | 4,50 |
| Heuchera hybride <i>Strawberry Swirl</i> | Purpurglöckchen | 20-50 | VI-VII | zartrosa | 4,00 |
| Heuchera micrantha <i>Palace Purple</i> | Silberglöckchen | 40-60 | VII-VIII | cremefarben | 3,00 |
| Heuchera micrantha <i>Rachel</i> | Purpurglöckchen | 20-50 | VII-VIII | rosa | 4,00 |
| Heucherella tiarelloides <i>Bridget Bloom</i> | Purpurschaumblüte | 50 | V-VII | rosa | 4,00 |
| Hieracium aurantiacum | Orangerotes Habichtskraut | 20-40 | VI-VII | orangerot | 2,50 |
| Hieracium pilosella | Kleines Habichtskraut, Mäuseohr | 5-15 | V-X | hellgelb | 2,50 |
| Hieracium sylvaticum | Wald-Habichtskraut | 20-60 | V-VIII | gelb | 3,00 |
| Hieracium villosum | Zottiges Habichtskraut | 30 | V-VII | gelb | 3,00 |
| Hippochaeris uniflora | Ferkelkraut | | | | 3,00 |
| Hippocrepis comosa | Hufeisenklee | 15-30 | V-VII | gelb | 3,00 |
| Hippuris vulgaris | Tannenwedel | 10-40 | VII-VIII | grün | 3,50 |
| Horminum pyrenaicum | Drachenmaul | 10-20 | V-VII | blau | 3,50 |
| Hosta fortunei <i>Albopicta = Aureomaculata</i> | Grünrand-Funkie | 50-80 | VII-VIII | violett | 4,00 |
| Hosta fortunei <i>Francee</i> | Weißrand-Funkie | 40-60 | VII | violett | 4,00 |
| Hosta fortunei <i>Gold Standard</i> | Funkie | 40-60 | VI-VII | violett | 5,50 |
| Hosta Hybr. <i>Alpine Air</i> | Funkie | 30 | VII-VIII | helllila | 4,00 |
| Hosta Hybr. <i>August Moon</i> | Funkie | 40-50 | VII-VIII | violett, kelchförmig | 4,50 |
| Hosta Hybr. <i>Big Daddy</i> | Riesen-Blaublattfunkie | 40-70 | VII-VIII | weißlich-violett | 6,50 |
| Hosta Hybr. <i>Big Mama</i> | Funkie | 90 | VII-VIII | weiß | 6,50 |
| Hosta Hybr. <i>Blue Arrow</i> | Funkie | 40-50 | VI-VII | hellviolett | 6,50 |
| Hosta Hybr. <i>Blue Mammoth</i> | Funkie | 120 | VI-VIII | lavendel-weiß | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Blue Mouse Ears</i> | Funkie | 15 | VI-VII | lavendel | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Christmas Tree</i> | | | | | |
| Hosta Hybr. <i>Color Glory</i> | Funkie | 50 | VII-VIII | helllila | 7,50 |
| Hosta Hybr. <i>Earth Angel</i> | | | | | |
| Hosta Hybr. <i>El Nino @ ?</i> | Funkie | 30-40 | VII-VIII | helllila | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Fire and Ice</i> | Funkie | 30-40 | VII-IX | lavendel | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Fire Island</i> | Funkie | 30-40 | VII-VIII | helllila | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Fragrant Bouquet</i> | Funkie | 50-70 | VI-VII | lavendel | 6,50 |
| Hosta Hybr. <i>Fragrant Bouquet ?</i> | | | | | |
| Hosta Hybr. <i>Frosted Mouse Ears</i> | Funkie | | | | 4,00 |

| | | | | | |
|---|------------------------|--------|----------|-----------------|------|
| Hosta Hybr. <i>Golden Tiara</i> | Funkie | 30-40 | VI-VII | violett | 4,00 |
| Hosta Hybr. <i>Goldene Woge</i> | Funkie | 10-20 | VI-VII | violett | 4,00 |
| Hosta Hybr. <i>Grand Marquee</i> | | | | | |
| Hosta Hybr. <i>Gypsy Rose</i> | Funkie | 40-45 | VI-VII | lavendel | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Harry van Trier</i> | Funkie | 20-30 | VI-VII | lila | 6,50 |
| Hosta Hybr. <i>Holy Mouse Ears</i> | Funkie | | | | 4,00 |
| Hosta Hybr. <i>Invincible</i> | Funkie | 20-30 | VII-VIII | weißlichviolett | 5,50 |
| Hosta Hybr. <i>Iona</i> | Funkie | 60-70 | VI-VII | lila | 4,00 |
| Hosta Hybr. <i>June Fever®</i> | Funkie | 30-35 | VII-VIII | lavendel | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>June®</i> | Funkie | 20-30 | VII-VIII | helllila | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Krossa Regal</i> | Große Graublatt-Funkie | 70-120 | VI-VII | hellviolett | 4,50 |
| Hosta Hybr. <i>Lemon Lime</i> | Zwerg-Gold-Funkie | 10 | VII-VIII | violett | 4,50 |
| Hosta Hybr. <i>Loyalist</i> | Funkie | 30-40 | VI-VII | lila | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Minuteman</i> | Funkie | 40 | VII-VIII | hellviolett | 5,50 |
| Hosta Hybr. <i>Nancy</i> | | | | | |
| Hosta Hybr. <i>Night before Christmas</i> | Funkie | 60-80 | VI-VIII | violett | 4,50 |
| Hosta Hybr. <i>One Man Treasure</i> | | | | | |
| Hosta Hybr. <i>Orange Man</i> | | | | | |
| Hosta Hybr. <i>Patriot</i> | Weißrand-Funkie | 50-70 | VI-VII | lila | 4,50 |
| Hosta Hybr. <i>Pilgrim</i> | Funkie | 25 | VI-VII | hellviolett | 4,00 |
| Hosta Hybr. <i>Praying Hands</i> | Funkie | 40-60 | VII-VIII | lavendel | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Raspberry Sorbet</i> | Funkie | 20-30 | VIII-IX | purpur | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Red October</i> | Funkie | 50 | VII-VIII | helllila | 6,50 |
| Hosta Hybr. <i>Regal Splendor</i> | Funkie | 80-90 | VII-VIII | helllavendel | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Revolution</i> | Funkie | 40-45 | VII-VIII | lavendel | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Sage</i> | Funkie | 50-70 | VI-VII | lavendel | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Shade Fountain</i> | | | | | |
| Hosta Hybr. <i>Spritzer</i> | Funkie | 40 | VI-VII | purpur | 6,50 |
| Hosta Hybr. <i>Stiletto</i> | Funkie | 30 | VII-VIII | helllila | 4,50 |
| Hosta Hybr. <i>Striptease</i> | Funkie | 50 | VII-VIII | lila | 6,50 |
| Hosta Hybr. <i>Sum and Substance</i> | Wachsblatt-Funkie | 60-80 | VIII-IX | lavendel | 6,50 |
| Hosta Hybr. <i>Thumbelina</i> | Funkie | 15 | VII-VIII | hellviolett | 3,50 |
| Hosta Hybr. <i>Thunderbolt</i> | Funkie | 50-55 | VII-VIII | weiß | 6,50 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|-------|----------|---------------|------|
| Hosta Hybr. <i>Tom Schmidt</i> | | | | | |
| Hosta Hybr. <i>Touch of Glass</i> | | | | | |
| Hosta Hybr. <i>Twilight</i> | | | | | |
| Hosta Hybr. <i>Valley's Glacier</i> | Funkie | 30-40 | VII-VIII | hellviolett | 8,00 |
| Hosta Hybr. <i>Wide Brim</i> | Blaue Gelbrand-Funkie | 40-70 | VI-VII | hellviolett | 5,50 |
| Hosta Hybr. <i>Wirbelwind</i> | Funkie | 30 | VII-VIII | helllila | 6,50 |
| Hosta Hybr. <i>Wogan Gold</i> | Funkie | 30 | VII-VIII | violett | 4,00 |
| Hosta lancifolia | Lanzen-Funkie | 50-60 | VIII-IX | dunkelviolett | 4,00 |
| Hosta minor | Funkie | 10-35 | VII-VIII | violett | 4,00 |
| Hosta montana <i>Aureomarginata</i> | Funkie | 50-80 | VI-VIII | helllila | 6,50 |
| Hosta plantaginea x Honeybells | | | | | |
| Hosta plantaginea x <i>Royal Standard</i> | Lilien-Funkie | 50-80 | VIII-IX | weiß | 4,00 |
| Hosta sieboldiana <i>Elegans</i> | Blaublatt-Funkie | 70-80 | VI-VII | helllila | 4,50 |
| Hosta sieboldiana <i>Frances Williams</i> | Blaublattfunkie | 50-80 | VI-VII | lila | 5,50 |
| Hosta sieboldii <i>Ginko Craig</i> | Kleine Weißrand-Funkie | 20-30 | VI-VII | violett | 4,50 |
| Hosta sieboldii <i>Snowflakes</i> | Funkie | 30 | VII-VIII | weiß | 4,00 |
| Hosta tardiana x <i>Halcyon</i> | Blaublatt-Funkie | 40-50 | VII-VIII | helllila | 4,50 |
| Hosta undulata <i>Albomarginata</i> | Wellblatt-Funkie | 40-70 | VI-VII | hellviolett | 4,00 |
| Hosta undulata <i>Mediovariegata</i> | | | | | |
| Hosta undulata <i>Univitata</i> | Funkie | 30 | VIII-IX | hellviolett | 4,00 |
| Hottonia palustris | Wasserfeder | 20-30 | V-VII | weißlichrosa | 3,50 |
| Houttuynia cordata | Eidechschwanz | 30 | VI-VII | weiß | 4,00 |
| Hyacinthoides non-scripta (5) | Hasenglöckchen | 20-30 | IV-V | blau | 3,00 |
| Hydrocharis morsus-ranae | Froschbiss | 5 | V-VIII | weiß mit gelb | 3,50 |
| Hydrophyllum canadense | Wasserblatt | 40 | VI-VII | weiß | 4,00 |
| Hydrophyllum virginianum | Wasserblatt | 30 | V-VI | weiß | 4,00 |
| Hylomecon japonicum | Japanmohn, Waldmohn | 20-30 | IV-V | leuchtendgelb | 4,00 |
| Hypericum androsaemum | | | | | 4,00 |
| Hypericum androsaemum <i>Orange Flair</i> | Mannsblut | 90 | VII-IX | gelb | 4,00 |
| Hypericum calycinum <i>Rose von Sharon</i> | | | | | 3,00 |
| Hypericum perforatum | Tüpfel-Johanniskraut | 30-70 | V-VII | gelb | 3,00 |
| Hypericum polyphyllum <i>Grandiflorum</i> | Zwerg-Johanniskraut | 15 | VI-VII | gelb | 3,00 |
| Hypericum tetrapterum | Geflügeltes Johanniskraut | 40-60 | VII-IX | gelb | 3,00 |

| | | | | | |
|--|------------------------|---------|----------|--------------------------|------|
| Hyssopus officinalis | Ysop | 40-60 | VII-VIII | blau | 3,00 |
| Hyssopus officinalis <i>Rosea</i> | Ysop | 40-60 | VII-VIII | rosa | 3,00 |
| Hyssopus officinalis ssp. <i>aristatus</i> | Zwerg-Ysop, Fels-Ysop | 20-30 | VII-VIII | blau | 3,00 |
| Iberis sempervirens <i>Schneeflocke</i> | Schleifenblume | 30 | IV-V | weiß | 3,00 |
| Iberis sempervirens <i>Zwergschneeflocke</i> | Schleifenblume | 15 | IV-VI | weiß | 3,00 |
| Imperata cylindrica <i>Red Baron</i> | Jap. Blutgras | 30 | / | keine Blüte | 4,00 |
| Incarvillea delavayi | Freilandgloxinie | 50 | VI-VII | rosarot, trompetenförmig | 4,00 |
| Incarvillea delavayi <i>Alba</i> | Freilandgloxinie | 50 | VI-VII | weiß, trompetenförmig | 4,00 |
| Inula britannica | Wiesen-Alant | 20-60 | VII-VIII | gelb | 3,50 |
| Inula ensifolia | Zwerg-Alant | 30-40 | VII-VIII | gelb | 3,00 |
| Inula germanica | Deutscher Alant | 30-80 | VI-IX | gelb | 3,50 |
| Inula helenium (Inula magnifica) | Echter Alant | 180-200 | VII-VIII | gelb | 4,00 |
| Inula hirta | Rauhaariger Alant | 15-45 | VI-VII | gelb | 3,00 |
| Inula rhizocephala | | | | | |
| Inula salicina | Weidenblättriger Alant | 30-60 | VI-VIII | gelb | 3,00 |
| Iris barbata-elatior <i>Ambassadeur</i> | Hohe Bartiris | 90 | VI +IX | bronzelila/purpur | 4,50 |
| Iris barbata-elatior <i>Changing Times</i> | Hohe Bartiris | 80 | V-VI | purpurrot-weiß | 4,50 |
| Iris barbata-elatior <i>Echo de France</i> | | | | | 4,50 |
| Iris barbata-elatior <i>Goldfackel</i> | Hohe Bartiris | 70-80 | V-VII | kräftig gelb | 4,50 |
| Iris barbata-elatior <i>Louvoir</i> | Hohe Bartiris | 90 | V-VI | kastanienbraun, lilarosa | 4,50 |
| Iris barbata-elatior <i>Lovely Again</i> | Hohe Bartiris | 70 | V-VI+IX | lavendelblau | 4,50 |
| Iris barbata-elatior <i>Lugano</i> | Hohe Bartiris | 80 | V-VI | elfenbeinweiß | 4,50 |
| Iris barbata-elatior <i>Night Owl</i> | | | | | 4,50 |
| Iris barbata-elatior <i>Sultans Palace</i> | | | | | 4,50 |
| Iris barbata-elatior <i>Superstition</i> | Hohe Bartiris | 90 | V-VI | schwarzviolett | 4,50 |
| Iris barbata-elatior <i>Wild West</i> | | | | | 4,50 |
| Iris barbata-media <i>Avanelle</i> | Mittelhohe Bartiris | 50 | V-VI | weiß | 4,50 |
| Iris barbata-media <i>Con Brio</i> | Mittelhohe Bartiris | 60 | V-VI | blau-dunkelrot | 4,50 |
| Iris barbata-media <i>Flourish</i> | Mittelhohe Bartiris | 70 | V-VI | rosa | 4,50 |
| Iris barbata-nana <i>Boo</i> | Zwerg-Bartiris | 25 | IV-V | weiß, dunkelblau | 4,00 |
| Iris barbata-nana <i>Fairy Balett</i> | Zwerg-Bartiris | 30 | IV-V | weinrot, violett | 4,00 |
| Iris barbata-nana <i>Green Spot</i> | Zwerg-Bartiris | 20 | IV-V | weiß m. grünen Adern | 4,00 |
| Iris barbata-nana <i>Little Buccaneer</i> | Zwerg-Bartiris | 25 | IV-V | rot, kastanienbraun | 4,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|--------|---------|-------------------------------|------|
| Iris barbata-nana <i>Oberschwaben</i> | Zwerg-Bartiris | 30 | IV-V | hellblau | 4,00 |
| Iris barbata-nana <i>Pagan Butterfly</i> | Zwerg-Bartiris | 30 | IV-V | reines goldgelb | 4,00 |
| Iris chrysographes | Iris | 50-70 | VI-VII | violettschwarz | 5,50 |
| Iris danfordiae | (mit Iris | 10 | II-III | gelb | 3,00 |
| Iris ensata <i>Lila gefüllt</i> | Jap. Sumpfschwertlilie | 90 | VI-VII | violett, gefüllt | 5,50 |
| Iris ensata <i>Rodionenko-Hyb.</i> | Jap. Sumpfschwertlilie | 80 | VI-VII | violett | 5,50 |
| Iris foetissima | | | | | |
| Iris germanica subsp. florentina (x) | Florentiner Schwertlilie | 60 | V-VI | zart hellblau, weißlich, Duft | 4,50 |
| Iris graminea | Gras-Iris, Pflaumen-Iris | 30-40 | V-VI | violett, Duft | 3,50 |
| Iris lacustris | Zwerg-See-Iris | 5 | IV-V | violett | 3,50 |
| Iris laevigata | Jap. Sumpfschwertlilie | 60 | VI-VII | blau | 4,50 |
| Iris laevigata <i>Variiegata</i> | Jap. Sumpfschwertlilie | 60 | VI-VII | blau | 6,50 |
| Iris pallida <i>Variiegata</i> | | | | | 5,50 |
| Iris pseudacorus | Gelbe Wasser-Schwertlilie | 60-100 | VI-VII | gelb | 4,00 |
| Iris pseudacorus <i>Berlin Tiger</i> | Wasser-Schwertlilie | 100 | V-VII | gelb m. brauner Aderung | 6,50 |
| Iris reichenbachii | Iris | 10 | IV-V | hellgelb | 4,00 |
| Iris reticulata [5] | (mit Zwergiris | 20 | II-III | veilchenblau | 3,00 |
| Iris sibirica | Sibirische Wiesen-Iris | 50-80 | V-VI | blau | 3,50 |
| Iris sibirica <i>Annick</i> | Sibirische Wiesen-Iris | 40 | V-VI | blau mit weiß | 4,50 |
| Iris sibirica <i>Berlin Purple Wine</i> | Sibirische Wiesen-Iris | 80 | V-VI | rotviolett | 4,50 |
| Iris sibirica <i>Blaue Milchstrasse</i> | Sibirische Wiesen-Iris | 80 | V-VI | hellblau | 4,50 |
| Iris sibirica <i>Blue Cape</i> | | | | | 4,50 |
| Iris sibirica <i>Caesar's Brother</i> | Sibirische Wiesen-Iris | 80-100 | V-VI | dunkelviolettblau | 4,50 |
| Iris sibirica <i>Hellblauer Riese</i> | Sibirische Wiesen-Iris | 80 | V-VI | hellblau | 4,50 |
| Iris sibirica <i>My Love</i> | Sibirische Wiesen-Iris | 80 | V-VI | hellblau | 4,50 |
| Iris sibirica <i>Viel Schnee</i> | Sibirische Wiesen-Iris | 80-90 | V-VI | weiß | 4,50 |
| Iris sibirica <i>Welfenfürstin</i> | Sibirische Wiesen-Iris | 100 | V-VI | cremegeb | 4,50 |
| Iris spuria | | | | | 4,50 |
| Iris spuria <i>Countess Zeppelin</i> | Steppen-Iris | 100 | VI | purpurweinrot, gelbes Saftma | 8,00 |
| Iris spuria <i>Sahara Sands</i> | Steppen-Iris | 120 | VI | braun-gelb | 8,00 |
| Iris versicolor | Amerik. Sumpf-Iris | 80 | VI-VIII | lilablau | 3,50 |
| Iris versicolor <i>Kermesina</i> | Amerik. Sumpf-Iris | 80 | VI-VII | rötlichpurpur | 3,50 |
| Iris versilaev <i>Princess</i> | Iris | 70 | V-VII | leuchtend violettblau | 5,50 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------|----------|--------------------------|------|
| Isatis tinctoria | Färberwaid | 50-120 | V-VI | gelb | 3,00 |
| Isopyrum thalictroides | Wiesenrautenblättriges Muschelblüm | 15 | IV-VI | weiß | 3,50 |
| Jasione montana | Berg-Sandglöckchen | 20-40 | VII-IX | blau | 3,00 |
| Jeffersonia diphylla | Herzblattschale, Muschelblume | 20 | IV-V | weiß, schalenförmig | 5,50 |
| Jeffersonia dubia | Herzblattschale, Muschelblume | 20 | IV-V | helllila, schalenförmig | 5,50 |
| Jovibarba hirta | Steinwurz | 10 | VI-VII | gelb | 2,50 |
| Juncus conglomeratus | Knäuel-Binse | 30-60 | VI-VII | braun | 3,00 |
| Juncus effusus | Flatterbinse | 60 | VII-VIII | braun | 3,00 |
| Juncus effusus <i>Spiralis</i> | Korkenzieher-Binse | 30-50 | VII-VIII | braun | 4,00 |
| Juncus ensifolius | Zwergbinse | 20-30 | VI-VIII | braun | 3,00 |
| Juncus inflexus | Blaubinse | 50-60 | VI-VIII | graugrün | 3,00 |
| Kalimeris incisa | Schönaster | 60-80 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| Kalimeris incisa <i>Madiva</i> | Schönaster | 60-80 | VII-X | weiß Knospen zartviolett | 4,00 |
| Kalimeris mongolica <i>Antonia</i> | Schönaster | 80-100 | VI-VIII | blauviolett | 4,00 |
| Kirengeshoma koreana | Wachsglocke | 120-140 | VIII-IX | hellgelb | 4,50 |
| Kirengeshoma palmata | Wachsglocke | 80-100 | VIII-X | gelb | 4,50 |
| Kirengeshoma Palmata-Hybr. (Simon) | Wachsglocke | 60 | IX-X | hellgelb, sternförmig | 5,50 |
| Knautia arvensis | Wiesen-Witwenblume | 30-80 | VII-VIII | lila | 3,00 |
| Knautia drymeia | Ungarische Witwenblume | 30-60 | VI-IX | leuchtend dunkelrosa | 3,50 |
| Knautia macedonica | Mazedonische Witwenblume | 80 | VII-IX | dunkel weinrot | 3,50 |
| Knautia macedonica <i>Mars Midget</i> | Mazedonische Witwenblume | 40 | VI-X | rubinrot | 3,50 |
| Knautia sylvatica (dipsacifolia) | Wald-Witwenblume | 50-80 | VI-IX | lila | 4,00 |
| Kniphofia caulescens | Fackellilie | 80-100 | VII-IX | korallenrot mit gelb | 4,50 |
| Kniphofia hybride <i>Firedancer</i> | | | | | 4,50 |
| Kniphofia hybride <i>Green Jade</i> | Fackellilie | 80-100 | VII-IX | grün-weiß | 4,50 |
| Kniphofia uvaria <i>Flamenco</i> | | | | | 4,00 |
| Kniphofia uvaria <i>Grandiflora</i> | Fackellilie | 120 | VI-IX | gelb mit rot | 4,00 |
| Koeleria glauca | Schillergras | 10/30 | VI-VII | hellbraune Ähren | 3,00 |
| Lactuca perennis | Blauer Lattich | 20-60 | V-VII | blau | 3,50 |
| Lamiastrum galeobdolon | Goldnessel | 20-30 | V-VII | gelb | 2,50 |
| Lamium album | Weißes Taubnessel | 20-50 | V-X | weiß | 2,50 |
| Lamium maculatum | Gefleckte Taubnessel | 20-60 | V-IX | rosa | 2,50 |
| Lamium maculatum <i>Album</i> | Gefleckte Taubnessel | 20 | V-VI | weiß | 2,50 |

| | | | | | |
|---|----------------------------|---------|----------|-------------------|------|
| Lamium maculatum <i>Pink Pewter</i> | Gefleckte Taubnessel | 15 | V-VI | rosa | 2,50 |
| Lamium orvala | Nesselkönig | 40-60 | V-VI | braunrot | 4,50 |
| Lamium orvala <i>Album</i> | Nesselkönig | 40-60 | V-VI | weiß | 5,50 |
| Laserpitium latifolium | Breitblättriges Laserkraut | | | | 4,50 |
| Laserpitium siler | Berg-Laserkraut | 50-120 | VI-VIII | weiß,rosa Hauch | 4,50 |
| Lathyrus aureus | Platterbse | 50-80 | VI-VII | gelborange | 4,50 |
| Lathyrus davidii | Platterbse | 120 | VI-VII | braunorange | 5,50 |
| Lathyrus latifolius <i>Rosa Perle</i> | Staudenwicke | 150 | VI-VIII | rosa | 5,50 |
| Lathyrus latifolius <i>Rote Perle</i> | Staudenwicke | 200 | VII-IX | rosarot | 5,50 |
| Lathyrus latifolius <i>Weiße Perle</i> | Staudenwicke | 150 | VI-VIII | weiß | 5,50 |
| Lathyrus niger | Platterbse | 40 | V-VII | purpurrot | 4,50 |
| Lathyrus pratensis | Wiesen-Platterbse | 30-100 | VI-VIII | gelb | 4,50 |
| Lathyrus sylvestris | Wald-Platterbse | 100-200 | VII-VIII | purpur | 4,50 |
| Lathyrus tuberosus | Knollen-Platterbse | 30-100 | VI-VII | leuchtend rosa | 4,50 |
| Lathyrus venetus | Platterbse | 50 | V-VI | purpurrosa | 3,50 |
| Lathyrus vernus | Frühlings-Platterbse | 20-40 | IV-V | karminrot-violett | 3,50 |
| Lathyrus vernus <i>Alboroseus</i> | Frühlingsblatterbse | 30 | IV-V | rosa | 4,00 |
| Lathyrus vernus <i>Albus</i> | | | | | 4,00 |
| Lathyrus vernus <i>gracilis</i> | | | | | 4,00 |
| Lathyrus vernus <i>Madelaine</i> | Frühlingsplatterbse | 30 | IV-V | zartrosa | 4,00 |
| Lathyrus vernus <i>Rosenelfe</i> | Frühlingsplatterbse | 30 | IV-V | hellrosa | 3,50 |
| Lavandula angustifolia <i>Atropurpurea</i> | Lavendel | 40 | VII-VIII | purpurviolett | 3,00 |
| Lavandula angustifolia <i>Dwarf Blue</i> | Lavendel | 40-50 | VI-VII | hellviolett | 3,00 |
| Lavandula angustifolia <i>Edelweiß</i> | Lavendel | 30-50 | VI-VII | weiß | 3,00 |
| Lavandula angustifolia <i>Hidcote Blue</i> | Lavendel | 30-40 | VI-VII | tief violettblau | 3,00 |
| Lavandula angustifolia <i>Hidcote Blue Strain</i> | Lavendel | 30 | VI-VIII | blauviolett | 3,00 |
| Lavandula angustifolia <i>Miss Katherine</i> | Lavendel | 60-70 | VI-VII | rosa | 3,00 |
| Lavandula angustifolia <i>Munstead</i> | Lavendel | 40-50 | VI-VII | blau | 3,00 |
| Lavandula angustifolia <i>Nana Alba</i> | Lavendel | 25-35 | VI-VII | weiß | 3,00 |
| Lavandula angustifolia <i>Rosea</i> | | | | | |
| Lavandula angustifolia <i>Siesta</i> | Lavendel | 30-50 | VI-VII | dunkelviolett | 3,00 |
| Lavandula intermedia x <i>Grosso</i> | Lavendel | 70-90 | VII-VIII | blauviolett | 3,00 |
| Lavatera thuringiaca | Thüringer Strauchpappel | 120-150 | VII-IX | hellrosa | 4,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------|----------|--------------------------|------|
| <i>Lavatera thuringiaca Barnsley</i> | Buschmalve | 150 | VII-IX | hellrosa m. dunklem Auge | 5,50 |
| <i>Leontodon autumnalis</i> | Herbst-Löwenzahn | 10-40 | VII-IX | gelb | 3,00 |
| <i>Leontodon hispidus</i> | Rauer Löwenzahn | 10-40 | VI-X | gelb | 3,00 |
| <i>Leontopodium alpinum Matterhorn</i> | Edelweiß | 20 | VI-VII | weiß, verzweigt | 3,00 |
| <i>Leontopodium alpinum Mont Blanc</i> | Edelweiß | 20 | VI-VII | weiß | 3,00 |
| <i>Leontopodium alpinum Silberzwerg</i> | Edelweiß | 10 | VI-VII | weiß | 3,00 |
| <i>Leontopodium souliei</i> | Kleines Edelweiß | 10 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| <i>Leontopodium souliei Everest</i> | Chin. Edelweiß | 15 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| <i>Leonurus cardiaca</i> | Herzgespann | 70-120 | VII-IX | hellrot | 3,50 |
| <i>Leucanthemella serotina</i> | Oktober-Margerite | 140-180 | IX-X | weiß | 4,00 |
| <i>Leucanthemum ircutianum</i> | Fettwiesen-Margerite | 50-100 | VI-IX | weiß | 3,00 |
| <i>Leucanthemum maximum Becky</i> | Margerite | 70-80 | VII-VIII | weiß | 4,00 |
| <i>Leucanthemum maximum Beethoven</i> | Margerite | 80 | VII-VIII | weiß | 4,00 |
| <i>Leucanthemum maximum Christine Hagemann</i> | Margerite | 80 | VII-VIII | weiß halbgefüllt | 4,00 |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> | Magerwiesen-Margerite | 60-80 | VI-IX | weiß | 3,00 |
| <i>Leucojum aestivum</i> | | | | | |
| <i>Leucojum vernum</i> (5 Zwiebeln) | Märzenbecher | 25 | III-IV | weiß | 4,00 |
| <i>Leucosceptrum japonicum Golden Angel</i> | Jap. Strauchminze | 50 | VII-IX | weiß | 5,50 |
| <i>Leuzea rhaponticum, Rhaponticum carthamoides</i> | Hirschwurzel, Saflor-Bergscharte, Ma | 90-120 | VI-VIII | rosaviolett | 4,50 |
| <i>Levisticum officinale</i> | Liebstöckel | 150 | VII-VIII | grüngelb | 3,50 |
| <i>Lewisia Longipetala- Hybr. Little Mango</i> | Bitterwurz | 15 cm | V - VI | dunkelgelborange | 3,50 |
| <i>Lewisia Longipetala- Hybr. Little Plum</i> | Bitterwurz | 15 | V - VI | purpurrosa-orange | 3,50 |
| <i>Liatris ligulistylis</i> | Prachtscharte | 90 | VII-IX | violett | 4,00 |
| <i>Liatris spicata Floristan Violett</i> | Prachtscharte | 40-80 | VII-IX | violett | 4,00 |
| <i>Liatris spicata Floristan Weiß</i> | Prachtscharte | 40-80 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| <i>Liatris spicata Kobold</i> | Prachtscharte | 20-40 | VII-VIII | lila | 3,50 |
| <i>Ligularia dentata Desdemona</i> | Greiskraut | 100-150 | VII-IX | orange gelb | 4,50 |
| <i>Ligularia Hybr. Laternchen</i> | Greiskraut | 50/60 | VII-VIII | gelb | 5,50 |
| <i>Ligularia Hybr. Palmatiloba</i> | Greiskraut | 80-160 | VII-IX | dunkelgelb | 5,50 |
| <i>Ligularia Hybr. Zepter</i> | Greiskraut | 120-200 | VII-IX | gelb | 4,50 |
| <i>Ligularia przewalskii</i> | Greiskraut | 80-120 | VII-IX | gelb | 4,50 |
| <i>Ligularia stenocephala The Rocket</i> | Greiskraut | 150 | VI-VIII | gelb, lange Kerzen | 5,50 |
| <i>Ligusticum scoticum</i> | Mutterwurz | 40-90 | VII-VIII | grünlich-weiß | 4,50 |

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|-----------|---------------|------|
| Lilium candidum | Madonnen-Lilie | 100 | VI-VII | weiß | 6,50 |
| Lilium martagon | Türkenbund-Lilie | 80-120 | V-VI | rosa | 5,50 |
| Lilium regale | Königs-Lilie | 80-120 | VII-VIII | weiß-rosa | 4,50 |
| Limonium vulgare | Strandflieder | 20-30 | VI-VIII | blauviolett | 3,50 |
| Linaria alpina | Alpen-Leinkraut | 5-10 | VI-IX | violett | 3,00 |
| Linaria alpina <i>Neon Lights</i> | Alpen-Leinkraut | 10 | VI-IX | Mischung | 3,00 |
| Linaria purpurea | Leinkraut | 60-80 | VII-X | violett | 3,00 |
| Linaria purpurea <i>Alba</i> | Leinkraut | 60-80 | VII-X | weiß | 3,00 |
| Linaria purpurea <i>Canon Went</i> | Leinkraut | 60-80 | VII-X | rosa | 3,00 |
| Linaria repens | Gestreiftes Leinkraut | 20-40 | VI-IX | weiß-lila | 3,50 |
| Linaria vulgaris | Gewöhnliches Leinkraut | 20-60 | VI-X | hellgelb | 3,00 |
| Linum flavum | Gelber Lein | 30-40 | VI-VIII | gelb | 3,50 |
| Linum perenne | Staudenlein | 20-60 | VI-VIII | hellblau | 3,00 |
| Linum perenne <i>Nanum Album Diamant</i> | Staudenlein | 40 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| Lippia citriodora, Aloysia citriodora | Zitronenverbene, Verveine | 80-150 | VII-VIII | weiß | 4,50 |
| Liriope muscari <i>Big Blue</i> | Lilientraube | 40 | VIII-IX | hellviolett | 5,50 |
| Liriope muscari <i>Monroe White</i> | Lilientraube | 20-40 | VIII-X | weiß | 5,50 |
| Liriope muscari <i>Royal Purple</i> | Lilientraube | 20-40 | VIII-X | dunkelviolett | 5,50 |
| Lithospermum purpurocaerulea | Steinsame | 30 | IV-VI | enzianblau | 3,00 |
| Lobelia cardinalis | Kardinals-Lobelie | 50-70 | VII-VIII | feuerrot | 4,00 |
| Lobelia Hybr. <i>Elizabeth Strangman</i> | Lobelie | 60-70 | VII-IX | dunkelrot | 4,50 |
| Lobelia Hybr. <i>Flamingo</i> | | | | | 4,50 |
| Lobelia Hybr. <i>Hadspen Purple</i> | Lobelie | 100-120 | VI-IX | purpurviolett | 4,50 |
| Lobelia Hybr. <i>Russian Princess</i> | Lobelie | 100-120 | VII-VIII | violettrot | 4,50 |
| Lobelia oligophylla (alt: Hypsela reniformis) | Rosensternchen | 2-5 | V-VIII | lila-weiß | 4,00 |
| Lobelia siphilitica <i>Alba</i> | Lobelie | 60-80 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| Lobelia siphilitica <i>Blaue Auslese</i> | Lobelie | 60-80 | VII-VIII | blau | 4,00 |
| Lotus corniculatus | Gewöhnlicher Hornklee | 5-30 | V-VIII | gelb | 3,00 |
| Lotus uliginosus (pedunculatus) | Sumpf-Hornklee | 10-30 | VI-VIII | gelb | 3,00 |
| Lunaria rediviva | Ausdauerndes Silberblatt, Mondviole | 80-120 | V-VI | hellviolett | 4,00 |
| Lupinus Polyphyllus | | | | | |
| Lupinus Polyphyllus-Hybr. <i>Edelknabe</i> | Lupine | 80-100 | VI-VII+IX | karminrot | 4,00 |
| Lupinus Polyphyllus-Hybr. <i>Fräulein</i> | Lupine | 80-100 | VI-VII+IX | weiß | 4,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------|-----------|--------------------|------|
| Lupinus Polyphyllus-Hybr. <i>Kastellan</i> | Lupine | 80-100 | VI-VII+IX | blau weiße Fahne | 4,00 |
| Lupinus Polyphyllus-Hybr. <i>Kronleuchter</i> | Lupine | 80-100 | VI-VII+IX | gelb | 4,00 |
| Lupinus Polyphyllus-Hybr. <i>Schloßfrau</i> | Lupine | 80-100 | VI-VII+IX | rosa, weiße Fahne | 4,00 |
| Lupinus Russel Woodfield Hybriden | | | | | 4,00 |
| Luzula luzuloides | | | | | 3,00 |
| Luzula nivea | Schnee-Marbel | 20/40 | VI-VII | weiß | 3,00 |
| Luzula pilosa <i>Igel</i> | Zwerg-Marbel | 15/25 | IV-VI | braun | 3,00 |
| Luzula sylvatica | Wald-Marbel | 20/40 | V-VI | bräunlich | 3,00 |
| Luzula sylvatica Marginata | | | | | 4,00 |
| Lychnis chalcedonica | Brennende Liebe | 60-100 | VI-VII+IX | feuerrot | 4,00 |
| Lychnis coronaria | Samtnelke, Vexiernelke | 50-80 | VI-VII | karminrot | 3,50 |
| Lychnis coronaria <i>Alba</i> | Samtnelke, Vexiernelke | 50-80 | VI-VII | weiß | 3,50 |
| Lysimachia ciliata <i>Firecracker</i> | Bronze-Felberich | 60-80 | VI-VIII | gelb | 4,00 |
| Lysimachia clethroides | Schnee-Felberich | 60-80 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| Lysimachia nummularia | Pfennigkraut | 5 | V-VII | gelb | 2,50 |
| Lysimachia punctata | Goldfelberich | 80 | V-VI | gelb | 3,00 |
| Lysimachia punctata <i>Alexander</i> | Goldfelberich | 70 | VI-VIII | gelb | 4,00 |
| Lysimachia punctata <i>Variiegata</i> | Goldfelberich | 70-80 | VI-VIII | gelb | 4,00 |
| Lysimachia thyrsoflora | Straußfelberich | 30-50 | VI-VIII | gelb | 4,00 |
| Lysimachia vulgaris | Gilbweiderich | 50-120 | VI-VIII | gelb | 3,50 |
| Lythrum salicaria | Blut-Weiderich | 90-120 | VII-IX | rosa | 3,00 |
| Lythrum salicaria <i>Blush</i> | Blut-Weiderich | 70-90 | VII-IX | hellrosa | 4,00 |
| Lythrum salicaria <i>Robert</i> | Blut-Weiderich | 100 | VII-IX | dunkelrosarot | 4,00 |
| Lythrum salicaria <i>Zigeunerblut</i> | Blut-Weiderich | 100-120 | VII-IX | dunkelrosarot | 4,00 |
| Lythrum virgatum <i>Swirl</i> | Blut-Weiderich | 60 | VII-IX | rosarot | 4,00 |
| Macleaya cordata | Federmohn | 200-250 | VII-IX | cremefarben | 4,00 |
| Macleaya microcarpa | Federmohn | | | | 4,00 |
| Maianthemum bifolium | Schattenblümchen | 5-15 | V-VI | weiß | 4,00 |
| Malva alcea | Rosen-Malve, Sigmarskraut | 40-80 | VII-IX | rosa | 3,00 |
| Malva moschata | Moschus-Malve | 50-70 | VII-IX | hellrosa | 3,00 |
| Malva moschata <i>Alba</i> | Moschus-Malve | 50-70 | VII-IX | weiß | 3,00 |
| Malva neglecta | Käsepappel, Weg-Malve | 10-40 | VI-IX | rosaweißlich | 3,00 |
| Malva sylvestris | Wilde Malve | 60-100 | V-IX | rosa, lila geadert | 3,00 |

| | | | | | |
|---|-------------------------|--------|----------|---------------------------|-------|
| Marrubium incanum | | | | | |
| Marrubium vulgare | Gewöhnlicher Andorn | 40-60 | VI-VIII | weiß-rosa | 3,00 |
| Matteucia struthiopteris | Straußfarn | 80-120 | / | vertile und sterile Wedel | 4,00 |
| Mazus reptans | Lippenmäulchen | 5 | V-VII | hellviolett | 3,00 |
| Meconopsis cambrica | Wald- Scheinmohn | 30 | VI-IX | gelb | 3,00 |
| Meconopsis cambrica <i>Aurantiaca</i> | Wald- Scheinmohn | 30 | VI-IX | orange | 3,00 |
| Medicago falcata | Sichelklee | 10-40 | V-X | gelb | 3,00 |
| Meehania urticifolia <i>Japanblau</i> | Japanische Taubnessel | 20-30 | IV-V | kobaltblau | 4,00 |
| Melianthus major | Honigstrauch | 150 | V-VII | bronzerote Rispen | 12,00 |
| Melica ciliata | Wimpernperlgras | 30/60 | V-VI | cremeweiß | 3,50 |
| Melica uniflora | Perlgras | | | | 3,00 |
| Melilotus albus | | | | | 3,50 |
| Melilotus officinalis | Echter Steinklee | 30-100 | VI-IX | gelb | 3,50 |
| Melissa officinalis | Zitronen-Melisse | 50-80 | VI-VIII | weißlichrosa | 3,00 |
| Melissa officinalis var. <i>Altissima</i> | Kreta Melisse | 60-90 | VII-IX | weißlich | 3,50 |
| Melittis melissophyllum | Immenblatt | 30-50 | V-VI | weiß-rot | 4,50 |
| Melittis melissophyllum <i>Album</i> | | | | | 5,50 |
| Melittis melissophyllum <i>Red Velvet</i> | | | | | 5,50 |
| Mentha aquatica | Wasser-Minze | 50-60 | VII-VIII | violett | 3,00 |
| Mentha pulegium | Polei-Minze | 20-40 | VII-IX | rosa | 3,00 |
| Mentha pulegium <i>Nanum</i> | Teppich-Polei-Minze | | | | 3,00 |
| Mentha species | After-Eight - Minze | 30-60 | VI-VIII | lila | 4,00 |
| Mentha species | Cassis-Minze | 30-60 | VI-VIII | lila | 4,00 |
| Mentha species | Erdbeer - Minze | 40 | VI-VIII | lila | 4,00 |
| Mentha species | Eva´s Minze | | | | 4,00 |
| Mentha species | Kölnischwasser - Minze | 60-80 | VI-VIII | lila | 4,00 |
| Mentha species | Mojito-Cocktail - Minze | 40-60 | VI-VIII | weißlich | 4,00 |
| Mentha species | Tigerbalm - Minze | 40-60 | VI-VIII | violett | 4,00 |
| Mentha species | Süße Limonen - Minze | 90 | VI-VIII | lila | 4,00 |
| Mentha spicata | Spearmint | 80 | VI-VIII | lila | 4,00 |
| Mentha spicata var. <i>crispa</i> | Marokko - Minze | 50 | VI-VIII | lilarosa | 4,00 |
| Mentha suaveolens | Apfelminze | 30-60 | VII-VIII | weißlich-rosa | 4,00 |
| Menyanthes trifoliata | Fiebertklee | 20-30 | V-VI | weiß | 4,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|---------|---------|-----------------------------|------|
| Mertensia ciliata | Blauglöckchen | 40 | V-VI | himmelblau | 5,50 |
| Mertensia pulmonarioides (=M. virginica) | Blauglöckchen | 40 | V-VI | leuchtend himmelblau | 5,50 |
| Meum athamanticum | Bärwurz | 20-40 | V-VI | weiß | 4,00 |
| Micromeria thymiifolia | Balkan-Bergminze | 20-30 | V-IX | weiß | 3,50 |
| Milium effusum Aureum | Gold-Flattergras | 30-60 | V-VII | grüngelb | 3,50 |
| Mimulus luteus | Gauklerblume | 20-40 | VI-IX | gelb | 3,00 |
| Mimulus ringens | Gauklerblume | 60 | VI-VIII | blauviolett | 3,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Adagio</i> | Chinaschilf | 100/150 | IX-X | silbrig-weiß | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Federweißer</i> | Chinaschilf | 150/180 | VIII-X | weißgold | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Ghana</i> | Chinaschilf | 140/170 | IX-X | silbrigrosa | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Giganteus</i> | Chinaschilf | 250-350 | / | selten blühend | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Giraffe</i> | Chinaschilf | 180/250 | VIII-IX | bräunlich | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Gracillimus</i> | Chinaschilf | 150 | / | selten blühend | 4,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Graziella</i> | Chinaschilf | 140/170 | VIII-X | rötlich, später weiß | 4,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Kleine Fontäne</i> | Chinaschilf | 110/160 | VII-X | rosa-silbrig | 4,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Kleine Silberspinne</i> | Chinaschilf | 100/150 | VII-X | silberweiß | 4,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Little Zebra</i> ® | Chinaschilf | 60 | VI-IX | braun-silbrig | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Makramee</i> | Chinaschilf | 150/180 | VIII-X | rot | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Morning Light</i> | Chinaschilf | 120/150 | IX-X | silbrig | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Pünktchen</i> | Chinaschilf | 130/170 | VIII-X | bräunlich | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Rotsilber</i> | Chinaschilf | 120/180 | VIII-X | rotsilbrig | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Silberfeder</i> | Chinaschilf | 150/200 | VIII-X | silberweiß | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Sirene</i> | Chinaschilf | 180/200 | VIII-IX | kupferrot | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Strictus</i> | Chinaschilf | 160/180 | IX-X | bräunlich | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Variiegatus</i> | Chinaschilf | 120/150 | VIII-X | silbrig | 5,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Yakushima Dwarf</i> | Chinaschilf | 120/150 | VIII-X | silbrigbraun | 4,50 |
| Miscanthus sinensis <i>Zebrinus</i> | Chinaschilf | 170/200 | / | selten blühend | 5,50 |
| Molinia arundinacea <i>Skyracer</i> | | | | | 4,50 |
| Molinia arundinacea <i>Transparent</i> | Pfeifengras | 60/180 | VIII-IX | braune Ähren, feiner Blüten | 4,50 |
| Molinia arundinacea <i>Windspiel</i> | Pfeifengras | 60/200 | VIII-IX | braune, verzweigte Ähren | 4,50 |
| Molinia caerulea | | | | | 3,50 |
| Molinia caerulea <i>Moorhexe</i> | Pfeifengras | 20/70 | VIII-X | dunkelbraun | 3,50 |
| Molopospermum peloponnesiacum | Striemensame | 100-180 | VI-VII | weiß | 4,50 |

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------|----------|-------------------------------|------|
| Monarda bradburiana <i>Ozark</i> | Indianernessel | 40 | VI-VII | hellrosa, rot gepunktet | 4,00 |
| Monarda didyma | Goldmelisse | 120 | VI-VIII | rot | 4,00 |
| Monarda fistulosa ssp. <i>Menthifolia</i> | Oswegokraut, Menthol-Monarde | 80-100 | VI-VIII | lavendel | 4,00 |
| Monarda fistulosa tetraploid | Rosenmonarde | 100 | VII-IX | lilarosa | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Balance</i> | Indianernessel | 100 | VII-VIII | lachsrosa | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Beauty of Cobham</i> | Indianernessel | 80-100 | VII-IX | hellrosa, violette Hochbl. | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Blaustrumpf</i> | Indianernessel | 100-120 | VII-IX | dunkelviolett | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Croftway Pink</i> | Indianernessel | 100 | VI-VIII | lachsrosa | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Donnerwolke</i> | Indianernessel | 80-100 | VII-IX | purpurrot | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Elsies Lavender</i> | Indianernessel | 120-140 | VI-VIII | hell-lavendel | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Fishes</i> | Indianernessel | 120 | VI-VIII | zartrosa | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Gardenview Scarlet</i> | Indianernessel | 120-140 | VI-VIII | feuerrot | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Gewitterwolke</i> | Indianernessel | 90 | VII-VIII | purpurviolett | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Jacob Cline</i> | Indianernessel | 120 | VII-IX | leuchtend rot, sehr große Blü | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Kardinal</i> | Indianernessel | 100 | VI-VIII | leuchtend purpurrot | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Mahogany</i> | Indianernessel | 100 | VII-IX | dunkelrot | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Morgenröte</i> | Indianernessel | 100 | VI-VIII | rosarot | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Oudolfs Charm</i> | Indianernessel | 80 | VII-VIII | rosa, purpur Brakteen | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Petite Delight</i> | Indianernessel | 30 | VII-IX | leuchtend rosa | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Pink Lace</i> | | | | | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Präriebrand</i> | Indianernessel | 100 | VI-VIII | leuchtendrot | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Prärienacht</i> | Indianernessel | 100 | VI-VIII | violett | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Purple Ann</i> | Indianernessel | 100 | VII-VIII | purpurrot | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Ruby Glow</i> | Indianernessel | 100 | VII-VIII | purpurrot | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Schneewittchen</i> | Indianernessel | 100 | VI-VIII | weiß | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Scorpion</i> | Indianernessel | 90-110 | VII-IX | purpurrot | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Squaw</i> | Indianernessel | 80-100 | VI-VIII | feuerrot | 4,00 |
| Monarda Hybr. <i>Twins</i> | Indianernessel | 100 | VII-IX | rosa | 4,00 |
| Montia sibirica | Portulak, Tellerkraut | 15 | IV-VI | rosa-weiß | 3,00 |
| Morina longifolia | Kardendistel | 30-80 | VII-VIII | rosa-weiß | 4,00 |
| Mukdenia rossii | Ahornblatt | 20-30 | IV-V | weiß | 5,50 |
| Myosotis alpestris | | | | | 3,50 |
| Myosotis palustris | Sumpf-Vergißmeinnicht | 10-30 | V-IX | blau | 3,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------|-----------|-----------|-------------------|-------|
| Myosotis sylvatica | Wald-Vergißmeinnicht | | | | 3,00 |
| Myriophyllum verticillatum | Tausendblatt | 20 | VI-VIII | weißrosa | 3,00 |
| Myrrhis odorata | Süßdolde | 80-100 | V-VI | weiß | 3,50 |
| Narcissus bulbocodium <i>Golden Bells</i> | Reifrock-Narzisse | 15 | III-V | gelb | 4,00 |
| Nasella tenuissima | Federgras, Engelhaar | 30-50 | VII-VIII | braun | 3,00 |
| Nasturtium officinale | Brunnenkresse | 30-50 | V-VII | weiß | 3,00 |
| Nepeta cataria | Echte Katzenminze | 40-80 | VI-IX | weiß mit rot | 3,00 |
| Nepeta cataria ssp. Citriodora | Zitronen-Katzenminze | 30-60 | VII-IX | weiß | 3,50 |
| Nepeta faassenii x <i>Alba</i> | Katzenminze | 20 | V-VII+IX | weiß | 3,00 |
| Nepeta faassenii x <i>Senior</i> | Katzenminze | 20-30 | V-VII+IX | violettblau | 3,00 |
| Nepeta faassenii x <i>Six Hills Giant</i> | Katzenminze | 60-80 | V-VII+IX | violettblau | 3,00 |
| Nepeta faassenii x <i>Walkers Low</i> | Katzenminze | 70-90 | V-VII+IX | dunkelviolett | 3,00 |
| Nepeta govaniana | Himalaya-Katzenminze | 100 | VII-X | hellgelb | 4,00 |
| Nepeta grandiflora <i>Blue Danube</i> | Katzenminze | 80-90 | VI-IX | blauviolett | 3,00 |
| Nepeta grandiflora <i>Bramdaen</i> | | | | | 3,00 |
| Nepeta grandiflora <i>Dawn to Dusk</i> | Katzenminze | 80-110 | VI-VII | rosa | 3,00 |
| Nepeta kubanica | Katzenminze | 70-90 | VI-VIII | dunkelviolett | 3,50 |
| Nepeta manchuriensis Hybr. <i>Weinheim Big Blue</i> | Katzenminze | 60-70 | VI-IX | dunkelviolett | 3,50 |
| Nepeta manchuriensis <i>Manchu Blue</i> | Katzenminze | 70-100 | V-VII | blauviolett | 3,50 |
| Nepeta nervosa | | | | | 3,00 |
| Nepeta racemosa <i>Odeur Citron</i> | Zitronen-Katzenminze | 25-30 | IV-VII+IX | blauviolett | 3,00 |
| Nepeta racemosa <i>Snowflake</i> | Katzenminze | 20-30 | V-VII+IX | Reinweiß | 3,00 |
| Nepeta racemosa <i>Superba</i> | Katzenminze | 20-40 | IV-VII+IX | lilablau | 3,00 |
| Nepeta sibirica <i>Blue Beauty</i> | Katzenminze | 50-70 | VI-IX | blau | 4,00 |
| Nothoscordum gramineum | | | | | 4,50 |
| Nuphar lutea | Teichrose | WT 30-150 | VI-X | gelb, kugelig | 16,50 |
| Nuphar pumila | Teichrose | WT 30-60 | VI-X | gelb, kugelig | 16,50 |
| Nymphoides peltata | Seekanne | WT 20-130 | VII-VIII | gelb | 4,00 |
| Oenothera biennis | Nachtkerze | 50-80 | VI-IX | gelb | 3,00 |
| Oenothera missouriensis | Teppich-Nachtkerze | 20 | VI-IX | goldgelb | 3,00 |
| Oenothera odorata <i>Sulphurea</i> | Duftende Nachtkerze | 60 | VII-IX | hellgelb | 3,00 |
| Oenothera speciosa <i>Siskiyou</i> | Rosa Nachtkerze | 20 | VI-IX | zartrosa, geadert | 4,00 |
| Oenothera tetragona <i>Erica Robin</i> | Nachtkerze | 30-40 | VI-VIII | goldgelb | 3,50 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------|----------|---------------------------|-------|
| <i>Oenothera tetragona Fyrverkeri</i> | Nachtkerze | 40 | VI-VIII | goldgelb, rote Knospen | 3,50 |
| <i>Omphalodes cappadocica Starry Eyes</i> | Frühlings-Gedenkemein | 15 | III-V | weiß-blau gestreift | 3,50 |
| <i>Omphalodes verna</i> | Frühlings-Gedenkemein | 15 | III-V | blau | 2,50 |
| <i>Omphalodes verna Alba</i> | Frühlings-Gedenkemein | 15 | III-V | weiß | 2,50 |
| <i>Omphalodes verna Elfenaug</i> | Frühlings-Gedenkemein | 10 | IV-V | hellblau | 3,00 |
| <i>Onobrychis viciifolia</i> | Saat-Esparssette | | | | |
| <i>Onoclea sensibilis</i> | Perlfarn | 50 | / | vertile u. sterile Wedel | 4,00 |
| <i>Ononis natrix</i> | Gelbe Hauhechel | 20-70 | VI-VIII | gelb | 4,00 |
| <i>Ononis repens</i> | Kriechende Hauhechel | 10-30 | VI-VIII | rosa | 3,50 |
| <i>Ononis spinosa</i> | Hauhechel | 30-60 | VI-VIII | rosa | 3,50 |
| <i>Onopordum acanthium</i> | Eselsdistel | 150-200 | VII-VIII | purpurviolett | 4,00 |
| <i>Onosma javorkae</i> | Lotwurz | 20 | V-VII | gelb | 4,00 |
| <i>Onosma stellulata</i> | Illyrische Lotwurz | 10-30 | V-VI | gelb | 4,00 |
| <i>Ophiopogon japonicus Minor</i> | Schlangenbart | 10 | VII-VIII | hellviolett | 4,50 |
| <i>Ophiopogon planiscapus Nigrescens</i> | Schlangenbart | 15 | VII-VIII | rosaweiß | 4,50 |
| <i>Opuntia imbricata</i> | | | | | 8,00 |
| <i>Opuntia phaeacantha</i> | Winterharter Feigenkaktus | 20-40 | VI-VII | gelb-orange | 8,00 |
| <i>Origanum heracleoticum = vulg. ssp. hirtum</i> | Griechischer Oregano | 25-40 | VII-IX | weiß | 3,50 |
| <i>Origanum laevigatum Herrenhausen</i> | Blumen-Dost, Heidegünsel | 40-60 | VII-IX | purpurviolett | 3,00 |
| <i>Origanum laevigatum hybride Aromaticum</i> | Schweizer Oregano | 40 | VII-IX | rosa | 3,50 |
| <i>Origanum laevigatum Rosenkuppel</i> | Blumen-Dost, Heidegünsel | 40-60 | VII-IX | rosa | 3,00 |
| <i>Origanum vulgare</i> | Wilder Majoran, Echter Dost | 20-40 | VII-IX | lilarosa | 3,00 |
| <i>Origanum vulgare Compactum</i> | Dost, Oregano | 20 | VII-IX | lilarosa | 3,00 |
| <i>Origanum vulgare hybride Faltertreff</i> | | | | rosa | 3,50 |
| <i>Origanum vulgare hybride Hot and Spicy</i> | Scharfer Oregano | 40 | VII-IX | weiß | 3,50 |
| <i>Orontium aquaticum</i> | Goldkolben | 30 | V-VII | gelb | 4,00 |
| <i>Osmunda regalis</i> | Königsfarn | 150 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| <i>Oxalis acetosella</i> | Wald-Sauerklee | 5-10 | IV-VI | weiß | 3,50 |
| <i>Pachyphragma macrophylla</i> | Scheinschaumkraut | 40 | III-V | weiß | 4,00 |
| <i>Pachysandra terminalis</i> | Ysander | 30 | IV-V | weiß | 3,00 |
| <i>Pachysandra terminalis Green Carpet</i> | Ysander | 20 | IV-V | weiß | 3,00 |
| <i>Paeonia emodii</i> | Pfingstrose | 50 | V | weiß, einfach, nickend | 24,00 |
| <i>Paeonia Hybr. Buckeye Belle</i> | Pfingstrose | 80-90 | V-VI | kastanienrot, halbgefüllt | 16,50 |

| | | | | | |
|---|-------------|---------|------|--------------------------------|-------|
| Paeonia Hybr. <i>Charles Burgess</i> | | | | | 16,50 |
| Paeonia Hybr. <i>Claire de Lune</i> | Pfingstrose | 70-80 | IV-V | zartgelb, einfach | 24,00 |
| Paeonia Hybr. <i>Coral Charm</i> | Pfingstrose | 80 | V | lachsrosa-koralle, halbgefüllt | 19,50 |
| Paeonia Hybr. <i>Coral Fay</i> | Pfingstrose | 70 | V | karminrot, halbgefüllt | 16,50 |
| Paeonia Hybr. <i>Coral Sunset</i> | Pfingstrose | 90 | V-VI | korallenrot, halbgefüllt | 24,00 |
| Paeonia Hybr. <i>Cytherea</i> | Pfingstrose | 60-80 | V-VI | leuchtpink, ungefüllt | 16,50 |
| Paeonia Hybr. <i>Early Bird</i> | Pfingstrose | 40 | IV-V | rot, einfach | 19,50 |
| Paeonia Hybr. <i>Early Windflower</i> | Pfingstrose | 50-70 | V | weiß, einfach, nickend | 28,00 |
| Paeonia Hybr. <i>Flame</i> | Pfingstrose | 60 | VI | feuerrot, einfach | 12,00 |
| Paeonia Hybr. <i>Gedenken</i> | Pfingstrose | 80 | V | zartrosa, geadert, einfach | 18,00 |
| Paeonia Hybr. <i>Kellways Brilliant</i> | | | | | |
| Paeonia Hybr. <i>Kellways Glorious</i> | | | | | |
| Paeonia Hybr. <i>Mme Antione Riviere</i> | | | | | |
| Paeonia Hybr. <i>Paula Fay</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | dunkelrosa, halbgefüllt | 16,50 |
| Paeonia Hybr. <i>Petite Elegance</i> | | | | | |
| Paeonia Hybr. <i>Pink Hawaiian Coral</i> | Pfingstrose | 90 | V | korallenrot-rosa, duftend | 24,00 |
| Paeonia Hybr. <i>Quad</i> | Pfingstrose | 90 | V | zartgelb, einfach | 38,00 |
| Paeonia Hybr. <i>Red Charm</i> | Pfingstrose | 70-80 | V-VI | tiefrot, gefüllt, Duft | 19,50 |
| Paeonia Hybr. <i>Rubinschale</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | rubinrot, einfach | 19,50 |
| Paeonia Hybr. <i>Scarlet oHara</i> | Pfingstrose | 100 | V | rot, ungefüllt | 16,50 |
| Paeonia Itoh-Hybr. <i>Bartzella</i> | Pfingstrose | 100-120 | V-VI | zitronengelb, halbgefüllt | 38,00 |
| Paeonia Itoh-Hybr. <i>Cora Luise</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | cremeweiß/ violettrote Basalf | 48,00 |
| Paeonia klausii x | Pfingstrose | 40 | IV-V | rosa, einfach | 19,50 |
| Paeonia lactiflora <i>Adolphe Rousseau</i> | Pfingstrose | 90 | V-VI | rot, gefüllt | 12,00 |
| Paeonia lactiflora <i>Angelika Kaufmann</i> | Pfingstrose | 80 | V | weiß, rosa Hauch, einfach | 19,50 |
| Paeonia lactiflora <i>Ans</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | dunkelrot, einfach | 16,50 |
| Paeonia lactiflora <i>Avalanche</i> | Pfingstrose | 90 | VI | creme-rosaweiß mit roten Fä | 12,00 |
| Paeonia lactiflora <i>Balliol</i> | Pfingstrose | 60 | V-VI | dunkelrot, einfach | 19,50 |
| Paeonia lactiflora <i>Barrington Belle</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | kirschrot, jap. Typ | 19,50 |
| Paeonia lactiflora <i>Big Ben</i> | Pfingstrose | 90 | V-VI | rot, Duft | 12,00 |
| Paeonia lactiflora <i>Blaze</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | feuerrot, ungefüllt | 12,00 |
| Paeonia lactiflora <i>Bowl of Beauty</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | rosa, jap. Typ | 12,00 |
| Paeonia lactiflora <i>Bowl of Cream</i> | Pfingstrose | 75 | VII | creme-weiß, duftend | 24,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|---------------------------------|-------|
| <i>Paeonia lactiflora Bunker Hill</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | kirschrot | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Dancing Butterfly</i> | Pfingstrose | 80-90 | V-VI | dunkelrosa, ungefüllt | 19,50 |
| <i>Paeonia lactiflora Do Tell</i> | Pfingstrose | 80-90 | V-VI | hell-/ dunkelrosa, jap. Typ | 19,50 |
| <i>Paeonia lactiflora Dr.Alexander Fleming</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | rot, gefüllt | 8,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Duchesse de Nemours</i> | Pfingstrose | 90-100 | V-VI | weiß, gelb getönt, gefüllt, ba | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Edulis Superba</i> | Pfingstrose | 100 | VI-VII | kräftig rosa, gefüllt, Duft | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Felix Crousse</i> | Pfingstrose | 70-90 | VI-VII | karminrot | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Festiva Maxima</i> | Pfingstrose | 100 | V-VI | weiß, rote Flecken, gefüllt, du | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Florence Nicholls</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | weiß, rosastich, gefüllt | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Jacorma</i> | Pfingstrose | 80 | VI | rosa | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Karl Rosenfield</i> | Pfingstrose | 90 | V-VI | karmesinrot, lockergefüllt | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Krinkled White</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | leuchtend weiß, gelbe Mitte, | 14,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Leonie Calot</i> | Pfingstrose | 80 | VI | zartes lachsrosa, Duft | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Little Medicinman</i> | Pfingstrose | 60 | VI | rosa einfach, kleinblütig | 14,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Mad. Emile Debatene</i> | Pfingstrose | 90 | VI | lavendelrosa | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Magret Truman</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | rosa, gefüllt | 16,50 |
| <i>Paeonia lactiflora Mons. Jules Elie</i> | Pfingstrose | 80 | V | hellrosenrosa | 8,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Moon of Nippon</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | weiß, goldgelb, jap. Form | 16,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Nippon Beauty</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | rot, jap. Blütentyp | 16,50 |
| <i>Paeonia lactiflora Nippon Parade</i> | Pfingstrose | 90 | V-VI | rot, jap. Blütentyp | 19,50 |
| <i>Paeonia lactiflora Noemie Demay</i> | Pfingstrose | 60-80 | V-VI | rosa, gefüllt, Duft | 16,50 |
| <i>Paeonia lactiflora Nymphe</i> | Pfingstrose | 90 | V-VI | hellrosa, einfach | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Paula Fay</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | pink, halbgefüllt | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Peter Brand</i> | Pfingstrose | 70-80 | V-VI | dunkelrot, gefüllt, groß | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Pink Cameo</i> | Pfingstrose | 90 | VI | eisrosa, Rand lavendelrosa | 24,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Pink Princess</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | rosa, einfach | 16,50 |
| <i>Paeonia lactiflora Primevere</i> | Pfingstrose | 90 | V | cremefarben, gelbes Zentrum | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Raspberry Sundae</i> | Pfingstrose | 85 | V-VI | blassrosa-cremeweiß, halbg | 18,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Red Magic</i> | Pfingstrose | 75 | VI | rot, gefüllt | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Red Velvet</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | dunkelrot, einfach | 18,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Sarah Bernhardt</i> | Pfingstrose | 80-100 | V-VI | zartrosa, gefüllt | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Sea Shell</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | rosa, einfach | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Sebastian Maas</i> | Pfingstrose | 80 | VI | reinrosa, gefüllt | 12,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------|---------|---------|---------------------------------|-------|
| <i>Paeonia lactiflora Shirley Temple</i> | Pfingstrose | 80-90 | V-VI | weiß-zartrosa, großblumig, d | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Solange</i> | Pfingstrose | 85 | VI | weiß mit rosa Hauch, sehr gr | 16,50 |
| <i>Paeonia lactiflora Sorbet</i> | Pfingstrose | 70 | VI | eisrosa mit cremegelben Zer | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora Sword Dance</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | rot, Mitte gelb, jap. Blütentyp | 12,00 |
| <i>Paeonia lactiflora The Fawn</i> | Pfingstrose | 60 | V | rosa marmoriert, gefüllt | 29,00 |
| <i>Paeonia lactiflora The Mighty Mo</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | dunkelrot, gefüllt | 16,50 |
| <i>Paeonia lactiflora Wally</i> | Pfingstrose | 40 | V | lilarot, einfach | 19,50 |
| <i>Paeonia lactiflora White Wings</i> | Pfingstrose | 80 | VI | weiß, leicht gekräuselt, einfa | 16,50 |
| <i>Paeonia lactiflora Zus Braun</i> | Pfingstrose | 80 | V-VI | zartrosa, gefüllt | 8,00 |
| <i>Paeonia mascula</i> | Pfingstrose | 60 | V | rosarot, einfach | 18,00 |
| <i>Paeonia officinalis Alba Plena</i> | Bauernpfingstrose | 60-80 | V | weiß, gefüllt | 8,00 |
| <i>Paeonia officinalis Rosea Plena</i> | Bauernpfingstrose | 60-80 | V | rosa, gefüllt | 8,00 |
| <i>Paeonia officinalis Rubra Plena</i> | Bauernpfingstrose | 60-80 | V | rot, gefüllt | 8,00 |
| <i>Paeonia officinalis ssp. banatica</i> | Pfingstrose | 60 | V-VI | tiefrosa, einfach | 12,00 |
| <i>Paeonia peregrina Istrien</i> | Pfingstrose | 50 | V | rot, einfach | 12,00 |
| <i>Paeonia rockii</i> | Strauchpfingstrose | 120 | V | weiß, große Basalflecken, ein | 48,00 |
| <i>Paeonia smouthii x</i> | Pfingstrose | 40 | V | rot, einfach | 24,00 |
| <i>Paeonia tenuifolia</i> | Pfingstrose | 30 | V | dunkelrot, einfach | 18,00 |
| <i>Paeonia tenuifolia Flore Plena</i> | Pfingstrose | 30 | V | dunkelrot, gefüllt | 29,00 |
| <i>Paeonia veitchii</i> | Pfingstrose | 60 | V | rosa, einfach, schalenblütig | 16,50 |
| <i>Panicum virgatum Cloud Nine</i> | Rutenhirse | 140/210 | VII-IX | grüngelb, filigran | 5,50 |
| <i>Panicum virgatum Dallas Blue</i> | Rutenhirse | 150/180 | VIII-IX | braun, hirseartig | 5,50 |
| <i>Panicum virgatum Heavy Metal</i> | Rutenhirse | 80/130 | VII-IX | braun, hirseartig | 4,50 |
| <i>Panicum virgatum Heiliger Hain</i> | Rutenhirse | 70/110 | VII-IX | braun, hirseartig | 4,50 |
| <i>Panicum virgatum Northwind</i> | Rutenhirse | 170-180 | VIII-IX | grünbraun, filigran | 5,50 |
| <i>Panicum virgatum Shenandoah</i> | Rutenhirse | 70/100 | VI-IX | braun, hirseartig | 4,50 |
| <i>Panicum virgatum Strictum</i> | Rutenhirse | 80/160 | VII-IX | gelb, hirseartig | 4,50 |
| <i>Papaver alpinum</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Papaver nudicaule Gartenzwerg</i> | Island-Mohn | 30 | IV-IX | Farbmischung | 3,00 |
| <i>Papaver orientale Beauty of Livermere</i> | Türken-Mohn | 100 | V-VII | dunkelrot | 4,50 |
| <i>Papaver orientale Königin Alexandra</i> | Türken-Mohn | 70-80 | V-VI | rosa | 4,50 |
| <i>Papaver orientale Türkenlouis</i> | Türken-Mohn | 80 | V-VI | rot, gefranste Ränder | 4,50 |
| <i>Papaver rupifragum</i> | Mohn | 40 | VI-VIII | orange, teils gefüllt | 3,00 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|---------|----------|---------------------|------|
| Paris quadrifolia | Einbeere | 20 | IV-VI | gelb | 5,50 |
| Parnassia palustris | Sumpferzblatt | 15 | VII-IX | weiß | 6,50 |
| Paronychia dichotoma | Nadelblättrige Mauermiere | 10 | VI-IX | gelb | 3,50 |
| Paronychia kapela ssp. serpyllifolia | Thymianblättrige Mauermiere | 5 | V-VI | silbrig-weiß | 3,00 |
| Pastinaca sativa | Gewöhnlicher Pastinak | 40-120 | VI-IX | gelb | 3,00 |
| Patrinia aff. punctiflora HeHeHe212 | Goldbaldrian | 100-130 | VII-IX | hellgelb | 4,00 |
| Patrinia scabiosifolia | Goldbaldrian | 60-100 | VII-VIII | gelb | 4,00 |
| Patrinia triloba | Goldbaldrian | 50 | VII-IX | goldgelb | 4,00 |
| Patrinia villosa | Chinesischer Heilbaldrian | 70 | VII-VIII | weiß | 4,00 |
| Peltoboykinia tellimoides | Peltoboykinia | 50 | V-VI | gelblichweiß | 4,50 |
| Peltoboykinia watanabei | Peltoboykinia | 50 | VI-VII | cremegelb | 4,50 |
| Pennisetum alopecuroides Cassian | Lampenputzergras | 80-90 | VIII-X | hellbraun | 4,00 |
| Pennisetum alopecuroides <i>Hameln</i> | Lampenputzergras | 60-80 | VII-X | hellgrüne Walzen | 4,00 |
| Pennisetum alopecuroides <i>Little Bunny</i> | Lampenputzergras | 20-30 | VIII-X | hellgrüne Walzen | 4,00 |
| Pennisetum alopecuroides <i>Viridescens</i> | Lampenputzergras | 60-100 | VIII-X | fast schwarz | 4,00 |
| Pennisetum orientale | Federborstengras, Orien-Lampenputz | 30-50 | VII-X | rosa-silbern | 4,00 |
| Penstemon barbatus <i>Coccineus</i> | Bartfaden | 150 | VII-IX | scharlach | 4,00 |
| Penstemon barbatus var. praecox f. nanus <i>Rondo</i> | Bartfaden | 15-25 | VI-VIII | Farbmischung | 3,50 |
| Penstemon digitalis <i>Huskers Red Strain</i> | Bartfaden | 100 | VI-VIII | weiß | 4,00 |
| Penstemon hirsutus <i>Pygmaeus</i> | Bartfaden | 15 | VI-VIII | violett | 3,50 |
| Penstemon pinifolius | Nadeliger Bartfaden | 20 | VII-VIII | orangerot | 3,50 |
| Penstemon pinifolius <i>Mersea Yellow</i> | Nadeliger Bartfaden | 20 | VII-VIII | gelb | 3,50 |
| Penstemon x mexicale <i>Sunbirst Ruby</i> | Bartfaden | 40-60 | VI-IX | dunkelrosa mit weiß | 4,00 |
| Perovskia atriplicifolia | Blauraute | 80-100 | VII-X | lavendelblau | 5,50 |
| Persicaria amplexicaule Album | Kerzen-Knöterich | 100-120 | VII-X | weiß | 5,50 |
| Persicaria amplexicaule <i>Atropurpurea</i> | Kerzen-Knöterich | 90-100 | VII-XI | rubinrot | 5,50 |
| Persicaria amplexicaule <i>Blackfield</i> ® | Kerzen-Knöterich | 80-100 | VII-X | dunkelrot | 6,50 |
| Persicaria amplexicaule <i>Firetail/Speciosa</i> | Kerzen-Knöterich | 100-120 | VIII-X | hell scharlachrot | 5,50 |
| Persicaria amplexicaule <i>Inverleith</i> | Kerzen-Knöterich | 70 | VI-X | violettrot | 5,50 |
| Persicaria amplexicaule <i>J.S. Caliente</i> | | | | | 5,50 |
| Persicaria amplexicaule <i>J.S. Delgado</i> | Kerzen-Knöterich | 50 | VII-X | leuchtend rot | 5,50 |
| Persicaria amplexicaule <i>Jo & Guido s Form</i> | Kerzen-Knöterich | 80 | VII-X | dunkelrosa | 5,50 |
| Persicaria amplexicaule <i>Orangofield</i> ® | Kerzen-Knöterich | 70-90 | VII-X | orangerosa | 6,50 |

| | | | | | |
|---|---|---------|----------|------------------------------|------|
| Persicaria amplexicaule <i>Rosea</i> | Kerzen-Knöterich | 110-120 | VII-X | zartrosa | 5,50 |
| Persicaria filiformis | | | | | 4,50 |
| Petrorhagia saxifraga (=Tunica saxifraga) | Felsennelke | 20 | VI-VIII | blassrosa | 3,00 |
| Petrorhagia saxifraga <i>Alba Plena</i> | Felsennelke | 20 | VI-IX | weiß, gefüllt | 3,50 |
| Petrorhagia saxifraga <i>Rosette</i> | Felsennelke | 20 | VI-IX | rosa, gefüllt | 3,50 |
| Peucedanum alsaticum | Elsässer Haarstrang | | | | 4,50 |
| Peucedanum cervaria | Hirschwurz-Haarstrang | 60-120 | VII-IX | weiß | 4,50 |
| Peucedanum officinalis | Haarstrang | 50-170 | VII-IX | grünlich-gelb | 4,50 |
| Peucedanum oreoselinum | Berg-Haarstrang | 60 | VII-IX | weiß | 4,50 |
| Peucedanum ostruthium | Meisterwurz, Kaiserwurz | 40-70 | VII-VIII | weiß | 4,50 |
| Peucedanum palustre | Sumpf-Haarstrang | 80-150 | VII-VIII | weiß | 4,50 |
| Peucedanum rablense | Kärntner-Haarstrang, Raibler-Haarstrang | 80 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| Peucedanum verticillare | Haarstrang | 170-250 | VII-VIII | gelbgrün | 4,50 |
| Phlomis russeliana | Goldquirl, Brandkraut | 100 | VI-VIII | gelb | 4,00 |
| Phlomis tuberosa | Knollen-Brandkraut | 40-120 | VI-VII | rosa | 4,00 |
| Phlomis tuberosa <i>Amazona</i> | Knollen-Brandkraut | 60 | VI-VII | rosalila | 5,00 |
| Phlox divaricata <i>Clouds of Perfume</i> | Wald-Phlox | 40 | IV-V | hellblauviolett | 4,00 |
| Phlox divaricata <i>Eco Texas Purple</i> | Wald-Phlox | 30 | V-VI | dunkelpurpur, rötliches Auge | 4,00 |
| Phlox divaricata <i>White Perfume</i> | Wald-Phlox | 40 | IV-V | weiß | 4,00 |
| Phlox douglasii <i>Cracker Jack</i> | Polster-Phlox | 10 | V-VI | leuchtend karminrot | 3,00 |
| Phlox douglasii <i>Red Admiral</i> | Polster-Phlox | 10 | IV-V | karminrot, runde Blüte | 3,00 |
| Phlox douglasii <i>Rose Queen</i> | Polster-Phlox | 10 | IV-V | helllila-rosa | 3,00 |
| Phlox douglasii <i>Tycoon</i> | Polster-Phlox | 10 | V-VI | rot | 3,00 |
| Phlox douglasii <i>Waterloo</i> | Polster-Phlox | 10 | IV-VI | violettrot | 3,00 |
| Phlox douglasii <i>White Admiral</i> | Polster-Phlox | 10 | IV-VI | weiß | 3,00 |
| Phlox maculata <i>Delta</i> | Wiesen-Phlox | 80-90 | VI-VIII | weiß, rosa Auge | 4,00 |
| Phlox maculata <i>Mrs. Lingard</i> | Wiesen-Phlox | 80-100 | VI-VIII | weiß | 4,00 |
| Phlox maculata <i>Natascha</i> | Wiesen-Phlox | 80-90 | VI-VIII | weiß rosa gestreift | 4,00 |
| Phlox maculata <i>Rosalinde</i> | Wiesen-Phlox | 90-100 | VI-VIII | rosa | 4,00 |
| Phlox nivalis <i>Nivea</i> | Polster-Phlox | 10 | IV-VI | stechend weiß | 3,00 |
| Phlox paniculata <i>Argus</i> | Sommer-Phlox | 80-100 | VIII-IX | rosarot, rotes Auge | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Betty Marguerite</i> | Sommer-Phlox | 70 | VIII-IX | kräftig rosa | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Blue Paradise</i> | Sommer-Phlox | 80-100 | VII-VIII | bläulich | 4,00 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|----------|---------------------------------|------|
| Phlox paniculata <i>Charlotte</i> | | | | | |
| Phlox paniculata <i>Diabolo</i> | Sommer-Phlox | 70-90 | VII-VIII | rot | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Dorffreude</i> | Sommer-Phlox | 120 | VII-VIII | rosalila, rotes Auge | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Errötendes Mädchen</i> | Sommer-Phlox | 90-110 | VII-IX | weißlich rosa | 5,50 |
| Phlox paniculata <i>Eva Cullum</i> | Sommer-Phlox | 100 | VII-VIII | klares rosa, rotes Auge | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Fairytail of the Ural</i> | Sommer-Phlox | 80-100 | VI-VII | rosa, weiß meliert, rotes Aug | 6,50 |
| Phlox paniculata <i>Feueralarm</i> | Sommer-Phlox | 100 | VII-VIII | orangerot, rosa Auge | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Flamingo</i> | Sommer-Phlox | 90-100 | VII-VIII | leuchtend rosa, dunkles Aug | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Frauenlob</i> | Sommer-Phlox | 90 | VIII-IX | leuchtend rosa, rotes Auge | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Graf Zeppelin</i> | Sommer-Phlox | 80-100 | VIII-IX | weiß m. rotem Auge | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Gräfin von Schwerin</i> | Sommer-Phlox | 70-90 | VII-IX | helles blauviolett | 5,50 |
| Phlox paniculata <i>Gzehl</i> | Sommer-Phlox | 100 | VII-VIII | porzellanweiß mit blau | 8,00 |
| Phlox paniculata <i>Ilse Köcher (Eugen)</i> | Sommer-Phlox | 100 | VII-VIII | lilarosa | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Katherine</i> | Sommer-Phlox | 90-110 | VII-IX | violett, weißes Auge | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Kirschkönig</i> | Sommer-Phlox | 90 | VII-IX | rosarot | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Landhochzeit</i> | Sommer-Phlox | 120 | VII-VIII | rosa, rotes Auge | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Lichtspiel</i> | Sommer-Phlox | 120 | VII-VIII | hellrosa, rosa Auge, kleinblüt | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Little Princess</i> | Sommer-Phlox | 60 | VIII-IX | rosa m. weißer Zone, rotes A | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Margri</i> | | | | | |
| Phlox paniculata <i>Mary</i> | Sommer-Phlox | 70-80 | VII-IX | kirschrot | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Nachotka</i> | | | | | |
| Phlox paniculata <i>Nirvana</i> | Sommer-Phlox | 70 | VI-VIII | weiß, rotes Auge, kleinblütig | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Orange</i> | Sommer-Phlox | 60-80 | VIII | orangerot, dunkles Auge | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Pamina</i> | Sommer-Phlox | 120 | VII-VIII | hellrosa, dunkelrosa Auge | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Papagena</i> | Sommer-Phlox | 100 | VI-VIII | weiß, violett gezeichnet | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Pax</i> | Sommer-Phlox | 80-90 | VII-VIII | weiß | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Peppermint Twist</i> | Sommer-Phlox | 60 | VII-IX | rosa-weiß gestreift | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>PingPong</i> | | | | | |
| Phlox paniculata <i>Princess Sturza</i> | | | | | |
| Phlox paniculata <i>Prospero</i> | Sommer-Phlox | 90-100 | VII-VIII | hellviolett m. weiß | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Pünktchen</i> | Sommer-Phlox | 70 | VIII-IX | kräftig orangerot, kleines hell | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Purpurkuppel ?</i> | | | | | |
| Phlox paniculata <i>Redivivus</i> | Sommer-Phlox | 80 | VII-IX | lachscharmin, dunkles Auge | 4,00 |

| | | | | | |
|--|------------------|--------|---------|---------------------------------|------|
| Phlox paniculata <i>Sommerbouquet</i> | Sommer-Phlox | 90 | VIII-IX | hellrosa, rotes Auge | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Spätsommer</i> | Sommer-Phlox | 120 | VIII-IX | hellrosa, rotes Auge | 4,50 |
| Phlox paniculata <i>The King</i> | Sommer-Phlox | 80-100 | VIII-IX | blauviolett | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Utopia</i> | Sommer-Phlox | 150 | VIII-IX | zartrosa, großblumig | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Weißer Wolke</i> | | | | | |
| Phlox paniculata <i>Wildfang</i> | Sommer-Phlox | 100 | VIII-IX | weißlich rosa, kirschrotes Au | 4,00 |
| Phlox paniculata <i>Zauberspiel</i> | Sommer-Phlox | 80 | VIII-IX | weiß, lilartotes Auge, kleinblü | 4,00 |
| Phlox stolonifera <i>Alba</i> | | | | | 3,50 |
| Phlox stolonifera <i>Blue Ridge</i> | Wander-Phlox | 10-30 | IV-VI | blau | 3,50 |
| Phlox stolonifera <i>Home Fires</i> | Wander-Phlox | 10-30 | IV-VI | rosarot | 3,50 |
| Phlox stolonifera <i>Purpurea</i> | Wander-Phlox | 20 | IV-VI | lilablau | 3,50 |
| Phlox subulata <i>Bavaria</i> | Polster-Phlox | 15 | V-VI | weiß, blaues Auge | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Candy Stripes</i> | Polster-Phlox | 15 | V-VI | weiß, rosa gestreift | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Coral Eye</i> | | | | | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Emerald Cushion Blue</i> | Polster-Phlox | 20 | V-VI | helles zartes blau | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Maischnee</i> | Polster-Phlox | 15 | V-VI | weiß | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Mc Daniels Cushion</i> | Polster-Phlox | 15 | V-VI | dunkelrosa, großblütig | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Moerheimii</i> | Polster-Phlox | 15 | V-VI | rosa, rotes Auge | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Petticoat</i> | Polster-Phlox | 10 | V-VI | weiß, radförmige Blüte | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Purple Beauty</i> | Polster-Phlox | 15 | V-VI | violettblau | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Ronsdorfer Schöne</i> | Polster-Phlox | 10 | V-VI | dunkelrosa | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Scarlet Flame</i> | Polster-Phlox | 15 | V-VI | leuchtend karminrot | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Stardust</i> | Polster-Phlox | 10 | V-VI | karminrot, dunkle Mitte | 3,00 |
| Phlox subulata <i>Zwergenteppich</i> | | | | | 3,00 |
| Phuopsis stylosa <i>Purpurglut</i> | Rosenwaldmeister | 20 | VI-VIII | purpurrosa | 3,00 |
| Phyllitis scolopendrium | Hirschwurz | 40 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| Phyllitis scolopendrium <i>Cristata</i> | Hirschwurz | 40 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,50 |
| Phyllitis scolopendrium <i>Undulata</i> | Hirschwurz | 40 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| Physalis alkekengi var. <i>franchetii Gigantea</i> | Lampionblume | 60-80 | VI | weiß | 3,00 |
| Physochlaina orientalis | | | | | 4,00 |
| Physostegia virginiana <i>Alba</i> | Gelenkblume | 60 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| Physostegia virginiana <i>Bouquet Rose</i> | Gelenkblume | 70-80 | VIII-X | kräftig rosa | 4,00 |
| Physostegia virginiana <i>Red Beauty</i> | Gelenkblume | 60-80 | VIII-X | purpurrosa, reichblühend | 4,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------|---------|--------------------|------|
| Phystegia virginiana <i>Variegata</i> | Gelenkblume | 80 | VII-IX | rosa | 5,50 |
| Phyteuma nigrum | Schwarze Teufelskralle | 20-50 | V-VI | dunkelviolet | 3,50 |
| Phyteuma scheuchzeri | Scheuchzer-Teufelskralle | 30 | VI-VII | tiefblau | 3,50 |
| Phyteuma spicatum | Ährige Teufelskralle | 20-60 | V-VII | weiß-grün | 3,50 |
| Phytolacca acinosa | Kermesbeere | 50-150 | VI-VIII | weiß | 4,50 |
| Pimpinella major | Große Bibernelle | 40-100 | VI-IX | weiß | 3,00 |
| Pimpinella major <i>Rosea</i> | Große Bibernelle | 40-80 | VI-IX | rosa | 3,50 |
| Pimpinella saxifraga | Bibernelle | 30-50 | VII-IX | weiß | 3,00 |
| Pinellia pedatisecta | Asiatische Mauspflanze | 40 | VI-VII | grünlich-gelb | 4,00 |
| Pistia stratiotes | Muschelblume | 10-20 | | unscheinbar | 3,50 |
| Platycodon grandiflorus <i>Fairy Snow</i> | Ballonblume | 25 | VI-VIII | weiß, blau geadert | 3,00 |
| Platycodon grandiflorus <i>Fuyi Pink</i> | Ballonblume | 50 | VI-VIII | rosa | 3,00 |
| Platycodon grandiflorus <i>Mariesii</i> | Ballonblume | 50 | VI-VIII | blau | 3,00 |
| Platycodon grandiflorus <i>Perlmutterschale</i> | | | | | |
| Platycodon grandiflorus <i>Zwerg</i> | Ballonblume | 20 | VI-VIII | blau | 3,00 |
| Podophyllum hexandrum chinense | Maiapfel | 40-50 | IV-V | rosa | 6,50 |
| Podophyllum peltatum | Maiapfel | 50 | V | weiß | 5,50 |
| Polemonium caeruleum | Jakobsleiter, Himmelsleiter | 60-80 | VI-VII | blau | 3,00 |
| Polemonium caeruleum <i>Album</i> | Jakobsleiter, Himmelsleiter | 60-80 | VI-VII | weiß | 3,00 |
| Polemonium reptans | Jakobsleiter | 30-40 | IV-V | hellblau | 3,00 |
| Polemonium reptans <i>Blue Pearl</i> | Jakobsleiter | 30-40 | IV-V | dunkelblau | 3,00 |
| Polemonium yezoense <i>Purple Rain</i> | Jakobsleiter | 40 | V-VII | blauviolett | 4,00 |
| Polygonatum curvistylum | Salomonsiegel | 60 | VI-VII | rosaviolett | 6,50 |
| Polygonatum falcatum <i>Variegatum</i> | Salomonsiegel | 50 | V-VI | weiß | 6,50 |
| Polygonatum hirtum, P. latifolium | Salomonsiegel | 40 | V-VI | creme gelb | 4,50 |
| Polygonatum hookeri | Salomonsiegel | 5 | V-VI | rosa | 4,50 |
| Polygonatum humile | Salomonsiegel | 10-15 | V-VI | weiß | 4,50 |
| Polygonatum Hybr. <i>Dunkler Typ</i> | Salomonsiegel | 60-90 | V-VI | weiß | 5,50 |
| Polygonatum Hybr. <i>Striatum</i> | Salomonsiegel | 40 | V-VI | weiß | 6,50 |
| Polygonatum Hybr. <i>Weihenstephan</i> | Salomonsiegel | 100 | V-VI | weiß | 4,50 |
| Polygonatum inflatum | Salomonsiegel | 40 | V-VI | grünlichweiß | 4,00 |
| Polygonatum multiflorum | Vielblütiger Salomonsiegel | 30-50 | V-VI | weiß | 4,50 |
| Polygonatum odoratum Flore Plena | Salomonsiegel | 60 | V-VI | weiß, gefüllt | 6,50 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------|--------|------------|-------------------------------|------|
| Polygonatum odoratum <i>Red Stem</i> | Salomonsiegel | 70 | V-VI | weiß | 8,00 |
| Polygonatum odoratum, alt: officinale | Duft-Salomonsiegel | 20-40 | V-VI | weiß | 4,50 |
| Polygonatum verticillatum | Quirlblättriger Salomonsiegel | 60-70 | V-VI | weiß mit grün | 5,50 |
| Polygonum affine Superbum | | | | | |
| Polygonum bistorta = Bistorta officinalis | Schlangen-Knöterich | 80 | V-VII | Rosa | 3,50 |
| Polypodium vulgare | Tüpfelfarn | 30 | / | sporenbesetzte Wedel | 3,50 |
| Polystichum aculeatum | Glanzschildfarn | 70 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| Polystichum munitum | Schwertfarn | 60 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| Polystichum setiferum <i>Dahlem</i> | Filigranfarn | 80 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,50 |
| Polystichum setiferum <i>Herrenhausen</i> | Filigranfarn | 40-50 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,50 |
| Polystichum setiferum <i>Plumosum Densum</i> | Flaumfederfarn | 30-40 | / | sporenbesetzte Wedel | 4,50 |
| Pontederia cordata | Hechtkraut | 60 | VI-IX | blauviolett | 4,50 |
| Potamogeton natans | Schwimmendes Laichkraut | 10-150 | V-VIII | braungrün | 4,50 |
| Potentilla atosanguinea <i>Scarlet Starlit</i> | Fingerkraut | 40 | VI-VIII | scharlachrot | 3,50 |
| Potentilla atosanguinea var. argrophylla | Silbernes Fingerkraut | 40 | VI-VIII | gelb-orange | 3,50 |
| Potentilla crantzii | Zottiges Fingerkraut | 15 | IV-VI+VIII | gelb | 3,50 |
| Potentilla crantzii <i>Goldrausch</i> | Zottiges Fingerkraut | 15 | IV-VI+VIII | goldgelb | 3,50 |
| Potentilla erecta | Blutwurz, Tormentill | 15-30 | VI-VIII | gelb | 3,00 |
| Potentilla Hybr. <i>William Rollisson</i> | Fingerkraut | 40-50 | VI-VIII | orange-gelb, halbgefüllt | 4,00 |
| Potentilla nepalensis <i>Ron Mc. Beath</i> | Fingerkraut | 30-50 | VI-VIII | karminrot | 3,50 |
| Potentilla neumanniana <i>Nana</i> | Fingerkraut | | | | 3,00 |
| Potentilla palustris | Sumpf-Blutauge | 20-30 | VI-VIII | dunkel rosarot | 4,00 |
| Potentilla recta | Hohes Fingerkraut | 30-70 | VI-VIII | gelb | 3,00 |
| Potentilla spec. ex <i>Tibet</i> | Fingerkraut | 60 | VI-VII | schwarzrot | 3,50 |
| Potentilla tridentata <i>Arc-en-Ciel</i> | Fingerkraut | 40 | VI-VIII | tiefrot, dunkles Auge, gelber | 3,50 |
| Potentilla verna (neumanniana) | Frühlings-Fingerkraut | 5-10 | IV-VI | gelb | 3,00 |
| Pratia pedunculata <i>blau (Isotoma fluviatilis)</i> | Gaudich, Bubikopf | 5 | V-X | dunkelblau | 3,50 |
| Pratia pedunculata <i>hellblau</i> | Gaudich, Bubikopf | 5 | V-X | hellblau | 3,50 |
| Primula auricula | Alpen-Aurikel | 10 | IV-VI | goldgelb | 3,50 |
| Primula beesiana | Etagen-Primel | 30-60 | VI-VIII | purpurrot | 3,50 |
| Primula bulleyana | Etagen-Primel | 30-60 | VI-VIII | orange-gelb | 3,50 |
| Primula denticulata <i>Alba</i> | Kugelprimel | 30 | III-IV | weiß | 2,50 |
| Primula denticulata <i>Blaue Auslese</i> | Kugelprimel | 30 | III-IV | blauviolett | 2,50 |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|---------|-----------------------------|------|
| Primula denticulata <i>Rubin</i> | Kugelprimel | 30 | III-IV | rubinrot | 2,50 |
| Primula elatior | Hohe Schlüsselblume | 10-30 | III-IV | schwefelgelb | 3,00 |
| Primula elatior hybride <i>Gold Lace</i> | Goldrand-Primel | 30 | IV-V | braunrot mit gelbem Rand | 3,50 |
| Primula farinosa | Mehl-Primel | 15-20 | V-VII | rosa | 4,00 |
| Primula florindae | Sommer-Primel | 50 | VI-VII | zitronengelb | 4,00 |
| Primula japonica <i>Millers Crimson</i> | Japan-Primel | 40-60 | V-VII | intensiv karminrot | 3,50 |
| Primula juliae | Kissenprimel | 5 | V-VI | violett | 3,50 |
| Primula pubescens x <i>Kaleidoscop</i> | Garten-Aurikel | 15 | V-VI | Farbmischung | 3,00 |
| Primula spectabile | | | | | |
| Primula veris | Wiesen-Schlüsselblume, Echte Sch. | 10-20 | IV-V | goldgelb | 3,00 |
| Primula veris Rot | Schlüsselblume | 20 | III - V | dunkelrot, orangegelber Sch | 3,50 |
| Primula vialii | Orchideen-Primel | 30-40 | VI-VIII | blau mit purpurrot | 3,50 |
| Prunella grandiflora | Braunelle | 10-20 | VI-VIII | violettblau | 2,50 |
| Prunella grandiflora <i>Alba</i> | Braunelle | 20 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| Prunella grandiflora <i>Gruß aus Isernhagen</i> | Braunelle | 20 | VI-VIII | leuchtend dunkelrosa | 3,00 |
| Prunella vulgaris | Braunelle | 10-30 | VI-IX | blauviolett | 2,50 |
| Pulmonaria dacica <i>Azurea</i> | Lungenkraut | 15-20 | III-V | tief enzianblau | 4,00 |
| Pulmonaria dacica <i>Blue Ensign</i> | Lungenkraut | 20-30 | IV-V | dunkelblau, großblumig | 4,00 |
| Pulmonaria Hybr <i>Raspberry Splash</i> | Lungenkraut | 20 | IV-V | violettrot | 4,50 |
| Pulmonaria Hybr. <i>Trevi Fontain</i> | Lungenkraut | 25-30 | IV-V | azurblau - blauviolett | 4,50 |
| Pulmonaria officinalis | Echtes Lungenkraut | 15-30 | III-V | rosa, im Verblühen blau | 3,50 |
| Pulmonaria officinalis <i>Alba</i> | Lungenkraut | 25 | III-V | reinweiß | 4,00 |
| Pulmonaria officinalis <i>Dora Bielefeld</i> | Lungenkraut | 20-30 | III-V | rosa | 4,00 |
| Pulmonaria officinalis <i>Ice Ballet</i> | Lungenkraut | 20-25 | III-V | reinweiß | 4,00 |
| Pulmonaria officinalis <i>Wuppertal</i> | Lungenkraut | 35 | III-V | blauviolett | 4,00 |
| Pulmonaria rubra <i>Albocorollata</i> | Lungenkraut | 30 | III-IV | weiß | 4,00 |
| Pulmonaria rubra <i>Redstart</i> | Lungenkraut | 30-35 | III-V | leuchtend ziegelrot | 4,00 |
| Pulmonaria saccharata <i>Lewis Palmer</i> | Lungenkraut | 35 | IV-V | ultramarinviolett | 4,00 |
| Pulmonaria saccharata <i>Ocupol (=Opal)</i> | Geflecktes Lungenkraut | 25-30 | IV-V | hell eisblau | 4,50 |
| Pulmonaria saccharata <i>Reginald Kaye</i> | Geflecktes Lungenkraut | 20-30 | III-V | lilablau | 4,00 |
| Pulsatilla alpina ssp.alpina | Große Alpen-Kuhschelle | 20-50 | V-VII | weiß | 3,50 |
| Pulsatilla vulgaris | Küchenschelle | 20 | III-V | blauviolett | 3,50 |
| Pulsatilla vulgaris <i>Alba</i> | Küchenschelle | 20 | III-V | weiß | 3,50 |

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------|----------|------------------------------|------|
| <i>Pulsatilla vulgaris Eisblau</i> | | | | | 3,50 |
| <i>Pulsatilla vulgaris Papageno</i> | Küchenschelle | 25 | III-V | weiß, creme, rosa, dunkelrot | 4,00 |
| <i>Pulsatilla vulgaris Rosea</i> | | | | | 3,50 |
| <i>Pulsatilla vulgaris rot gefüllt</i> | Küchenschelle | 25 | III-V | rot gefranst | 4,00 |
| <i>Pulsatilla vulgaris Rote Glocke</i> | Küchenschelle | 20 | III-V | leuchtend rot | 3,50 |
| <i>Pulsatilla vulgaris Rubra</i> | Küchenschelle | | | | 3,50 |
| <i>Pycnanthemum curvipes</i> | Scheinbergminze | 40 | VI-IX | helllila | 4,00 |
| <i>Pycnanthemum incanum</i> | Scheinbergminze | 80 | VII-IX | hellrosa | 4,00 |
| <i>Pycnanthemum muticum</i> | Grannenlose Scheinbergminze | 80 | VIII-X | hellrosa-weiß | 4,00 |
| <i>Pycnanthemum pilosum</i> | Amerikanische Bergminze | 60-80 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| <i>Pycnanthemum virginicum</i> | Scheinbergminze | 70 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| <i>Pycnanthemum tenuifolium</i> | Amerikanische Bergminze | 30 | VII-IX | cremeweiß | 4,00 |
| <i>Ranunculus aconitifolius Pleniflorus</i> | Eisenhutblättriger Hahnenfuß | 30 | V-VI | weiß, gefüllt | 4,00 |
| <i>Ranunculus acris Multiplex</i> | Gefüllter Hahnenfuß | 60 | V-VI | goldgelb, gefüllt | 3,50 |
| <i>Ranunculus aquatilis</i> | Wasser-Hahnenfuß | 10-20 | VI-VIII | weiß mit gelb | 4,50 |
| <i>Ranunculus ficaria Collarette</i> | Zwerg-Ranunkel | 10 | III-IV | gelb, dicht gefüllt | 4,00 |
| <i>Ranunculus ficaria Double Bronze</i> | Zwerg-Ranunkel | 10 | III-IV | gelb, halbgefüllt | 4,00 |
| <i>Ranunculus ficaria Double Cream</i> | Zwerg-Ranunkel | 10 | III-IV | creme gelb, halbgefüllt | 4,00 |
| <i>Ranunculus ficaria Rubifolia (Brazen Hussy)</i> | Zwerg-Ranunkel | 10 | III-IV | gelb | 4,00 |
| <i>Ranunculus flammula</i> | Brennender Hahnenfuß | 20-30 | VI-X | gelb | 3,50 |
| <i>Ranunculus lingua</i> | Zungen-Hahnenfuß | 50-80 | VI-VIII | gelb | 4,00 |
| <i>Ratibida columnifera f. pulcherrima Red Midget</i> | Prärie-Zapfenblume | 40-50 | VII-X | weinrot mit gelb | 3,50 |
| <i>Ratibida pinnata</i> | Prärie-Sonnenhut | 120 | VII-VIII | hellgelb m. brauner Kappe | 4,00 |
| <i>Reseda lutea</i> | Gelber Wau | 20-50 | VI-IX | hellgelb | 3,00 |
| <i>Reseda luteola</i> | Färber-Wau | 60-120 | VI-IX | gelb | 3,00 |
| <i>Rheum australe (emodii)</i> | Zierrhabarber | 150 | VI-VII | weiß | 4,50 |
| <i>Rheum palmatum var. tanguticum</i> | Kron-Rhabarber | 150-200 | VI-VII | rosa oder rot | 6,50 |
| <i>Rheum rhabarbarum Frambozen Root</i> | | | | | 6,50 |
| <i>Rheum rhabarbarum Glaskins Perpetual</i> | | | | | 5,50 |
| <i>Rheum rhabarbarum Holsteiner Blut</i> | | | | | 6,50 |
| <i>Rhodiola rosea</i> | Rosenwurz | 20-30 | V-VII | gelb | 3,50 |
| <i>Rodgersia aesculifolia</i> | Schaublatt | 70-120 | V-VI | cremeweiß | 4,50 |
| <i>Rodgersia henrici</i> | Schaublatt | 70-100 | VI-VII | rosa | 4,50 |

| | | | | | |
|---|--------------------|---------|---------|-------------------------------|-------|
| Rodgersia Hybr. <i>Blickfang</i> | Schaublatt | 100 | VI-VII | rosarot | 6,50 |
| Rodgersia Hybr. <i>Bloody Mary</i> | Schaublatt | 60-80 | VI-VII | hellrote Rispen | 6,50 |
| Rodgersia Hybr. <i>Die Schöne</i> | Schaublatt | 100-150 | VI-VII | hellrosa | 5,50 |
| Rodgersia Hybr. <i>Elfenbeinturm</i> | Schaublatt | 180 | VI-VII | elfenbeinweiß, rosa Knospen | 6,50 |
| Rodgersia Hybr. <i>Herkules</i> | Schaublatt | 200 | VI-VII | creme, rosarot | 6,50 |
| Rodgersia Hybr. <i>Ideal</i> | Schaublatt | 110 | VI-VII | rot, rote Fruchtstände | 6,50 |
| Rodgersia Hybr. <i>Roter Kaiser</i> | Schaublatt | 120 | VI-VII | leuchtend rot | 10,00 |
| Rodgersia Hybr. <i>Roter Zwerg</i> | Schaublatt | 80 cm | VI-VII | rosarote Knospen, Blüten- sp | 6,50 |
| Rodgersia pinnata <i>Castle Vallent</i> | Schaublatt | 120 cm | VI-VII | hellrosa | 6,50 |
| Rodgersia pinnata <i>Chocolate Wing</i> ® | Schaublatt | 50-80 | VI-VII | rosarot | 6,50 |
| Rodgersia podophylla <i>Pagode</i> | Schaublatt | 120 | VI-VII | cremeweiße Rispen | 5,50 |
| Rodgersia podophylla <i>Rotlaub</i> | Schaublatt | 90-110 | VI-VII | weiß | 5,50 |
| Rodgersia podophylla <i>Smaragd</i> | Schaublatt | 80-110 | V-VI | cremeweiße Rispen | 5,50 |
| Rodgersia purdomii | Schaublatt | 100 | V-VII | weiße Rispen | 5,50 |
| Rodgersia sambucifolia | Schaublatt | 80-120 | VI-VII | weißlich rosa | 4,50 |
| Rodgersia sambucifolia <i>Rothaut</i> | Schaublatt | 100-140 | VI-VII | hellrosa | 5,50 |
| Rosmarinus angustifolius | Pinien-Rosmarin | 40-60 | III-V | hellblau | 4,00 |
| Rosmarinus off. var repandens | | | III-V | hellblau | 3,50 |
| Rosmarinus officinalis <i>Arp</i> | Rosmarin | 30-120 | III-V | hellblau | 4,00 |
| Rosmarinus officinalis <i>Veitshöchheim</i> | Rosmarin | 50-80 | III-V | hellblau | 4,00 |
| Rudbeckia fulgida <i>Goldsturm</i> | Sonnenhut | 60-80 | VIII-X | goldgelb, schwarzer Hut | 3,50 |
| Rudbeckia fulgida <i>Little Goldstar</i> | Sonnenhut | 30 | VI-X | goldgelb, schwarze Mitte | 4,00 |
| Rudbeckia fulgida var. deamii | Sonnenhut | 80-100 | VIII-IX | goldgelb, schwarzer Knopf | 3,50 |
| Rudbeckia hirta <i>Autumn Colours</i> | Brauner Sonnenhut | 50-70 | VI-X | orangebraunrot | 4,00 |
| Rudbeckia laciniata <i>Goldball</i> | Hoher Sonnenhut | 180-200 | VIII-X | goldgelb, gefüllt | 4,00 |
| Rudbeckia maxima | Riesen - Sonnenhut | 130-180 | VII-IX | gelb, brauner Kegel | 4,00 |
| Rudbeckia missouriensis | Missouri-Sonnenhut | 40 | VII-IX | gelb, schwarzer Knopf | 3,50 |
| Rudbeckia nitida <i>Herbstsonne</i> | Großer Sonnenhut | 150-200 | VIII-X | leuchtend gelb | 4,00 |
| Rudbeckia subtomentosa <i>Henry Eilers</i> | Sonnenhut | 100-150 | VII-IX | hellgelb | 4,00 |
| Rudbeckia subtomentosa <i>Little Henry</i> | | | | | 4,50 |
| Rudbeckia subtomentosa <i>Loofahsa Wheaten Gold</i> | Sonnenhut | 100-150 | VII-IX | gelb | 5,50 |
| Rudbeckia triloba | Oktober-Sonnenhut | 100-120 | VIII-X | goldgelb, schwarzer Knopf | 4,00 |
| Rudbeckia triloba <i>Prärieglow</i> | Sonnenhut | 100-120 | VIII-X | orangerot, gelbe Spitzen, sch | 4,50 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------|-----------|-----------------|------|
| Rumex acetosa | Sauerampfer | 30-90 | V-VII | rötlich | 3,00 |
| Rumex acetosa var. sanguinea | | | | | 3,00 |
| Ruta graveolens | Weinraute, Blauraute | 40-60 | VI-VII | gelb | 3,50 |
| Sagina subulata | Sternmoos | 5 | VI-VIII | weiß | 2,50 |
| Sagina subulata Minima | | | | | 3,00 |
| Sagittaria sagittifolia | Pfeilkraut | 30-50 | VI-VII | weiß | 3,50 |
| Salvia azurea <i>Grandiflora</i> | Prärie-Salbei, Herbst-Salbei | 80-100 | VIII-X | hellblau | 4,50 |
| Salvia clevelandii | Cleveland-Salbei, Marzipan-Salbei | 50-90 | VII-IX | blauviolett | 5,50 |
| Salvia coahuilensis | Sierra-Madre-Salbei | 60 | VI-XI | blauviolett | 4,50 |
| Salvia elegans | Honigmelonen-Salbei | 50-100 | IX-XI | rot | 4,50 |
| Salvia glutinosa | Klebriger Salbei, Gelber Wald-Salbei | 80-100 | VII-IX | hellgelb | 4,00 |
| Salvia glutinosa x bulleyana <i>Amber</i> | Salbei | 100-120 | VII-IX | bernsteinfarben | 4,50 |
| Salvia greggii <i>Lara</i> | Pfirsich-Salbei | 50-80 | V-X | rosa | 5,50 |
| Salvia greggii <i>Royal Bumble</i> | Pfirsich-Salbei | 60-80 | V-XI | rot | 5,50 |
| Salvia juriscii x nemorosa <i>Poldi</i> | Storchschnabel | 40-50 | V-VIII | violettblau | 4,00 |
| Salvia lavandulifolia | Spanischer Salbei | 30-60 | VI-VII | blau | 3,50 |
| Salvia nemorosa | Steppen-Salbei | 30-40 | VI-IX | violett | 3,00 |
| Salvia nemorosa <i>Adrian</i> | Steppen-Salbei | 40 | VI-VII+IX | weiß | 3,50 |
| Salvia nemorosa <i>Blauhügel</i> | Steppen-Salbei | 40 | VI-VII+IX | reinblau | 3,50 |
| Salvia nemorosa Eos | | | | | 3,50 |
| Salvia nemorosa <i>Mainacht</i> | Steppen-Salbei | 50 | V-VI+IX | tiefblauviolett | 3,50 |
| Salvia nemorosa <i>Marcus</i> | Steppen-Salbei | 25 | VI-VII+IX | blauviolett | 3,50 |
| Salvia nemorosa <i>Ostfriesland</i> | Steppen-Salbei | 40 | VI-VII+IX | blauviolett | 3,50 |
| Salvia nemorosa <i>Rosenwein</i> | Steppen-Salbei | 50-60 | VI-VII+IX | rosa | 3,50 |
| Salvia nemorosa <i>Viola Klose</i> | Steppen-Salbei | 40 | V-VI+IX | tiefviolett | 3,50 |
| Salvia nutans <i>Saxdorf</i> | Hängender Salbei | 40-60 | VI-VII+IX | dunkelblau | 4,00 |
| Salvia officinalis | Echter Salbei | 50-90 | VII-VIII | blauviolett | 3,00 |
| Salvia officinalis <i>Aurea = Icterina</i> | Echter Salbei | 50 | VI-VIII | blauviolett | 3,50 |
| Salvia officinalis <i>Berggarten</i> | Echter Salbei | 40 | VII-VIII | blauviolett | 3,50 |
| Salvia officinalis <i>Casa Zampini</i> | Echter Salbei | 40 | VII-VIII | blauviolett | 3,50 |
| Salvia officinalis <i>Major</i> | Echter Salbei | 50 | VII-VIII | blauviolett | 3,50 |
| Salvia officinalis <i>Purpurascens</i> | Echter Salbei | 50 | VII-VIII | blauviolett | 3,50 |
| Salvia officinalis <i>Tricolor</i> | Echter Salbei | 50 | VII-VIII | blauviolett | 3,50 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|----------|-----------------------------|-------|
| Salvia pratensis | Wiesen-Salbei | 40-60 | VI-VIII | violettblau | 3,00 |
| Salvia pratensis <i>Madeline</i> | Wiesen-Salbei | 60 | VI-VIII | blau/ weiß | 4,50 |
| Salvia pratensis <i>Rose Rhapsody</i> | Wiesen-Salbei | 40-50 | VI-VIII | rosa | 4,00 |
| Salvia pratensis <i>Skydance</i> | Wiesen-Salbei | 40-50 | VI-VIII | hellblau | 4,00 |
| Salvia rutilans <i>Pineapple Scarlet</i> | Ananas-Salbei | 60-100 | X-XII | rot | 4,00 |
| Salvia sclarea var. turkestanica | Muskateller - Salbei | 80-120 | VI-VIII | hellrosaviolett | 3,00 |
| Salvia sclarea var. turkestanica <i>Vatican White</i> | Muskateller - Salbei | 80-120 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| Salvia uliginosa | Hummelschaukel, Pfeffer-Salbei | 70-90 | VIII-X | himmelblau | 4,50 |
| Salvia verticillata | | | | | 3,50 |
| Salvia verticillata <i>Alba</i> | Quirlblütiger Salbei | 50 | VI-IX | weiß | 4,00 |
| Salvia verticillata <i>Hannay's Blue</i> | Quirlblütiger Salbei | 50 | VI-IX | hellblau | 4,00 |
| Salvia verticillata <i>Purple Rain</i> | Quirlblütiger Salbei | 30-60 | VII-IX | purpurviolett | 4,00 |
| Sanguinaria canadensis | Blutwurz | 10 | IV | weiß | 6,50 |
| Sanguinaria canadensis <i>Paint Creek Star</i> | Blutwurz | 10 | IV | weiß, schmale Blütenblätter | 15,00 |
| Sanguinaria canadensis <i>Plena (=Multiplex)</i> | Blutwurz | 10 | IV | weiß, gefüllt | 12,00 |
| Sanguisorba armena | Wiesenknopf | 100 | VII-VIII | grünlich weiß | 4,00 |
| Sanguisorba canadensis | Wiesenknopf | 140 | VII-VIII | cremeweiß | 4,00 |
| Sanguisorba hakusanensis | Japanischer Wiesenknopf | 40-50 | VI-VIII | pink | 4,50 |
| Sanguisorba Hybr. <i>Blackthorn</i> | Wiesenknopf | 160 | VII-IX | dunkelrosa | 5,50 |
| Sanguisorba Hybr. <i>Figaro</i> | Wiesenknopf | 120 | VIII-IX | weiß | 5,50 |
| Sanguisorba Hybr. <i>Pink Brushes</i> | Wiesenknopf | 70-120 | VII-VIII | hellrosa | 4,50 |
| Sanguisorba Hybr. <i>Pink Elephant</i> | Wiesenknopf | 120 | VI-VII | rosarot | 4,50 |
| Sanguisorba Hybr. <i>Scapino</i> | Wiesenknopf | 120 | VII-IX | dunkelrot, hängend | 5,50 |
| Sanguisorba menziesii | Wiesenknopf | 60-80 | VI - VII | leuchtend scharzrote Ähren | 4,50 |
| Sanguisorba minor | Pimpinelle, Kleiner Wiesenknopf | 30-50 | V-VIII | grünlich | 3,00 |
| Sanguisorba obtusa | Wiesenknopf | 120 | VII-IX | rosarot | 4,00 |
| Sanguisorba obtusa <i>Alba</i> | Wiesenknopf | 50 | VI-VII | weiß | 4,00 |
| Sanguisorba officinalis | Großer Wiesenknopf | 60-110 | VI-VIII | braunrot | 3,50 |
| Sanguisorba officinalis <i>Pink Tanna</i> | Wiesenknopf | 80-100 | VI-VIII | hellrosa | 4,00 |
| Sanguisorba officinalis <i>Red Thunder</i> | Wiesenknopf | | | | 4,00 |
| Sanguisorba officinalis <i>Tanna</i> | Wiesenknopf | 30-40 | VI-VIII | braunrot | 4,00 |
| Sanguisorba officinalis <i>Variegata</i> | Wiesenknopf | 80-100 | VIII-IX | dunkelrot | 4,50 |
| Sanguisorba officinalis <i>Weißer Knopf</i> | Wiesenknopf | 40 | VII-VIII | weiß | 4,00 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------|----------|--------------------|------|
| Sanguisorba tenuifolia | Wiesenknopf | 120-150 | VIII-IX | rosa, überhängend | 4,50 |
| Sanguisorba tenuifolia <i>Albiflora</i> | Wiesenknopf | 120-150 | VIII-IX | weiß, überhängend | 4,50 |
| Sanguisorba tenuifolia <i>All Time High</i> | Wiesenknopf | 200 | VI-VIII | weiß, überhängend | 5,00 |
| Sanicula europaea | Wald-Sanikel | 20-50 | V-VI | gelblichweiß | 4,00 |
| Santolina chamaecyparissus | Heiligenkraut | 40 | VII-VIII | gelb | 3,50 |
| Santolina chamaecyparissus <i>Edward Bowles</i> | Heiligenkraut | 40 | VI-VII | hellgelb | 3,50 |
| Santolina chamaecyparissus <i>Lambrook Silver</i> | Heiligenkraut | 40 | VI-VII | dunkelgelb | 3,50 |
| Santolina rosmarinifolia | Heiligenkraut | | | | |
| Santolina rosmarinifolia ssp. rosmarinifolia | Olivenkraut | 30-40 | VI-VIII | hellgelb | 3,50 |
| Saponaria lempergii x <i>Max Frei</i> | Seifenkraut | 30-40 | VII-IX | hellrosa | 4,00 |
| Saponaria ocymoides | Polster-Seifenkraut | 15 | V-VII | rosa | 3,00 |
| Saponaria officinalis | Seifenkraut | 50-80 | VI-IX | zartrosa | 3,00 |
| Saponaria officinalis <i>Rosea Plena</i> | Seifenkraut | 80 | VII-VIII | rosa gefüllt, Duft | 3,50 |
| Saponaria olivana x | Seifenkraut | 5 | VI-VII | rosa | 3,50 |
| Saponaria sicula intermedia <i>'Sigurd'</i> | Seifenkraut | 25 | VI-IX | hellrosa | 3,50 |
| Saruma henryi | Samtherzblatt | 40-50 | IV-VII | zitronengelb | 6,50 |
| Satureja montana | Berg-Bohnenkraut | 20 | VIII-X | weiß | 3,00 |
| Satureja montana ssp. Citriodora | | | | | 3,50 |
| Satureja montana ssp. illyrica | Berg-Bohnenkraut | 30 | VII-IX | blauviolett | 3,50 |
| Satureja spicigera | Kriechendes Bohnenkraut | 15 | VIII-X | weiß | 3,50 |
| Saussurea acuminata | | 30-40 | V-VI | violett | 5,00 |
| Saxifraga apiculata | Funkie | 5 | III-IV | hellgelb | 4,00 |
| Saxifraga biasoletti <i>Phoenix</i> | Steinbrech | 5 | III-IV | weißlich rosa | 4,00 |
| Saxifraga cortusifolia var. fortunei <i>Maigrün</i> | Herbststeinbrech | 15-30 | IX-X | weiß | 5,50 |
| Saxifraga eudoxiana haagii | Steinbrech | 5 | III-IV | goldgelb | 4,00 |
| Saxifraga granulata | Knöllchen-Steinbrech | 15-40 | V-VI | weiß | 3,00 |
| Saxifraga Hybride <i>Peach Melba</i> | Steinbrech | 5 | III-IV | abricotrosa | 4,00 |
| Saxifraga paniculata <i>Carniolica</i> | Rispen-Steinbrech | 15 | V-VI | weiß | 3,50 |
| Saxifraga paniculata <i>Rot</i> | Rispen-Steinbrech | 20 | V-VI | rosarot | 3,50 |
| Saxifraga paniculata var. sturmiana | Rispen-Steinbrech | 15 | V-VI | cremeweiß | 3,50 |
| Saxifraga rotundifolia | Rundblättriger Steinbrech | 20-60 | V-IX | weiß | 3,50 |
| Saxifraga stolonifera | | | | | 3,00 |
| Saxifraga trifurcata | Schatten-Steinbrech | 15 | V-VI | weiß | 3,00 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------|----------|------------------|------|
| <i>Saxifraga urbium Elliot's Variety</i> | Porzellanblümchen | 20 | V-VI | rosa | 3,00 |
| <i>Scabiosa alpestris</i> | | | | | 3,50 |
| <i>Scabiosa alpina</i> | | | | | 3,50 |
| <i>Scabiosa canescens</i> | Duft-Skabiose | 40-50 | VII-X | lilablau | 3,50 |
| <i>Scabiosa caucasica Blaues Siegel</i> | Skabiose | 60-80 | VII-IX | blau | 5,50 |
| <i>Scabiosa caucasica Miss Willmott</i> | Skabiose | 60-80 | VI-X | weiß | 5,50 |
| <i>Scabiosa caucasica Perfecta Alba</i> | Skabiose | 60-80 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| <i>Scabiosa columbaria</i> | Tauben-Skabiose | 20-60 | VII-IX | hellblau | 3,00 |
| <i>Scabiosa columbaria Pink Cushion</i> | | | | | 3,50 |
| <i>Scabiosa columbaria Pink Mist</i> | Tauben-Skabiose | 30-40 | VII-IX | rosa | 3,50 |
| <i>Scabiosa lucida</i> | Skabiose | 10-40 | VI-IX | rötlich lila | 3,50 |
| <i>Scabiosa ochroleuca</i> | Gelbe Skabiose | 60-80 | VI-X | hellgelb | 3,00 |
| <i>Scabiosa ochroleuca Moon Dance</i> | Gelbe Skabiose | 40 | VI-X | hellgelb | 3,00 |
| <i>Scabiosa triandra (Syn. S. agrestis)</i> | Südliche Skabiose | 20-60 | VI-IX | lilablau | 3,00 |
| <i>Scirpus tabernaemontani Zebrinus</i> | Zebrasimse | 100 | VII-VIII | braun | 4,00 |
| <i>Scopolia carniolica</i> | Krainer Tollkraut | 20-40 | IV-V | braunviolett | 4,50 |
| <i>Scopolia carniolica hladnikiana</i> | Tollkraut | 20-40 | IV-V | hellgelb | 4,50 |
| <i>Scopolia carniolica Zwanenburg</i> | Tollkraut | 20-40 | IV-V | braunviolett | 4,50 |
| <i>Scrophularia nodosa</i> | Braunwurz | 50-80 | VI-IX | braun | 4,00 |
| <i>Scutellaria alpina</i> | Alpen-Helmkraut | 10-20 | VI-IX | blau-weiß | 3,50 |
| <i>Scutellaria baicalensis</i> | Baikal-Helmkraut | 20-30 | VII-IX | blauviolett-weiß | 4,00 |
| <i>Scutellaria galericulata</i> | Sumpf-Helmkraut | 20-40 | VI-IX | dunkelblau | 3,00 |
| <i>Scutellaria incana</i> | Herbst - Helmkraut | 60-80 | VIII-IX | hellblau | 4,50 |
| <i>Scutellaria orientalis var. pinnatifida</i> | Helmkraut | 20 | VII-IX | gelb | 3,00 |
| <i>Scutellaria pontica</i> | Pontisches Helmkraut | 15 | VI-VIII | purpurrosa | 4,00 |
| <i>Scutellaria suffrutescens Cherry Sculls</i> | | | | | 3,50 |
| <i>Sedum acre</i> | Scharfer Mauerpfeffer | 5 | VI-VII | gelb | 2,50 |
| <i>Sedum album</i> | Weißer Mauerpfeffer | 5 | VI-VII | weiß | 2,50 |
| <i>Sedum album Coral Carpet</i> | Rotmoos-Mauerpfeffer | 5 | VI-VII | weiß | 2,50 |
| <i>Sedum album Grüner Teppich</i> | | | | | 2,50 |
| <i>Sedum caucolicum Bertram Anderson</i> | Pflaumen-Fetthenne | 15-20 | VI-VIII | rosarot | 3,50 |
| <i>Sedum caucolicum Robustum</i> | Pflaumen-Fetthenne | 20 | VIII-X | karminrot | 3,50 |
| <i>Sedum floriferum Weihenstephaner Gold</i> | Gold-Fetthenne | 20 | VI-VIII | goldgelb | 2,50 |

| | | | | | |
|---|--------------------|--------|-----------|-----------------|------|
| <i>Sedum hybride Immergrünchen</i> | Gold-Fetthenne | 20 | VI-VIII | gelb | 2,50 |
| <i>Sedum middendorffianum Striatum</i> | | | | | |
| <i>Sedum pachyclados</i> | Fetthenne | 10 | VI-VII | weißlich rosa | 2,50 |
| <i>Sedum reflexum</i> | Tripmadam | 20 | VI-VIII | gelb | 2,50 |
| <i>Sedum reflexum Angelina</i> | Fetthenne | 20 | VI-VIII | gelb | 2,50 |
| <i>Sedum rupestre</i> | Grüner Tripmadam | 15-25 | VI-VIII | gelb | 2,50 |
| <i>Sedum sexangulare</i> | Fetthenne | 5 | VI-VII | gelb | 2,50 |
| <i>Sedum spectabile Carl</i> | Hohe Fetthenne | 30-40 | VIII-X | rosarot | 4,00 |
| <i>Sedum spectabile Carmen</i> | Hohe Fetthenne | 40-50 | VII-IX | hell karminrosa | 4,00 |
| <i>Sedum spectabile Iceberg</i> | Hohe Fetthenne | 40 | IX-X | weiß | 4,00 |
| <i>Sedum spectabile Karfunkelstein</i> | Hohe Fetthenne | 40-50 | VIII-IX | bräunlich-rosa | 4,00 |
| <i>Sedum spectabile Mondnacht</i> | Hohe Fetthenne | 30 | VIII - IX | weißgelb | 4,00 |
| <i>Sedum spectabile Purple Emperor</i> | Hohe Fetthenne | 40-50 | VIII-X | lachsrosa | 4,00 |
| <i>Sedum spurium Album Superbum</i> | Teppich-Sedum | 10 | VI-VII | weiß | 2,50 |
| <i>Sedum spurium Summerglory</i> | Teppich-Sedum | 15 | VII-IX | karminrosa | 2,50 |
| <i>Sedum spurium Voodoo</i> | Teppich-Sedum | 15 | VII-VIII | neonrosa | 2,50 |
| <i>Sedum telephium Garnet Brocade</i> | Hohe Fetthenne | 40-60 | VI-VIII | rubinrot | 4,00 |
| <i>Sedum telephium Herbstfreude</i> | Hohe Fetthenne | 50-70 | IX-XI | braunrot | 4,00 |
| <i>Sedum telephium Matrona</i> | Hohe Fetthenne | 60 | VIII-X | rosa | 4,00 |
| <i>Sedum telephium Neuheit</i> | Hohe Fetthenne | 30-40 | VII-IX | leuchtend rosa | 4,00 |
| <i>Sedum telephium ssp. maximum</i> | Hohe Fetthenne | 20-40 | IX-X | hellgelb | 3,50 |
| <i>Sedum telephium ssp. ruprechtii Hab Grey</i> | Hohe Fetthenne | 30-40 | VII-IX | cremeweiß | 4,00 |
| <i>Sedum telephium ssp. telephium</i> | Hohe Fetthenne | 20-40 | IX-X | rosa | 3,50 |
| <i>Semiaquilegia ecalcarata</i> | Scheinakelei | 30 | VI-VIII | violett purpur | 3,50 |
| <i>Serratula tinctoria</i> | Färber-Scharte | 30-60 | VIII-X | violett | 3,00 |
| <i>Seseli gummiferum</i> | Grauer Bergfenchel | 40-60 | VIII | weißlich | 4,00 |
| <i>Seseli montanum</i> | Echter Bergfenchel | 20-60 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| <i>Sesleria autumnalis</i> | Herbst-Kopfgras | 30-50 | IX-X | silbrig | 3,00 |
| <i>Sesleria caerulea</i> | Moor-Blaugras | 20 | V-VII | bläulich | 3,00 |
| <i>Sibiraea altaiensis</i> | Spierstaude | 50-100 | VI-VII | weiß | 5,50 |
| <i>Sidalcea malviflora Purpetta</i> | Präriemalve | 120 | VII-IX | violett | 4,00 |
| <i>Sidalcea malviflora Stark's Hybr.</i> | Präriemalve | 90 | VI-IX | rosarot | 4,00 |
| <i>Sideritis hyssopifolius</i> | | | | | 4,50 |

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|----------|-----------------------|------|
| Sideritis syriaca | Griechischer Bergtee | 30-40 | VI-VIII | gelb | 4,50 |
| Silene acaulis | Zwerg-Leimkraut | 5 | IV-VI | rosa | 3,50 |
| Silene acaulis <i>Alba</i> | | | | | 3,50 |
| Silene alpestris <i>Pleniflora</i> | Leimkraut | 10 | VI-VIII | weiß, gefüllt | 3,50 |
| Silene dioica | Tag-Lichtnelke, Rote Waldnelke | 60-80 | V-VII | rosa | 3,00 |
| Silene dioica <i>Rosea Plena</i> | Leimkraut | 40 | VI - VII | kräftig rosa, gefüllt | 4,00 |
| Silene flos-cuculi <i>Jenny</i> | Kuckucks-Lichtnelke | 30 | VI-VII | rosa, gefüllt | 4,00 |
| Silene flos-cuculi <i>White Robin</i> | Kuckucks-Lichtnelke | 30-80 | V-VII | weiß | 3,00 |
| Silene flos-cuculi, alt <i>Lychnis flos-cuculi</i> | Kuckucks-Lichtnelke | 30-80 | V-VII | rosa | 2,50 |
| Silene graminea | Grasartiges Leimkraut | 10-15 | VI-VII | rosa | 3,00 |
| Silene latifolia ssp. <i>alba</i> | Weißer Lichtnelke, Nacht-Lichtnelke | 30-60 | VI-IX | weiß | 3,00 |
| Silene maritima <i>Weißkehlchen</i> | Leimkraut | 10 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| Silene nutans | Nickendes Leimkraut | 10-30 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| Silene pusilla | | | | | 3,50 |
| Silene regia <i>Prärie Fire</i> | Leimkraut | 120 | VI-VIII | scharlachrot | 3,50 |
| Silene schafta <i>Persian Carpet</i> | Herbst-Leimkraut | 10 | VIII-X | rosa | 3,00 |
| Silene suecica, alt <i>Lychnis alpina</i> | Alpen-Lichtnelke | 10 | V-VI | purpurrosa | 3,00 |
| Silene viscaria <i>Plena</i> | Pechnelke | 30 | V-VII | karminrosa, gefüllt | 3,50 |
| Silene viscaria, alt <i>Lychnis viscaria</i> | Pechnelke | 30-60 | V-VI | rosa | 3,00 |
| Silene vulgaris | Gewöhnliches Leimkraut | 20-50 | V-IX | weiß | 3,00 |
| Silphium integrifolium | Kompaßpflanze | 120 | VII-IX | gelb | 4,00 |
| Silphium laciniatum | Kompaßpflanze | 200 | VII-IX | hellgelb, großblütig | 4,00 |
| Silphium mohrii | Kompaßpflanze | 120-140 | VII-IX | zartgelb | 4,00 |
| Silphium perfoliatum | Becherpflanze | 200-250 | VIII-IX | gelb | 4,00 |
| Silybum marianum | Mariendistel | 120-150 | V-VII | dunkelrosa | 3,00 |
| Sison amomum | Muskatkraut | 50-60 | VI-VII | weiß | 3,50 |
| Sisyrinchium angustifolium <i>Album</i> | Binsenlilie | 20 | V-VI | weiß m. gelbem Auge | 3,50 |
| Sisyrinchium angustifolium <i>Lucerne</i> | Binsenlilie | 15 | V-VI | blau | 3,50 |
| Sium erectum, auch <i>Berula erecta</i> | Schmalbl. Merk, Wassersellerie | 30-80 | VII-VIII | weiß | 3,50 |
| Smilacina racemosa | Duftsiegel | 60-80 | V-VI | gelblich-weiß | 5,50 |
| Smilacina stellata | Duftsiegel | 50-60 | V-VI | weiß | 4,50 |
| Soldanella alpina | Alpenglöckchen, Troddelblume | 15 | IV-VI | violett | 4,50 |
| Solidago Hybr. <i>Hiddigeigei</i> | | | | | 4,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------------|-----------|----------|--------------------------------|------|
| Solidago Hybr. <i>Ledsham</i> | Goldrute | 80 | VIII-X | goldgelb | 4,00 |
| Solidago Hybr. <i>Loysder Crown</i> | Goldrute | 80-100 | VIII-IX | schwefelgelb | 4,00 |
| Solidago Hybr. <i>Strahlenkrone</i> | Goldrute | 60 | VII-VIII | goldgelb, gefüllt, flach pyram | 4,00 |
| Solidago rugosa <i>Fireworks</i> | Goldrute | 60 | VIII-X | gelb | 4,00 |
| Solidago sempervirens <i>Goldene Wellen</i> | Goldrute | 120 | VIII-X | goldgelb | 4,00 |
| Solidago sphacelata <i>Golden Fleece</i> | Niedrige Goldrute | 30-40 | VIII-X | dottergelb | 4,00 |
| Solidago virgaurea | Echte Goldrute | 20-50 | VII-X | gelb | 3,50 |
| Sorghastrum nutans <i>Sioux Blue</i> | Goldbartgras | 90 | VIII-X | rotbraun | 4,50 |
| Sparganium erectum | Igelkolben | 60-100 | VII-VIII | weißlich | 4,00 |
| Speirantha convallarioides | Chinesisches Maiglöckchen | 20 | V-VI | weiß, sternchenförmig in Ris | 5,50 |
| Spodiopogon sibiricus <i>West Lake</i> | Zottenraugras | 80-150 | VIII-IX | bräunlich | 5,50 |
| Sporobolus heterolepis <i>Cloud</i> | Tropfengras | 30-50 | VII-X | bräunlich | 4,00 |
| Stachys byzantina | Woll-Ziest | 40-60 | VI-VII | lilarosa | 3,00 |
| Stachys byzantina <i>Silky Fleece</i> | Woll-Ziest | 5-15 | VII-VIII | helllila | 3,00 |
| Stachys byzantina <i>Silver Carpet</i> | Woll-Ziest | 20 | VI-VII | seltene Blüten | 3,00 |
| Stachys grandiflora <i>Superba</i> | Ziest | 40 | VI-VIII | lilarosa | 3,50 |
| Stachys lavandulifolia | Lavendelblättriger Ziest | 15 | VI-VII | violettrosa | 3,50 |
| Stachys monnieri <i>Hummelo</i> | Ziest | 40-50 | VI-VIII | purpurviolett | 3,50 |
| Stachys monnieri <i>Rosea</i> | Ziest | 40-50 | VI-VIII | hellrosa | 3,50 |
| Stachys officinalis, neu: <i>Betonica</i> | Echter Ziest, Heilziest | 40-60 | VI-VIII | dunkelrosa | 3,00 |
| Stachys recta | Aufrechter Ziest | 40-60 | VI-X | weißgelb | 3,00 |
| Stachys sylvatica | Wald-Ziest | 40-100 | VI-IX | dunkelrosa | 4,00 |
| Stellaria holostea | Große Sternmiere | 20-30 | IV-VI | weiß | 3,50 |
| Stipa barbata | Reiher-Federgras | 30/100 | VII-VIII | silberweiß | 4,00 |
| Stipa calamagrostis | Silberährengras | 50-80 | VII-IX | silberweiß | 4,00 |
| Stipa capillata | Büschel-Haargras | 30/80 | VII-VIII | günlich | 4,00 |
| Stipa gigantea | Riesen-Federgras | 60/180 | VI-VIII | gelblich-blaßgelb | 4,50 |
| Stipa pennata | Flausch-Federgras | 25-50 | VI-VII | silberweiß | 4,00 |
| Stipa tenuissima, neu: <i>Nasella tenuissima</i> | Zwerg-Federgras, Ponygras | 30-40 | VII-VIII | silberweiß | 3,00 |
| Stokesia laevis | Kornblumenaster | 40 | VII-IX | lilablau | 4,00 |
| Stokesia laevis <i>Purple Parasols</i> | Kornblumenaster | 40 | VII-IX | violett | 4,00 |
| Stokesia laevis <i>Träumerei</i> | Kornblumenaster | 30 | VII-X | weiß, rosa Hauch | 4,00 |
| Stratiotes aloides | Krebsschere, Wasseralee | WT 50-100 | VII-VIII | weiß | 4,50 |

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---------|----------|-------------------------|------|
| Strobilanthes atropurpurea | | | | | 5,50 |
| Strobilanthes attenuatus <i>Blue Carpet</i> | Otternkopf | 30-40 | VIII-X | blau | 3,50 |
| Strobilanthes rankanensis | Otternkopf | 50-80 | VII-X | hellviolettblau | 4,00 |
| Strobilanthes urticifolia | Otternkopf | 80-120 | VII-X | blau | 4,00 |
| Stylophorum diphyllum | Schöllkrautmohn | 30-40 | VI-VIII | goldgelb | 4,50 |
| Succisa pratensis | Teufelsabbiss | 40-70 | VII-X | blauviolett | 3,50 |
| Succisa pratensis <i>Blauer Spatz</i> | Teufelsabbiss | 40-70 | VIII-XI | dunkelblau, spätblühend | 5,50 |
| Succisa pratensis Nana | | | | | 4,00 |
| Succisa pratensis niedriger Typ | Teufelsabbiss | 20-30 | VI-IX | blauviolett | 3,50 |
| Succisella inflexa <i>Frosted Pearls</i> | Moorabbiss | 30-80 | VI-IX | perlmutterfarben | 3,50 |
| Symphyandra pendula | | | | | 4,00 |
| Symphyandra zanzegur | Steinglocke | 20-30 | VI-VIII | hellblau | 3,50 |
| Symphytum grandiflorum <i>Blaue Glocken</i> | Kaukasus-Beinwell | 30-40 | IV-V | blau | 4,00 |
| Symphytum grandiflorum <i>Goldsmith</i> | Gelbbunter Beinwell | 30-50 | V-VI | hellblau | 4,50 |
| Symphytum officinale | Arznei-Beinwell, Wilder Comfrey | 50-100 | VI-VIII | purpur-violett | 4,00 |
| Symphytum officinale <i>Moulin Rouge</i> | Beinwell | 60 | V-VII | purpurrot | 4,00 |
| Symphytum peregrinum <i>Pagels Blau</i> | Beinwell | 60-120 | VI-VII | azurblau | 4,00 |
| Symphytum uplandicum <i>Axminster Gold</i> | Beinwell | 50-100 | V-VII | lila | 4,50 |
| Syneilesis aconitifolia | Pilzblatt | 40 | VI-VII | gelbliche | 6,00 |
| Syneilesis palmata | | | | | |
| Tanacetum coccineum <i>Robinson Rosa</i> | Frühlings - Margerite | 90 | V-VII | rosa | 4,00 |
| Tanacetum coccineum <i>Robinson Rot</i> | Frühlings - Margerite | 90 | V-VII | rot | 4,00 |
| Tanacetum coccineum x <i>E.M.Robinson</i> | Frühlings - Margerite | 70 | V-VII | kräftig rosa | 4,50 |
| Tanacetum coccineum x <i>James Kelway</i> | Frühlings - Margerite | 60 | V-VII | rot | 4,50 |
| Tanacetum corymbosum | Strauß - Margerite | 80-120 | VI-VIII | weiß, gelbe Mitte | 3,50 |
| Tanacetum parthenifolium | Staubige Margerite | | | | 3,00 |
| Tanacetum parthenium | Mutterkraut | 30-60 | VI-IX | weiß, gelbe Mitte | 3,00 |
| Tanacetum vulgare | Rainfarn | 100-130 | VII-IX | gelb | 3,00 |
| Tanacetum vulgare <i>Crispum</i> | Rainfarn | 80 | VII-VIII | gelb | 3,50 |
| Telekia speciosa | Telekie | 150-200 | VI-VIII | gelb | 4,00 |
| Tellima grandiflora <i>Purpurteppich</i> | Falsche Alraunwurzel | 20-40 | V-VI | gelbgrün | 3,50 |
| Teucrium chamaedrys | Gamander | 30 | VII-IV | rosaweiß | 3,00 |
| Teucrium hyrcanicum | | 40-60 | VI-X | weinrot | 4,00 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------|----------|--------------------------------|------|
| Teucrium montanum | Berg-Gamander | 10-20 | VI-IX | cremegelb | 4,00 |
| Teucrium scordium | Knoblauch-Gamander | 15-25 | VI-IX | rosa | 4,00 |
| Teucrium scorodonia | Salbei-Gamander, Wald-Gamander | 30-60 | VII-IX | gelblich | 3,00 |
| Thalictrum actaeifolium <i>Perfume Star</i> | Wiesenraute | 90-100 | VI-VIII | lavendel mit weiß | 6,50 |
| Thalictrum alpinum | | | | | 4,00 |
| Thalictrum aquilegifolium | Wiesenraute | 100-120 | V-VII | rosa oder weiß | 3,50 |
| Thalictrum aquilegifolium <i>Album</i> | Wiesenraute | 100-120 | V-VII | weiß | 4,00 |
| Thalictrum aquilegifolium <i>Black Stocking</i> | Wiesenraute | 100 | V-VII | violett | 5,50 |
| Thalictrum aquilegifolium <i>Thundercloud</i> | Wiesenraute | 70-90 | V-VI | rotviolett | 4,50 |
| Thalictrum dasycarpum | Wiesenraute | 180 | VII-IX | weiß mit lila Hauch | 4,00 |
| Thalictrum delavayi = dipterothecum | Wiesenraute | 120-180 | VII-VIII | violett | 4,00 |
| Thalictrum delavayi <i>Album</i> | Wiesenraute | 80-120 | VII-VIII | weiß | 5,50 |
| Thalictrum delavayi <i>Ankums</i> | Wiesenraute | 180 | V-VII | violett | 8,00 |
| Thalictrum delavayi <i>Hewitts Double</i> | Gefüllte Wiesenraute | 80-120 | VII-IX | rosaviolett, gefüllt | 5,50 |
| Thalictrum delavayi <i>Splendide White</i> | Wiesenraute | 130 | VI-IX | weiß | 7,00 |
| Thalictrum finetii | Wiesenraute | 120 | VII-IX | violett | 4,50 |
| Thalictrum flavum | Gelbe Wiesenraute | 80-120 | VI-VII | zitronengelb | 4,00 |
| Thalictrum flavum ssp. glaucum | Blaugrüne Gelbe Wiesenraute | 120-150 | VI-VIII | gelb | 4,00 |
| Thalictrum <i>Hybr. Ulrike</i> | | | | | 8,00 |
| Thalictrum ichangense | Wiesenraute | 40 | V-VII | hell-lavendel | 5,00 |
| Thalictrum isopyroides | Wiesenraute | 30-40 | VI-VIII | ockerbraun | 4,00 |
| Thalictrum lucidum | Wiesenraute | 80 | VI-VII | gelb | 4,00 |
| Thalictrum minus | Kleine Wiesenraute | 40-100 | V-VIII | hellgelb | 4,00 |
| Thalictrum polygamum (pubescens) | Wiesenraute | 200 | VII-IX | weiß | 4,00 |
| Thalictrum rochbrunianum | Wiesenraute | 150-200 | VII-VIII | rötlichlila, große Einzelblüte | 4,00 |
| Thalictrum rochbrunianum x flavum <i>Elin</i> | Riesen-Wiesenraute | 150-200 | VI-VIII | rötlich-lila | 5,50 |
| Thalictrum velebiticum | | | | | |
| Thelypteris palustris | Sumpf-Lappenfarn | 30-80 | | sporenbesetzte Wedel | 4,00 |
| Thermopsis chinensis (Sunrise) | Fuchsbohne | 50 | IV-VI | gelb | 4,00 |
| Thermopsis lanceolata | Fuchsbohne | 60 | V-VI | gelb | 4,00 |
| Thermopsis villosa | Fuchsbohne | 100 | VI-VII | gelb | 4,00 |
| Thymus doerfleri <i>Bressingham Seedling</i> | Polster - Thymian | 5 | V-VI | rosa | 3,00 |
| Thymus fragrantissimus | Orangen-Thymian | 20 | V-VII | weißlichrosa | 3,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|-------|----------|----------------------------|------|
| Thymus herba-barona | Kümmel-Thymian | 5 | VI-VII | dunkelrosa | 3,50 |
| Thymus herba-barona var. citriodora | Zitronen-Kümmel-Thymian | 5 | VI-VII | dunkelrosa | 3,50 |
| Thymus longicaulis ssp. odoratus | Kaskaden - Thymian | 10-15 | V-VI | rosa | 3,50 |
| Thymus minor | Zwerg-Polster-Thymian | 3-5 | VI-VII | rosa | 3,00 |
| Thymus praecox | Frühblühender Thymian | 5-10 | V-VII | rosa | 3,00 |
| Thymus praecox <i>Atropurpurea</i> | Feld-Thymian | 5 | VI-VII | leuchtend purpurrot | 3,00 |
| Thymus praecox var. pseudolanuginosus | Wolliger Teppichthymian | 5 | VI-VII | rosa | 3,00 |
| Thymus pulegioides | Echter Quendel, Arznei-Thymian | 5-25 | VI-VIII | purpurviolett | 3,00 |
| Thymus <i>Purpurteppich</i> | | | | | 3,00 |
| Thymus serpyllum | Sand-Thymian | 5 | VI-VIII | rosa | 3,00 |
| Thymus serpyllum <i>Album</i> | Sand-Thymian | 5 | VI-VIII | weiß | 3,00 |
| Thymus serpyllum <i>Coccineus</i> | | | | | 3,00 |
| Thymus serpyllum <i>Magic Carpet</i> | Sand-Thymian | 5 | VI-VIII | rosa | 3,00 |
| Thymus serpyllum <i>Purple Beauty</i> | Sand-Thymian | 5 | V-X | violettrot | 3,00 |
| Thymus thracicus <i>Pinewood</i> | Pinienduft-Thymian | 15 | VI-VIII | rosa | 3,50 |
| Thymus vulgaris <i>Duftkissen</i> | Echter Thymian | 10 | VI-VII | helllila | 3,00 |
| Thymus vulgaris <i>Standard Winter</i> | | | | | 3,00 |
| Thymus x citriodorus <i>Creeping Lemon</i> | Zitronen-Zhymian | 5-10 | VI-VII | rosa | 3,50 |
| Thymus x citriodorus <i>Typ Lammerfjord</i> | Zitronen-Zhymian | 10-15 | VI-VIII | karminrosa | 3,50 |
| Tiarella cordifolia | Schaumblüte | 20 | IV-V | weiße Kerzen | 2,50 |
| Tiarella cordifolia <i>Eco Rambling Silhouette</i> | Wald-Schaumkerze | 15-25 | IV-VI | weiß | 3,00 |
| Tiarella Hybr. <i>Apeggio</i> | Schaumblüte | 15-30 | IV-V | hellrosa | 3,50 |
| Tiarella Hybr. <i>Starburst</i> | Schaumblüte | 30 | IV-V | weiß-rosé | 4,00 |
| Tiarella wherryi | Schaumblüte | 15-30 | V-VII+IX | weiß | 3,00 |
| Trachystemon orientalis | Rauling | 20-40 | III-V | blau | 4,50 |
| Tradescantia andersoniana x <i>Bilberry Ice</i> | Dreimasterblume | 30-40 | VI-IX | rosaweiß | 4,00 |
| Tradescantia andersoniana x <i>Blue Stone</i> | Dreimasterblume | 30 | VI-IX | leuchtend enzianblau | 4,00 |
| Tradescantia andersoniana x <i>Gisela</i> | Dreimasterblume | 30-40 | VI-IX | weiß | 4,00 |
| Tradescantia andersoniana x <i>Innocence</i> | Dreimasterblume | 40-50 | VI-IX | reinweiß | 4,00 |
| Tradescantia andersoniana x <i>Iris Prichard</i> | Dreimasterblume | 40-50 | VI-IX | weiß, blaues Auge | 4,00 |
| Tradescantia andersoniana x <i>Leonora</i> | Dreimasterblume | 30-40 | VI-IX | tief leuchtend violett | 4,00 |
| Tradescantia andersoniana x <i>Osprey</i> | Dreimasterblume | 30-40 | VI-IX | weiß m. blauen Staubgefäße | 4,00 |
| Tradescantia andersoniana x <i>Pink Chablis</i> | Dreimasterblume | 30-40 | VI-IX | rosa/ weiß | 4,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|--------|----------|------------------------------|------|
| <i>Tradescantia andersoniana</i> x <i>Purewell Giant</i> | Dreimasterblume | 30-40 | VI-IX | purpurviolett, großblumig | 4,00 |
| <i>Tradescantia andersoniana</i> x <i>Rosea</i> | Dreimasterblume | 30-40 | VI-IX | rosa | 4,00 |
| <i>Tradescantia andersoniana</i> x <i>Satin Doll</i> | Dreimasterblume | 20 | VI-IX | amarantrot | 3,50 |
| <i>Tradescantia andersoniana</i> x <i>Sommerregen (Jürgen)</i> | Dreimasterblume | 40-50 | VI-IX | hellblau | 4,00 |
| <i>Tradescantia andersoniana</i> x <i>Zwanenburg Blue</i> | Dreimasterblume | 30-50 | VI-IX | dunkelviolett | 4,00 |
| <i>Tragopogon pratensis</i> | Wiesen-Bocksbart | 40-70 | V-VII | gelb | 3,00 |
| <i>Trautvetteria caroliniensis</i> | Waldraute | 80-110 | VI-VIII | weiß | 5,50 |
| <i>Tricyrtis hirta Miyazaki</i> | Krötenlilie | 60 | VIII-X | weiß m. violetten Punkten | 4,50 |
| <i>Tricyrtis Hybr. Dark Beauty</i> | | | | | 4,50 |
| <i>Tricyrtis Hybr. Esch. Blaue Auslese</i> | | | | | 4,50 |
| <i>Tricyrtis Hybr. Taiwan Adbane</i> | Krötenlilie | 40 | VIII-X | bläulich m. lila Flecken | 4,50 |
| <i>Tricyrtis Hybr. Tojen</i> | Krötenlilie | 30-40 | VIII-X | amethystfarben | 4,50 |
| <i>Tricyrtis latifolia</i> | Krötenlilie | 40-60 | VI-VII | gelb, braun gefleckt | 4,00 |
| <i>Tricyrtis macrantha</i> var. <i>macrantopsis</i> | Breitbl. Krötenlilie | 60 | IX-X | gelb | 4,50 |
| <i>Tricyrtis puberula</i> | Krötenlilie | 80 | VI-VIII | grünlichgelb- rotbraun gepun | 4,50 |
| <i>Trifolium alpinum</i> | | | | | 3,00 |
| <i>Trifolium rubens</i> | Walzenklee | 50-60 | VI-VIII | purpurrot | 3,00 |
| <i>Trifolium rubens Peachy Pink</i> | Purpurklee | 50 | VI-VII | pfirsichrosa | 3,50 |
| <i>Triosteum aurantiacum</i> | Fieberwurz | | | | |
| <i>Triosteum himalayanum (=erythrocarpum)</i> | Fieberwurz | 40-60 | V-VI | gelbgrün, unscheinbar | 6,50 |
| <i>Triosteum pinnatifida</i> | Fieberwurz | 40 | V-VI | gelbgrün, unscheinbar | 6,50 |
| <i>Trollius chinensis Golden Queen</i> | Trollblume | 80 | VII-VIII | orange gelb, schalenförmig | 4,00 |
| <i>Trollius cultorum</i> x <i>Alabaster</i> | Trollblume | 50 | V-VI | cremeweiß, halbkugelig | 4,50 |
| <i>Trollius cultorum</i> x <i>Baudirektor Linne</i> | Trollblume | 30 | V-VI | orange | 5,50 |
| <i>Trollius cultorum</i> x <i>Earliest of All</i> | Trollblume | 60 | V-VI | orange gelb, kugelig | 4,00 |
| <i>Trollius cultorum</i> x <i>Frühlingsbote</i> | | | | | 4,00 |
| <i>Trollius cultorum</i> x <i>Helios</i> | Trollblume | 40 | V-VI | hellgelb | 4,00 |
| <i>Trollius cultorum</i> x <i>Lemon Queen</i> | Trollblume | 60 | V-VI | hellgelb | 4,00 |
| <i>Trollius cultorum</i> x <i>Orange Globe</i> | Trollblume | 60-80 | V-VI+IX | orange | 4,00 |
| <i>Trollius cultorum</i> x <i>Taleggio</i> | Trollblume | 40 | VI | cremegelb | 4,00 |
| <i>Trollius europaeus</i> | Trollblume | 50 | V-VI | dottergelb | 3,50 |
| <i>Trollius ircutius</i> | Trollblume | 80 | V-VI | orange | 5,50 |
| <i>Trollius stenopetalus</i> x | Trollblume | 40-60 | V-X | gelb | 6,50 |

| | | | | | | |
|--|------|-----------------------------|---------|----------|---------------------------|-------|
| Tulipa humilis <i>Liliput</i> [5] | (Bl) | Wildtulpe | 15 | IV | rot | 3,50 |
| Tulipa polychroma [5] | (E) | Wildtulpe | 10 | IV | weiß m. gelber Mitte | 3,50 |
| Tulipa tarda [5] | () | Wildtulpe | 15 | IV-V | weiß m. gelbem Auge | 3,50 |
| Tulipa turkestanica [5] | (E) | Wildtulpe | 20 | IV | weiß, orange-gelbe Mitte | 3,50 |
| Typha laxmannii | | Lockerer Rohrkolben | 120-150 | VII-VIII | schwarzbraune Kolben | 4,00 |
| Typha minima | | Zwerg-Rohrkolben | 40 | VI-VII | braune Mini-Kolben | 3,50 |
| Utricularia vulgaris | | Wasserschlauch | 10 | VI-VII | gelb | 3,50 |
| Uvularia flava (=grdf. var. pallida) | | Trauerlocke | 30 | IV-V | hellgelb | 5,50 |
| Uvularia grandiflora | | Trauerlocke | 30-40 | V-VI | gelb | 6,50 |
| Valeriana alliarifolia <i>Sirene</i> | | Baldrian | 80 | VI-VII | leuchtend weiß | 4,00 |
| Valeriana dioica | | | | | | 4,00 |
| Valeriana montana | | Berg-Baldrian | 30-50 | V-VI | rosa | 4,00 |
| Valeriana officinalis | | Baldrian | 70-130 | VI-VIII | weiß | 3,50 |
| Valeriana pyrenaica | | Baldrian | 80-120 | VI-VIII | hellrosa | 4,00 |
| Vancouveria chrysantha | | Schein-Elfenblume | 20 | IV-V | zitronengelb | 4,00 |
| Vancouveria hexandra | | Schein-Elfenblume | 20 | V-VI | weiß | 4,00 |
| Veratrum californicum | | Kalifornischer Germer | 200 | VII-VIII | cremeweiß | 8,00 |
| Veratrum nigrum | | Schwarzer Germer | 150 | VII-VIII | schwarz-purpur | 12,00 |
| Veratrum viride | | | | | | |
| Verbascum bombyciferum | | Seidenhaar-Königskerze | 160 | VI-VIII | schwefelgelb | 3,00 |
| Verbascum chaixii (austriacum) | | Österreichische Königskerze | 60-100 | VII-X | gelb | 3,00 |
| Verbascum chaixii Wedding Candles | | Österreichische Königskerze | 60-100 | VII-X | weiß, purpurne Staubfäden | 3,00 |
| Verbascum densiflorum, alt: V. thapsiforme | | Großblütige Königskerze | 50-150 | VI-VIII | gelb | 3,00 |
| Verbascum lychnitis | | Mehlige Königskerze | 50-120 | VI-VIII | weiß | 3,50 |
| Verbascum nigrum | | Dunkle Königskerze | 100-150 | VI-IX | gelb | 3,00 |
| Verbascum nigrum <i>Album</i> | | Dunkle Königskerze | 100-150 | VI-IX | weiß, purpurne Staubfäden | 4,00 |
| Verbascum phoeniceum | | Purpur-Königskerze | 40-60 | V-VIII | Mischung | 3,00 |
| Verbena bonariensis | | Patagonisches Eisenkraut | 100 | VII-X | violett | 3,00 |
| Verbena hastata <i>Blue Spires</i> | | Lanzen-Eisenkraut | 120 | VI-VIII | lila | 3,50 |
| Verbena hastata <i>Pink Spires</i> | | Lanzen-Eisenkraut | 120 | VI-VIII | rosa | 3,50 |
| Verbena officinalis | | Echtes Eisenkraut | 30-50 | VII-IX | blasslila | 3,00 |
| Vernonia baldwinii | | Baldwins Scheinaster | 110-130 | VIII-IX | kräftig lila | 4,50 |
| Vernonia crinita (=V. arkansana) | | Arkansas- Scheinaster | 130-180 | IX-X | rotviolett | 5,50 |

| | | | | | |
|--|----------------------------------|---------|----------|-------------------|------|
| Vernonia crinita (arkansana) <i>Alba</i> | Arkansas- Scheinaster | 150 | IX-X | weiß | 5,50 |
| Vernonia fasciculata | Büschelige Scheinaster | 80-120 | VII-IX | violett | 4,00 |
| Veronica beccabunga | Bachbunge | 20-30 | V-VIII | blau | 3,00 |
| Veronica chamaedrys | Gamander-Ehrenpreis | 10-30 | V-VI | himmelblau | 3,00 |
| Veronica fruticans | | | | | |
| Veronica fruticulosa | Kleinstrauchiger Ehrenpreis | 10-20 | VI-VII | rosa | 3,50 |
| Veronica gentianoides | Ehrenpreis | 30-50 | V-VI | hellblau | 3,00 |
| Veronica incana <i>Silbersee</i> | Ehrenpreis | 20 | VI-VII | blau | 3,00 |
| Veronica longifolia <i>Blauriesin</i> | | | | | 4,00 |
| Veronica longifolia <i>First Love</i> | Wiesen-Ehrenpreis | 50-60 | VI-VIII | kräftig rosa | 4,00 |
| Veronica longifolia <i>Schneeriesin</i> | Wiesen-Ehrenpreis | 80 | VI-VIII | weiß | 4,00 |
| Veronica longifolia, Pseudolysimachion longifolium | Wiesen-Ehrenpreis, Blauweiderich | 60-80 | VII-VIII | blau | 3,50 |
| Veronica officinalis | Wald-Ehrenpreis | 10-20 | VI-VIII | blau geädert | 3,00 |
| Veronica petraea <i>Mme Mercier</i> | Gewitterblümchen | 10-15 | V-IX | himmelblau | 3,00 |
| Veronica prostrata | Flacher Ehrenpreis | 10-15 | IV-VI | leuchtend blau | 3,00 |
| Veronica prostrata Mrs. Holt | | | | | 3,00 |
| Veronica spicata <i>Nana Blauteppich</i> | Ähren - Ehrenpreis | 10-15 | VI-VIII | leuchtend blau | 3,00 |
| Veronica spicata <i>Rosa Zwerg</i> | Ähren - Ehrenpreis | 10-20 | VI-VIII | rosa | 3,00 |
| Veronica spicata, Pseudolysimachion spicatum | Blauweiderich | 20-30 | VI-VIII | leuchtend blau | 3,00 |
| Veronica stelleri | Ehrenpreis | 5-10 | VI-VIII | blau | 3,00 |
| Veronica teucrium | Großer Ehrenpreis | 40-60 | VI-VII | blau | 3,50 |
| Veronica teucrium <i>Knallblau</i> | Büschel-Ehrenpreis | 25-40 | VI-VII | leuchtend blau | 3,50 |
| Veronicastrum sibiricum <i>Apollo</i> | Kandelaber-Ehrenpreis | 120-140 | VI-VIII | hellblau-violett | 4,50 |
| Veronicastrum sibiricum <i>Kobaldkaars (Hans Kramer)</i> | Kandelaber-Ehrenpreis | 130 | VI-VIII | tiefblau | 5,50 |
| Veronicastrum villosulum | Feinzottiger Ehrenpreis | 20 | VIII-IX | dunkelviolett | 4,50 |
| Veronicastrum virginicum | Kandelaber-Ehrenpreis | 160 | VI-VIII | lichtblaue Kerzen | 4,50 |
| Veronicastrum virginicum <i>Adoration</i> | Kandelaber-Ehrenpreis | 160 | VII-VIII | violettrosa | 4,50 |
| Veronicastrum virginicum <i>Album</i> | Kandelaber-Ehrenpreis | 100-120 | VI-VIII | weiß | 4,50 |
| Veronicastrum virginicum <i>Cupid</i> | Kandelaber-Ehrenpreis | 100 | VII-VIII | violett | 4,50 |
| Veronicastrum virginicum <i>Diana</i> | Kandelaber-Ehrenpreis | 100-120 | VI-VIII | schneeweiß | 4,50 |
| Veronicastrum virginicum <i>Erika</i> | Kandelaber-Ehrenpreis | 150 | VI-VIII | hellrosa | 4,50 |
| Veronicastrum virginicum <i>Fascination</i> | Kandelaber-Ehrenpreis | 160-180 | VI-VIII | rosaviolett | 4,50 |
| Veronicastrum virginicum <i>Lavendelturm</i> | Kandelaber-Ehrenpreis | 150-190 | VI-VIII | helllavendelblau | 4,50 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---------|----------|----------------------------|------|
| Veronicastrum virginicum <i>Pink Glow</i> | Kandelaber-Ehrenpreis | 120-140 | VI-VIII | rosa | 4,50 |
| Veronicastrum virginicum <i>Red Arrows</i> | | | | | 4,50 |
| Veronicastrum virginicum <i>Temptation</i> | | | | | 4,50 |
| Vicia cracca | Vogelwicke | | | | 4,50 |
| Vicia sepium | Zaun-Wicke | 30-60 | V-VIII | violett | 4,50 |
| Vinca major | Großblättriges Immergrün | 30-40 | V-VII | blau | 3,00 |
| Vinca major <i>Alba</i> | Großblättriges Immergrün | 30-40 | V-VII | weiß | 3,00 |
| Vinca major <i>Variegata</i> | Großblättriges Immergrün | 30 | V-VII | blau | 3,00 |
| Vinca minor | Kleines Immergrün | 15 | IV-V | blau | 2,50 |
| Vinca minor <i>Gertrude Jekyll</i> | Kleines Immergrün | 10 | IV-V | weiß | 3,00 |
| Vinca minor <i>Marie</i> | Kleines Immergrün | 15 | IV-V | blau | 3,00 |
| Vinca minor <i>Rubra</i> | Kleines Immergrün | 15 | IV-V | rotviolett | 3,00 |
| Vincetoxicum fuscatum | | | | | |
| Vincetoxicum hirundinaria | Schwalbenwurz | 50-80 | V-VIII | cremeweiß | 4,50 |
| Viola Hybr. <i>Alice Witter</i> | Veilchen | 10 | IV-V | weiß m. violettrosa Mitte | 4,00 |
| Viola labradorica <i>Purpurea</i> | Labrador-Veilchen | 15 | IV-V | blau | 3,00 |
| Viola odorata | Duft-Veilchen | 15 | III-IV | blau | 2,50 |
| Viola odorata <i>Königin Charlotte</i> | Duft-Veilchen | 15 | III-V+IX | blauviolett | 2,50 |
| Viola odorata <i>Miracle Bride White</i> | Duft-Veilchen | 15 | III-IV | milchweiß, Duft | 4,00 |
| Viola sororia <i>Dark Freckles</i> | Pfingst-Veilchen | 15 | V-VI | hellblau, lila gesprenkelt | 3,00 |
| Viola sororia <i>Freckles</i> | Pfingst-Veilchen | 15 | V-VI | weiß mit blauen Sprenkeln | 3,00 |
| Viola sororia <i>Rubra</i> | Pfingst-Veilchen | 15 | V-VI | weinrot | 3,00 |
| Viola tricolor | Wildes Stiefmütterchen | 10-20 | IV-X | violett mit gelb | 2,50 |
| Vitaliana primuliflora | Goldprimel | 5 | IV-V | goldgelb | 4,00 |
| Vitex agnus-castus | Mönchspfeffer | 100-150 | VIII-X | blau | 4,50 |
| Waldsteinia geoides | Golderdbeere | 20-30 | IV-V | gelb | 3,00 |
| Waldsteinia ternata | Golderdbeere | 20 | IV-V | gelb | 2,50 |
| Woodsia obtusa | Wimpernfarn | 50 | / | sporenbesetzte Wedel | 3,50 |
| Wulfenia schwarzii x | Kuhtritt, Wulfenie | 20 | VI-VII | blau | 4,50 |
| Yucca filamentosa | Palmilie | 120 | VII-VIII | weiß | 8,00 |

